SLR

A' → A
1) A → (A)
2) A → a

C = {I_0 = closure({A' → .A})}=
{ A' → .A,
A → .(A),
A → .a} = I_0

goto(I_0, A) = {A' → A.} = I_1
goto(I_0, ( ) = {A → (.A),
A → .(A),
A→ .a} = I_2
goto(I_0, a) = {A → a.} = I_3

goto(I_2, A) = {A → (A.)} = I_4
goto(I_2, ( ) = {A → (.A),
A → .(A),
A→ .a} = I_2
goto(I_2, a) = {A → (A.)} = I_4

goto(I_4,)) = {A → (A).} = I_5

Ação					Transição
	(	a	)	$	A
0	e2	e3			1
1				AC	
2	e2	e3			4
3			r2	r2	
4			e5		
5			r1	r1	


I0
A’ → .A
A → .(A)
A → .a
A
I1
A’ → A.
(
I2
A → (.A)
A → .(A)
A → .a
A
I4
A → (A.)
)
I5
A → .(A)
(
a
I3
A → a.

E’ → E
1) E → E + n
2) E → n

C = {I_0 = closure({E’ → .E})}=
{ E’ → .E,
E → .E + n,
E → .n} = I_0

goto(I_0, E) = {E’ → E.,
E → E.+n} = I_1

goto(I_0, n) = {E → n.} = I_2

goto(I_1, +) = {E → E+.n} = I_3

goto(I_3, n) = {E →E+n.} = I_4



AÇÃO				TRANSIÇÃO
	+	n	$	E
0		e2		1
1	e3		AC	
2	r2		r2	
3		e4		
4	r1		r1	

D' → D
1) D → AB
2) B → ;D
3) B → ε
4) A → s

C = {I_0 = closure({D' → .D})}=
{ D' → .D,
E → .AB,
A → .s} = I_0

goto(I_0, D) = {D' → D.} = I_1
goto(I_0, A) = {D → A.B,
B → .;D,
B → .} = I_2
goto(I_0, s) = {A → .s} = I_3

goto(I_2, B) = {D → AB.} = I_4
goto(I_2, ;) = {B → ;.D,
D → .AB,
A → .s} = I_5
goto(I_5, D) = {B → ;D.} = I_6
goto(I_5, A) = I_2
goto(I_5, s) = I_3



	AÇÃO			TRANSIÇÃO		
	s	;	$	A	B	D
0	e3			2		1
1			AC			
2		e5	r3		4	
3		r4	r4			
4			r1			
5	e3			2		6
6			r2			

A' → A
1) A → (A)
2) A → a

C = {I_0 = closure({[A' → .A, $])}=
{[A' → .A, $],
[A → .(A), $],
[A → .a, $]} = I_0

goto(I_0, A) = {[A' → A., $]} = I_1
goto(I_0, () = {[A → (.A), $],
[A → .(A),)],
[A → .a,)]} = I_2

goto(I_0, a) = {[A → a., $]} = I_3

goto(I_2, A) = {[A → (A.), $]} = I_4

goto(I_2, ( ) = {[A → (.A),)],
[A → .(A),)],
[A → .a,)]} = I_5

goto(I_4,)) = {[A → (A)., $]} = I_7

goto(I_5, A) = {[A → (A.),)]} = I_8
goto(I_5, ( ) = I_5
goto(I_5, a) = I_6

goto(I_8, A) = {[A → (A).,)]} = I_9



	AÇÃO				TRANSIÇÃO
	(	a	)	$	A
0	e2	e3			1
1				AC	
2	e5	e6			4
3				r2	
4			e7		
5	e5	e6			8
6			r2		
7				r1	
8			e9		
9			r1		

LR 1

A' → A
1) A → (A)
2) A → a



C = {I_0 = closure({[A' → .A, $]})=
{[A' → .A, $],
[A → .(A), $],
[A → .a, $]} = I_0

goto(I_0, A) = {[A' → A., $]} = I_1
goto(I_0, () = {[A → (.A), $],
[A → .(A),)],
[A → .a,)]} = I_2

goto(I_0, a) = {[A → a., $]} = I_3

goto(I_2, A) = {[A → (A.), $]} = I_4

goto(I_2, ( ) = {[A → (.A),)],
[A → .(A),)],
[A → .a,)]} = I_5

goto(I_4,)) = {[A → (A)., $]} = I_7

goto(I_5, A) = {[A → (A.),)]} = I_8
goto(I_5, ( ) = I_5
goto(I_5, a) = I_6

AÇÃO					TRANSIÇÃO
	(	a	)	$	A
0	e25	e36			1
1				AC	
25	e25	e36			48
36			r2	r2	
48			e79		
79			r1	r1	

LALR

E' → E
1) E → E+n
2) E → n

C = {I_0 = closure({[E' → .E, $])}=
{[E' → .E, $],
[E → .E+n, $],
[E → .n, $]
[E → .E+n, +],
[E → .n, +]} = I_0

goto(I_0, E) = {[E' → E., $],
[E → E.+n, $],
[E → E.+n, +]} = I_1

goto(I_0, n) = {[E → n., $],
[E → n., +]} = I_2

goto(I_1, +) = {[E → E+.n, $],
[E → E+.n, +]} = I_3

goto(I_3, n) = {[E → E+n., $],
[E → E+n., +]} = I_4



LR 1

	AÇÃO			TRANSIÇÃO
	+	n	$	E
0	e2	e3		1
1			AC	
2	e5	e6		4
3			r2	
4				