Código 1: Hello World Código:



Ejecución:

Código 2: Sumar dos números

Código:



Ejecución:



Código 3: Restar dos números

Código:



Ejecución:

Código 4: Multiplicación

Código:



Ejecución:

Código 5: División Código:



```
GNU nano 7.2                                    dividir.asm *
section .data
    msg_div     db "Division: ", 0
    len_div     equ $ - msg_div
    newline     db 0xA

section .bss
    buffer resb 4

section .text
    global _start

_start:
    mov rsi, 20
    mov rdi, 5

    mov rax, rsi
    xor rdx, rdx
    div rdi

    mov rsi, msg_div
    mov rdx, len_div
    call print_msg
    call print_result

    mov rax, 60
    xor rdi, rdi

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut    ^T Execute  ^C Location    M-U Undo  M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste  ^J Justify  ^/ Go To Line  M-E Redo  M-6 Copy
```

Ejecución:



```
daniq@LAPTOP-OFM7TR2A:~/Desktop$ ./dividir
Division: 20
```

Código 6: Comparar igualdad, mayor que o menor que

Código:



```
GNU nano 7.2                                compararnum.asm
section .data
    msg_menor db "El numero en  el registro eax es menor que ebx", 0xA
    len_menor equ $ - msg_menor

    msg_igual db "El numero en el registro eax es igual a ebx", 0xA
    len_igual equ $ - msg_igual

    msg_mayor db "El numero en el registro eax es mayor que ebx", 0xA
    len_mayor equ $ - msg_mayor

section .text
    global _start

_start:
    mov eax, 10
    mov ebx, 20

    cmp eax, ebx
    jl menor
    jg mayor

    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, msg_igual
    mov edx, len_igual
    int 0x80
                                        [ Read 47 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut    ^T Execute  ^C Location    M-U Undo  M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste  ^J Justify  ^/ Go To Line  M-E Redo  M-6 Copy
```

Ejecución:

```
daniq@LAPTOP-OFM7TR2A:~/Desktop$ ./compararnum
El numero en  el registro eax es menor que ebx
```

Código 7: Comprobación de numero par o impar

Código:



Ejecución:



Código 8: Imprimir con loop

Código:



Ejecución:



Código 9: Contador de dígitos

Código:



```
GNU nano 7.2                     digitos.asm *
section .data
    msg     db "Cantidad de digitos: ", 0
    len     equ $ - msg
    newline db 0xA

section .bss
    buffer resb 16

section .text
    global _start

_start:
    mov rax, 12345
    call count_digits

    push rax

    mov rax, 1
    mov rdi, 1
    mov rsi, msg
    mov rdx, len
    syscall

    pop rax
    call print_number

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut    ^T Execute  ^C Location    M-U Undo  M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste  ^J Justify  ^/ Go To Line  M-E Redo  M-6 Copy
```

Ejecución:



```
daniq@LAPTOP-OFM7TR2A:~/Desktop$ ./digitos
Cantidad de digitos: 5
```

Código 10: Obtención del cuadrado de un numero

Código:



Ejecución: