




	MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023 “VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”
---	--

	MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023 “VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”
---	--

Data	Redazione	Revisione	Approvazione	N° archiviazione
30.09.2023	Simone Gritti Alberto Negretti	Ismaele Quinto Valsecchi	Andrea Zaccone	MO_CFMR – 01 - 2023

Il Manuale Operativo è archiviato in:

Doc SO:\37_PROCEDURE CFMR\ PROCEDURA ALLERTAMENTO\ MANUALI OPERATIVI

DA DISTRIBUIRE A:

[illegible]



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Ruoli	3
3. Analisi situazione pregressa e consulto modellistica	3
4. Ricezione Bollettini di Vigilanza di Arpa Lombardia con previsione del grado di Pericolo	3
5. Attivazione supporto tecnico ARIA Spa	4
6. Proposta del Codice Colore	4
7. Informare la Sala Operativa Regionale	4
8. Mansionario dettaglio attività di valutazione per ciascun rischio.....	5



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

1. Premessa

La procedura “VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR” è stata creata per rispondere alla necessità di definire le varie attività che l'Operatore CFMR deve svolgere quotidianamente nel processo di valutazione dei rischi naturali, propedeutica all'emissione delle Allerte di Protezione Civile di Regione Lombardia.

2. Ruoli

L'Operatore CFMR, nel corso della valutazione e delle attività propedeutiche all'allertamento regionale sui rischi naturali di Protezione Civile, si interfacerà con:

- Previsore Arpa Meteo;
- Funzionario CFMR e PO CFMR;
- Dirigente Struttura Gestione Emergenze - UO Protezione Civile;
- Dirigente Reperibile, che nei festivi e nella fascia oraria 18-08 assume il ruolo del Dirigente di Struttura;
- Personale Tecnico Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
- Assistenza Tecnica ARIA Spa.

3. Analisi situazione pregressa e consulto modellistica

Per una valutazione generale della situazione meteorologica e dei possibili rischi naturali da monitorare, consultare i modelli meteo Ghost, i modelli idraulici FEWS, il Nodo Idraulico di Milano in Sinergie e gli ulteriori strumenti di analisi classificati come "Altri Modelli" (vedi manuale operativo "TRACCIAMENTO E TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE" e "LINK UTILI").

4. Ricezione Bollettini di Vigilanza di Arpa Lombardia con previsione del grado di Pericolo

Alla ricezione dei vari Bollettini di Vigilanza emessi da Arpa Lombardia entro le ore 11.30, sentire telefonicamente il Previsore Meteo Reperibile (338.1861504) ed approfondire/chiarire eventuali dettagli importanti per l'attività di valutazione del CFMR, quali decorrenze, fase acuta, quote interessate dagli eventi previsti, etc.

Durante i giorni feriali è possibile collegarsi al Briefing ARPA METEO delle ore 12:00 per approfondimenti e chiarimenti ulteriori (collegamento nel file "LINK UTILI").

La partecipazione al Briefing quotidiano è sempre necessaria da parte di un Operatore CFMR, con estensione a più operatori quando nei Bollettini di Vigilanza sono riportati i seguenti codici di Pericolo:



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

- Rischi Idrogeologico, Idraulico e Vento forte – dal codice P2;
- Rischi Temporali e Neve - da P2;
- Rischio IB – da codice P3;
- Rischio Valanghe – da codice A.

5. Attivazione supporto tecnico ARIA Spa

Segnalare a Supporto Tecnico ARIA Spa l'eventuale previsione di emissione allerta per attivare supporto informatico ARIA (vedi manuale operativo "GESTCOM").

6. Proposta del Codice Colore

Per la Proposta del Codice colore si rimanda al Manuale Operativo “TRACCIAMENTO E TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE”.

7. Informare la Sala Operativa Regionale

Nei finesettimana e nei giorni festivi, contattare telefonicamente la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (02.67657100) per condividere con gli Operatori le indicazioni e le valutazioni precedentemente raccolte, per dare indicazioni operative specifiche nell'aggiornamento dei vari sistemi, per l'apertura di eventuali fasi di vigilanza/preallarme/allarme, per comunicazioni previste dai PE Frane, etc.

NB: La Sala Operativa va aggiornata costantemente e può essere consultata in qualsiasi momento della valutazione per raccogliere ulteriori elementi quali segnalazioni dal territorio (es. IB da VVF AIB CURNO), ed avere un ulteriore supporto tecnico specialistico.



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

8. Mansionario dettaglio attività di valutazione per ciascun rischio

RISCHI IDROMETEO	
Attività del VALUTATORE RISCHIO IDROGEOLOGICO - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Verifica situazione giorno precedente sugli effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza su frane monitorate, ecc.) anche tramite consultazione di: • sistemi di monitoraggio (IRIS ARPA Lombardia, Sinergie, Aegis Aipo, etc); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Verifica documenti di allerta eventualmente attivi; • Verifica Piani Emergenza Grandi Frane eventualmente ancora attivi.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Verifica situazione giorno corrente sugli effetti al suolo previsti e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza su frane monitorate, ecc.) tramite consultazione di: • Modelli numerici metereologici (ECMWF, Cosmo, Moloch, etc.); • sistemi di monitoraggio (IRIS ARPA Lombardia, Sinergie, Radar Meteorologico, Sistema Rilevamento Fulmini); • Analisi risultati metodo Piogge Equivalenti; • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Piani Emergenza Grandi Frane eventualmente attivi; • Consultazione con i Presidi Territoriali che svolgono attività di sorveglianza sul territorio.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Ricezione e verifica delle previsioni di pericolo contenute nei Bollettini di Vigilanza o Avvisi di Condizioni Meteo Avverse emessi da Arpa Lombardia: • Codici di pericolo pioggia 6-12-24h trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse
Confronto diretto con il Previsore Meteo per avere dettagli maggiori previsti ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, distribuzione precipitazione) durante il Briefing giornaliero delle ore 12:00 o telefonicamente	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta
Verifica e confronto con le regioni limitrofe del bacino del fiume Po per omogeneizzazione delle valutazioni sul territorio di confine	Confronto dei codici di allertamento proposti con quelli dichiarati dalle altre Regioni sulle zone confinanti
Attività del VALUTATORE RISCHIO IDRAULICO - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Verifica situazione giorno precedente sugli effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza su frane monitorate, ecc.) anche tramite consultazione di: • sistemi di monitoraggio (IRIS ARPA Lombardia, Sinergie, Aegis Aipo, etc); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Verifica documenti di allerta eventualmente attivi; • Verifica Piani Emergenza Grandi Frane eventualmente ancora attivi.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

Verifica situazione giorno corrente sugli effetti al suolo previsti e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, livelli idrometrici ed eventuali criticità registrate come rotture arginali, erosioni spondali, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza, ecc.), anche tramite consultazione di: • Modelli numerici metereologici (ECMWF, Cosmo, Moloch, etc.) • Sistemi di monitoraggio (Sinergie, IRIS ARPA Lombardia, Radar Meteorologico, Sistema Rilevamento Fulmini); • Analisi risultati previsionali modellistica idrologica - idraulica (FEWS, Nodo Idraulico Milano, modelli stocastici, EFAS, etc.); • Analisi risultati metodo Piogge Equivalenti; • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Consultazione con i Presidi Territoriali che svolgono attività di sorveglianza sul territorio.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Ricezione e verifica delle previsioni di pericolo contenute nei Bollettini di Vigilanza o Avvisi di Condizioni Meteo Avverse emessi da Arpa Lombardia: • Codici di pericolo pioggia 6-12-24h trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse
Confronto diretto con il Previsore Meteo per avere dettagli maggiori previsti ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, distribuzione precipitazione) durante il Briefing giornaliero delle ore 12:00 o telefonicamente	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta
Verifica e confronto con le regioni limitrofe del bacino del fiume Po per omogeneizzazione delle valutazioni sul territorio di confine	Confronto dei codici di allertamento proposti con quelli dichiarati dalle altre Regioni sulle zone confinanti
Attività del VALUTATORE RISCHIO TEMPORALI FORTI - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Verifica situazione giorno precedente e corrente su effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, livelli idrometrici ed eventuali criticità registrate come rotture arginali, erosioni spondali, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza rischio idrogeologico-idraulico e/o su grandi frane monitorate, ecc.) anche tramite consultazione di: • Modelli numerici metereologici (ECMWF, Cosmo, Moloch, etc.) • sistemi di monitoraggio (CAE, Sinergie, IRIS ARPA Lombardia, sito ARPA monitoraggio frane, Radar Meteorologico, Sistema Rilevamento Fulmini); • Analisi risultati previsionali modellistica idrologica - idraulica (FEWS, Nodo Idraulico Milano, modelli stocastici, ecc.); • Analisi risultati metodo Piogge Equivalenti; • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Piani Emergenza Grandi Frane eventualmente attivi; • Consultazione con i Presidi Territoriali che svolgono attività di sorveglianza sul territorio. L'attività di verifica qui riportata è funzionale alla definizione della fragilità del territorio e dei possibili scenari di rischio Idrogeologico ed Idraulico di cui i Temporal possono esserne causa aggravante.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Ricezione e verifica delle previsioni di pericolo contenute nei Bollettini di Vigilanza o Avvisi di Condizioni Meteo Avverse emessi da Arpa Lombardia: • Codici di pericolo Temporal trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

Confronto diretto con il Previsore Meteo per avere dettagli maggiori previsti ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, intensità, durata e distribuzione precipitazione, possibilità raffiche di vento e grandine) durante il Briefing giornaliero delle ore 12:00 o telefonicamente	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta.
Verifica e confronto con le regioni limitrofe del bacino del fiume Po per omogeneizzazione delle valutazioni sul territorio di confine	Confronto dei codici di allertamento proposti con quelli dichiarati dalle altre Regioni sulle zone confinanti
Attività del VALUTATORE RISCHIO VENTO FORTE - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Verifica situazione giorno precedente su effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza, ecc.) anche tramite consultazione di: - sistemi di monitoraggio (CAE, Sinergie); - Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); - Verifica documenti di allerta eventualmente attivi.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Verifica situazione giorno corrente su effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza, ecc.) tramite consultazione di: - Modelli numerici meteorologici (ECMWF, Cosmo, Moloch, etc.) - sistemi di monitoraggio (CAE, Sinergie, IRIS ARPA Lombardia); - Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); - Piani Emergenza eventualmente attivi; - Consultazione con i Presidi Territoriali che svolgono attività di sorveglianza sul territorio.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Ricezione e verifica delle previsioni di pericolo contenute nei Bollettini di Vigilanza o Avvisi di Condizioni Meteo Avverse emessi da Arpa Lombardia: Codici di pericolo Vento Forte trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse
Confronto diretto con il Previsore Meteo per avere dettagli maggiori previsti ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, durata del fenomeno atteso) durante il Briefing giornaliero delle ore 12:00 o telefonicamente	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

RISCHIO NEVE	
Attività del VALUTATORE RISCHIO NEVE - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Verifica situazione giorno precedente sugli effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza su frane monitorate, ecc.) anche tramite consultazione di: • sistemi di monitoraggio (IRIS ARPA Lombardia, Sinergie, Aegis Aipo, etc); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Verifica documenti di allerta eventualmente attivi.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Verifica situazione giorno corrente sugli effetti al suolo previsti e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali attivazioni pianificazioni di emergenza su frane monitorate, ecc.) tramite consultazione di: • Modelli numerici metereologici (ECMWF, Cosmo, Moloch, etc.) • sistemi di monitoraggio (IRIS ARPA Lombardia, Sinergie, Radar Meteorologico); • webcam in rete in tempo reale e siti di informazione viabilità e trasporti (Autostrade, ANAS, RFI, ecc.); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute); • Consultazione con i Presidi Territoriali che svolgono attività di sorveglianza sul territorio.	Integrare le previsioni meteo ricevute con lo stato del territorio precedente e attuale per tarare la previsione degli effetti al suolo
Ricezione e verifica delle previsioni di pericolo contenute nei Bollettini di Vigilanza o Avvisi di Condizioni Meteo Avverse emessi da Arpa Lombardia: • Codici di pericolo neve su ciascuna zona omogenea, • Quota neve prevista.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse
Confronto diretto con il Previsore Meteo per avere dettagli maggiori previsti ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, distribuzione precipitazione, quota neve, quota zero termico) durante il Briefing giornaliero delle ore 12:00 o telefonicamente	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

RISCHIO VALANGHE	
Attività del VALUTATORE RISCHIO VALANGHE - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Ricezione e verifica delle previsioni contenute nel Bollettino Neve & Valanghe e nel Bollettino di Vigilanza Valanghe: • gradi di pericolo valanghe trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea rischio valanghe lombarda; • quota pericolo; • verifica delle informazioni aggiuntive contenute nel documento.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-NIVOMETEO e analisi delle stesse
In caso di gradi di Pericolo 4 e 5 sul Bollettino Neve & Valanghe, o di Codice A sul Bollettino di Vigilanza Valanghe confronto telefonico o durante il briefing giornaliero delle 12.00 con il Previsore Meteo-Valanghivo per avere maggiori dettagli relativamente alla situazione prevista ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, oscillazione zero termico e quota neve, ecc.)	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta.
Verificare la situazione del giorno precedente su effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali valanghe registrate, ecc.) tramite consultazione di: • sistemi di monitoraggio (CAE, Sinergie); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute) ed eventuale consultazione con i Presidi Territoriali ed NTOV (Portale MINERVA e Report Nivologici); • documenti di allerta eventualmente ancora attivi.	Integrare le previsioni di Pericolo Valanghe ricevute con lo stato del territorio pregresso per tarare la previsione degli effetti al suolo
Verificare situazione giorno corrente su effetti al suolo e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali valanghe registrate, ecc.) tramite consultazione di: • Analisi risultati Matrice continua lombarda (MCL) • sistemi di monitoraggio (CAE, Sinergie) • webcam in rete in tempo reale e siti di informazione viabilità e trasporti (Autostrade, ANAS, RFI, ecc.); • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute) ed eventuale consultazione con i Presidi Territoriali ed NTOV (Portale MINERVA e Report Nivologici).	Integrare le previsioni di Pericolo Valanghe ricevute con altre indicazioni provenienti dal territorio



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI	
Attività del VALUTATORE INCENDI BOSCHIVI - parte di competenza CFMR:	OBIETTIVO
Ricezione e verifica delle previsioni contenute nel Bollettino di Vigilanza Incendi Boschivi: • gradi di pericolo IB trasmessi da ARPA-SMR su ciascuna zona omogenea rischio incendi boschivi lombarda; • verifica delle informazioni aggiuntive contenute nel documento.	Verificare ricezioni informazioni da Arpa-SMR e analisi delle stesse
In caso di gradi di Pericolo P3 sul Bollettino di Vigilanza Incendi Boschivi confronto telefonico o durante il briefing giornaliero delle 12.00 con il Previsore Meteo per avere maggiori dettagli relativamente alla situazione prevista ed evoluzione del fenomeno (tempistica, livello di confidenza della previsione, forzanti quali ventilazione e temperature, ecc.). Durante la stagione invernale il briefing del giovedì viene dedicato specificatamente al Rischio IB, viene presentato il Bollettino Settimanale Stagione IB e vede la partecipazione di ERSAF, CC forestali, VVF Curno	Approfondire la previsione di pericolo ricevuta
Verificare situazione pregressa, effetti al suolo previsti e stato del territorio (infrastrutture, viabilità e trasporti, eventuali valanghe registrate, ecc.) tramite consultazione di: • piattaforma LIRIS (umidità, temperatura, sensori ex fireless), • Sotto Indici FWI; • Indice RISICO sviluppato su My Dewetra; • webcam in tempo reale per monitorare eventuali incendi boschivi attivi; • Registro di Sala (verifica segnalazioni/informazioni ricevute di incendi registrati) ed eventuale consultazione con i Presidi Territoriali e Servizio AIB di Curno; • Sistema SIAB (Sistema Informativo Antincendio Boschivo) con gli incendi censiti sul territorio.	Integrare le previsioni di Pericolo IB ricevute con altre indicazioni provenienti dal territorio



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

Per il dettaglio delle azioni successive alla valutazione dei rischi, fare riferimento alla “Procedura Allertamento” e ai seguenti manuali operativi:

- TRACCIAMENTO E TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE
- TESTI STANDARD

NO EMISSIONE ALLERTA IN ORARIO D'UFFICIO	
Proposta di CODICE VERDE : Sulla base di tutte le informazioni/dati raccolti e dopo confronto con il Funzionario CFMR, L'Operatore CFMR redige in forma scritta proposta di CODICE VERDE che invia al Funzionario CFMR.	Definire proposta dei codici colore di allerta
Il Funzionario CFMR, dopo revisione, invia alla PO CFMR la Proposta di CODICE VERDE che a sua volta la invia al DIRIGENTE DI STRUTTURA.	
Dopo ricezione dell'autorizzazione alla pubblicazione del CODICE VERDE, in forma scritta da parte del DIRIGENTE DI STRUTTURA, Aggiorna App e WebApp AllertaLom	Autorizzazione e pubblicazione del codice verde su App e WebApp
EMISSIONE ALLERTA IN ORARIO D'UFFICIO	
Proposta di EMISSIONE ALLERTA : Sulla base di tutte le informazioni/dati raccolti e dopo confronto con il Funzionario CFMR e con il titolare PO CFMR, viene redatta e condivisa in forma scritta una bozza del documento di Allerta. La bozza, revisionata ed integrata, viene inviata in forma scritta dal Funzionario CFMR al titolare PO CFMR per verifica finale	Definire proposta dei codici colore di allerta
Dopo ricezione dell'autorizzazione alla pubblicazione dell'ALLERTA in forma scritta da parte del DIRIGENTE DI STRUTTURA, viene effettuata l'emissione e la pubblicazione su App e WebApp AllertaLom del documento	Autorizzazione ed emissione e pubblicazione dell'ALLERTA su App e WebApp



MANUALE OPERATIVO CFMR-01-2023

“VADEMECUM VALUTAZIONI TECNICHE OPERATORE CFMR”

NO EMISSIONE ALLERTA IN ORARIO D'UFFICIO	
Proposta di CODICE VERDE : Sulla base di tutte le informazioni/dati raccolti L'Operatore CFMR redige in forma scritta proposta di CODICE VERDE che invia al DIRIGENTE REPERIBILE	Definire proposta dei codici colore di allerta
Dopo ricezione dell'autorizzazione alla pubblicazione del CODICE VERDE, in forma scritta da parte del DIRIGENTE REPERIBILE, Aggiorna App e WebApp AllertaLom	Autorizzazione e pubblicazione del codice verde su App e WebApp
EMISSIONE ALLERTA IN ORARIO D'UFFICIO	
Proposta di EMISSIONE ALLERTA : Sulla base di tutte le informazioni/dati raccolti, viene redatta e condivisa in forma scritta una bozza del documento di ALLERTA, che viene poi mandata al DIRIGENTE REPERIBILE	Definire proposta dei codici colore di allerta
Dopo ricezione dell'autorizzazione alla pubblicazione dell'ALLERTA in forma scritta da parte del DIRIGENTE REPERIBILE, viene effettuata l'emissione e la pubblicazione su App e WebApp AllertaLom del documento	Autorizzazione ed emissione e pubblicazione dell'ALLERTA su App e WebApp