

## EJERCICIOS OBJETO EVENT


### Ejercicio1

Detectar qué botón del mouse se ha pulsado (izqdo, drcho o central)


### Ejercicio2

Crear una página web con las siguientes funcionalidades, de forma que todos los eventos se controlen en una misma función:

1) Al mover el ratón en cualquier punto de la ventana del navegador, se muestre la posición del puntero respecto del navegador y respecto de la pantalla y el color del fondo del cuadro debe ser '#FFFFCC':



2) Al pulsar cualquier tecla, el mensaje mostrado debe cambiar para indicar el nuevo evento y su información asociada y el color del fondo del cuadro debe ser '#CCE6FF':



3) Al hacer click con el ratón en cualquier posición de la página, el color de fondo de la misma pasa de rojo a azul y viceversa.

### Ejercicio3

Crear un script que informe al usuario en que zona de la pantalla ha pulsado el ratón. Las zonas definidas son las siguientes: izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba y derecha abajo y aparecerán en distinto color.

### Ejercicio4

Crear una página con una caja de texto que no admita la letra 'a'

## **Ejercicio5**

Página web que contiene 3 bloques, uno de color azul, otro blanco y otro rojo. Debemos crear un script para que cuando el ratón se mueva desde el bloque rojo o azul al central, éste se ponga del color del bloque del que viene. En caso de se entre en el bloque central desde otro sitio éste volverá al color blanco.

```
<head>
<style>
div{ width: 100px; height:100px;}
</style>
</head>
<body>
  <div id="bloque1" style="background: blue"></div>
  <div id="bloque2" style="background: white" onmouseenter="pintar(event)"></div>
  <div id="bloque3" style="background: red"></div>
</body>
```