

UD3. Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

COOKIES

Cookies

Las **cookies** son piezas de datos que un servidor envía a el navegador web del usuario.

- El navegador guarda estos datos y los envía con cada petición al servidor.
- El servidor se entera así de datos previos del usuario (que idioma escogió, cantidad de visitas a mi página, etc.)
- Son strings.

OJO: guardan información durante el tiempo que tú decidas.



Cookies

cookie_mal.php

Para crear una cookie:

1. Primer parámetro: nombre
2. Segundo: valor
3. Tercero: caducidad en tiempo Unix. Habitualmente: `time()` + segundos.

```
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600);
```

OJO: las cookies van en la cabecera, la función debe ir siempre antes de cualquier `echo`, `print_r`, `var_dump`, etc...



Cookies

contador_visitas.php
chrome-extension

Para **destruir** una cookie:

- La sobrescribo con un tiempo negativo:

```
setcookie("TestCookie", "", time()-3600);
```

Para **leer** una cookie:

- Accedo al array superglobal \$_COOKIE con el nombre de la cookie como clave:

```
$_COOKIE["TestCookie"]
```

OJO: una cookie no está en el array hasta que la envía el cliente.

