

WIREFRAMES

DASHBOARD

La Cereza

Dulcinea Altiano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

Dashboard

Estado general de la infraestructura

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:20 p.m.

LM

4 Correcto

2 Advertencia

1 Problema

1 Desconectado

Usado de CPU — últimas 20 horas

SAE — FILE

100

75

50

25

0

04:00

09:00

14:00

19:00

RAM promedio (%)

100

75

50

25

0

04:00

11:00

18:00

Últimas alertas

CAJA-05 — CPU
09-22 09:30:14
Advertencia

CAJA-05 — RAM
09-22 09:30:14
Advertencia

CAJA-03 — Conectividad
09-22 08:22:44
Problema

FILE-SERVER — Almacenamiento
09-22 07:15:00
Advertencia

BACKUP-NAS — Conectividad
09-21 23:15:07
Problema

Estado de respaldos

SAE-PRINCIPAL
2026-09-22 — Completo
Correcto

CAJA-01
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-02
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-03
2026-09-22 — Diferencial
Problema

CAJA-04
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-05
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

V1.0.0 — Soporte TI

En línea

La Cereza

Dulcinea Altiano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

Dashboard

Estado general de la infraestructura

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:20 p.m.

LM

4 Correcto

2 Advertencia

1 Problema

1 Desconectado

Usado de CPU — últimas 20 horas

SAE — FILE

100

75

50

25

0

04:00

11:00

18:00

RAM promedio (%)

100

75

50

25

0

04:00

11:00

18:00

Últimas alertas

CAJA-05 — CPU
09-22 09:30:14
Advertencia

CAJA-05 — RAM
09-22 09:30:14
Advertencia

CAJA-03 — Conectividad
09-22 08:22:44
Problema

FILE-SERVER — Almacenamiento
09-22 07:15:00
Advertencia

BACKUP-NAS — Conectividad
09-21 23:15:07
Problema

Estado de respaldos

SAE-PRINCIPAL
2026-09-22 — Completo
Correcto

CAJA-01
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-02
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-03
2026-09-22 — Diferencial
Problema

CAJA-04
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

CAJA-05
2026-09-22 — Diferencial
Correcto

V1.0.0 — Soporte TI

En línea

Resumen de servidores

SAE-PRINCIPAL 192.168.1.30	Correcto	CPU 34%	RAM 61%	Disco 72%	09:47:12	Ver
FILE-SERVER 192.168.1.31	Advertencia	CPU 18%	RAM 44%	Disco 88%	09:46:58	Ver
CAJA-01 192.168.1.101	Correcto	CPU 12%	RAM 38%	Disco 55%	09:47:05	Ver
CAJA-02 192.168.1.102	Correcto	CPU 9%	RAM 42%	Disco 51%	09:47:01	Ver
CAJA-03 192.168.1.103	Problema	Sin datos disponibles			08:22:44	Ver
CAJA-04 192.168.1.104	Correcto	CPU 7%	RAM 35%	Disco 49%	09:46:55	Ver
CAJA-05 192.168.1.105	Advertencia	CPU 67%	RAM 79%	Disco 61%	09:44:38	Ver
BACKUP-NAS 192.168.1.20	Desconectado	Sin datos disponibles			23:15:07	Ver

SERVIDORES

La Cereza

Dulcinea Alliano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

v1.0.0 — Soporte TI

4 de 100

Servidores

8 equipos registrados

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:31 p.m.

LM

Q Buscar por nombre o IP...

TodosCorrectoAdvertenciaProblemaDesconectado

8 resultados

Servidor	Dirección IP	Sistema Operativo	CPU	RAM	Disco	Estado	Última conexión	
SAE-PRINCIPAL ERP / SAE Principal	192.168.1.10	Windows Server 2019	34%	61%	72%	Correcto	2026-09-22 09:47:12	Detalles
FILE-SERVER Servidor de archivos	192.168.1.11	Windows Server 2022	18%	44%	88%	Advertencia	2026-09-22 09:46:58	Detalles
CAJA-01 Punto de venta	192.168.1.101	Windows 10 Pro	12%	38%	55%	Correcto	2026-09-22 09:47:05	Detalles
CAJA-02 Punto de venta	192.168.1.102	Windows 10 Pro	9%	42%	51%	Correcto	2026-09-22 09:47:01	Detalles
CAJA-03 Punto de venta	192.168.1.103	Windows 10 Pro	0%	0%	0%	Problema	2026-09-22 08:22:44	Detalles
CAJA-04 Punto de venta	192.168.1.104	Windows 10 Pro	7%	35%	49%	Correcto	2026-09-22 09:46:55	Detalles
CAJA-05 Punto de venta	192.168.1.105	Windows 10 Pro	67%	79%	61%	Advertencia	2026-09-22 09:44:30	Detalles
BACKUP-NAS NAS / Respaldo	192.168.1.20	TrueNAS SCALE 24.x	—	—	—	Desconectado	2026-09-21 23:15:07	Detalles

La Cereza

Dulcinea Alliano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

v1.0.0 — Soporte TI

4 de 100

SAE-PRINCIPAL

192.168.1.10 — Windows Server 2019

Volver

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:32 p.m.

LM

Información del servidor

Correcto

NOMBRE

SAE-PRINCIPAL

DIRECCIÓN IP

192.168.1.10

SISTEMA OPERATIVO

Windows Server 2019

ROL

ERP / SAE Principal

ÚLTIMA CONEXIÓN

2026-09-22 09:47:12

Actualizado: 21/09/2026, 10:32:33 p.m.

Métricas actuales

CPU

34%

RAM

9.8 GB / 16 GB

Disco

72% - 278 GB Libres

Internet

En Línea - 4 ms

CPU (%) — 24 h

RAM (%) — 24 h

Almacenamiento (%) — 14 días

La Cereza

Dulcería Atlano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

FILE-SERVER

192.168.1.11 — Windows Server 2022

Volver

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:33 p.m.

LM

Información del servidor

• Advertencia

NOMBRE

FILE-SERVER

DIRECCIÓN IP

192.168.1.11

SISTEMA OPERATIVO

Windows Server 2022

ROL

Servidor de archivos

ÚLTIMA CONEXIÓN

2026-09-22 09:46:58

Actualizado: 21/09/2026, 10:33:02 p.m.

Métricas actuales

CPU

18%

RAM

3.5 GB / 8 GB

Disco

88% — 129 GB Libres

Internet

En Línea — 3 ms

CPU (%) — 24 h

RAM (%) — 24 h

Almacenamiento (%) — 14 días

v1.0.0 — Soporte TI

© 2026

La Cereza

Dulcería Atlano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

CAJA-01

192.168.1.101 — Windows 10 Pro

Volver

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:33 p.m.

LM

Información del servidor

• Correcto

NOMBRE

CAJA-01

DIRECCIÓN IP

192.168.1.101

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 Pro

ROL

Punto de venta

ÚLTIMA CONEXIÓN

2026-09-22 09:47:05

Actualizado: 21/09/2026, 10:33:29 p.m.

Métricas actuales

CPU

12%

RAM

3.0 GB / 8 GB

Disco

55% — 90 GB Libres

Internet

En Línea — 5 ms

CPU (%) — 24 h

RAM (%) — 24 h

Almacenamiento (%) — 14 días

v1.0.0 — Soporte TI

© 2026

La Cereza

Dulcería Atlano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

BACKUP-NAS

192.168.1.20 — TrueNAS SCALE 24.x

Volver

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:33 p.m.

LM

Información del servidor

• Desconectado

NOMBRE

BACKUP-NAS

DIRECCIÓN IP

192.168.1.20

SISTEMA OPERATIVO

TrueNAS SCALE 24.x

ROL

NAS / Respaldos

ÚLTIMA CONEXIÓN

2026-09-21 23:15:07

Actualizado: 21/09/2026, 10:33:41 p.m.

Métricas actuales

Sin datos disponibles

CPU (%) — 24 h

RAM (%) — 24 h

Almacenamiento (%) — 14 días

v1.0.0 — Soporte TI

© 2026

ALERTAS

La Cereza

Dulcinea Adriano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

Alertas

Registro de alertas generadas por el sistema de monitoreo

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:33 p.m.

Total de alertas8

Advertencias5

Problemas3

TodasAdvertenciasProblemas

8 registros

Fecha y Hora	Servidor	Métrica	Valor registrado	Nivel	Correo
2026-09-22 09:30:14	CAJA-05	CPU	67 %	Advertencia	Enviado
2026-09-22 09:30:14	CAJA-05	RAM	79 %	Advertencia	Enviado
2026-09-22 08:22:44	CAJA-03	Conectividad	Sin respuesta	Problema	Enviado
2026-09-22 07:15:00	FILE-SERVER	Almacenamiento	88 %	Advertencia	Enviado
2026-09-21 23:15:07	BACKUP-NAS	Conectividad	Sin respuesta	Problema	Enviado
2026-09-21 22:05:30	SAE-PRINCIPAL	CPU	91 %	Problema	Enviado
2026-09-21 18:47:12	CAJA-02	Latencia	218 ms	Advertencia	No enviado
2026-09-21 14:30:00	FILE-SERVER	Almacenamiento	85 %	Advertencia	Enviado

v1.0.0 — Soporte TI

60 Registros

RESPALDOS

La Cereza

Dulcinea Adriano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

Respaldos

Control y registro de respaldos por equipo

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:34 p.m.

Total de respaldos8

Exitosos6

Fallidos2

TodosExitososFallidos

8 registros

Fecha y Hora	Origen	Tipo	Tamaño	Resultado	Alerta	Ubicación
2026-09-22 02:00:05	SAE-PRINCIPAL	Completo	4.2 GB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\SAE\2026-09-22
2026-09-22 02:15:10	CAJA-01	Diferencial	340 MB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\CAJAS\CAJA-01\2026-09-...
2026-09-22 02:16:30	CAJA-02	Diferencial	290 MB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\CAJAS\CAJA-02\2026-09-...
> 2026-09-22 02:17:45	CAJA-03	Diferencial	—	Problema	Enviada	—
2026-09-22 02:18:00	CAJA-04	Diferencial	310 MB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\CAJAS\CAJA-04\2026-09-...
2026-09-22 02:19:15	CAJA-05	Diferencial	420 MB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\CAJAS\CAJA-05\2026-09-...
2026-09-21 02:00:04	SAE-PRINCIPAL	Completo	4.1 GB	Correcto	—	\\BACKUP-NAS\SAE\2026-09-21
> 2026-09-20 02:00:08	SAE-PRINCIPAL	Completo	—	Problema	Enviada	—

v1.0.0 — Soporte TI

70 Registros

BITACORA DE SOPORTE

La Cereza

Dulcinea Adriano

Bitácora de Soporte y Dashboard de Monitoreo

Dashboard

Servidores

Alertas

Respaldos

Bitácora de Soporte

Bitácora de Soporte

Registro de mantenimientos e incidencias técnicas

+ Nuevo registro

Lunes, 21 de septiembre de 2026, 10:35 p.m.

LM

Total de registros6

Este mes6

Técnicos activos2

	Fecha	Equipo	Problema detectado	Técnico	Tiempo
>	2026-09-22	CAJA-03	Equipo sin respuesta en red. No responde a ping.	Luis Martínez	45 min
>	2026-09-21	SAE-PRINCIPAL	CPU al 91% durante horario pico. Proceso de cierre de caja generando carga...	Ana Rodríguez	1h 28min
>	2026-09-19	FILE-SERVER	Almacenamiento al 88%. Espacio en disco crítico.	Luis Martínez	30 min
>	2026-09-17	BACKUP-NAS	Dispositivo NAS sin respuesta. Respaldos fallidos durante 2 noches consecutivas.	Ana Rodríguez	2h 18min
>	2026-09-12	CAJA-05	Pantalla táctil no responde. Error en driver de dispositivo.	Luis Martínez	1h 08min
>	2026-09-08	SAE-PRINCIPAL	Mantenimiento preventivo mensual.	Ana Rodríguez	2h 38min

V1.0.0 — Soporte TI