Додаток Ж

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Генеральний директор
ТОВ «АгроСфера-Капітал»
_____ Гриценко В.М.
«12» листопада 2024 року

ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР
НА АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ КЛАСУ 2
ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АГРОСФЕРА-КАПІТАЛ»

Інвентарний номер: ПФ-АСВБ-2024/03
Гриф обмеження доступу: «Для службового користування»
Прим. № 1

м. Полтава – 2024 р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Паспорт-формуляр (далі – Паспорт) на автоматизовану систему класу 2 відділу безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю «АгроСфера-Капітал» (далі – АСВБ, Товариство) розроблено відповідно до вимог НД ТЗІ 2.5-004-99, НД ТЗІ 1.4-001-2000, ДСТУ 3396.1-96 та з урахуванням внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Товариства, що регламентують функціонування комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ).

1.2 Безпосередня відповідальність за ведення Паспорту покладається на керівника СЗІ в АСВБ. Заповнювати та вносити зміни до Паспорта мають право тільки представники СЗІ на підставі звітних документів, актів встановлення/демонтажу технічних засобів, наказів по підприємству, протоколів вимірювань та інших облікових документів.

1.3 Паспорт зберігається у керівника СЗІ у сейфі в окремому приміщенні. Доступ до Паспорту регламентовано Положенням про службу захисту інформації ТОВ «АгроСфера-Капітал».

1.4 Паспорт підлягає перегляду один раз на рік (планово) та позачергово – у разі модернізації АСВБ, заміни технічних засобів, програмного забезпечення або зміни складу осіб, відповідальних за експлуатацію системи.

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОІД, НА ЯКОМУ ЗНАХОДИТЬСЯ АСВБ

2.1 Об'єкт інформаційної діяльності (далі – ОІД) – приміщення № 7 (відділ безпеки), яке розташоване на 4 поверсі бізнес-центру «Кристал». ТОВ «АгроСфера-Капітал» орендує два суміжних поверхи (3 та 4) у будівлі бізнес-центру «Кристал» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 145, на підставі договору оренди № 47/ОР від 15.12.2023. Загальна площа орендованих приміщень Товариства становить 240 кв. м (по 120 кв. м на кожному поверсі). Загальна площа приміщення № 7 (АСВБ) – 28 кв. м.

2.2 Характеристика приміщення, у якому розташовано ОІД:

- зовнішні стіни – цегляні з облицюванням керамічною плиткою, товщина становить 510 мм, оштукатурені з внутрішнього боку;
- внутрішні стіни – цегляні, товщина 380 мм, оштукатурені та пофарбовані водоемульсійною фарбою;
- підлога – залізобетонні плити перекриття, вкриті комерційним ламінатом класу 33 поверх звукоізоляційної підложки;
- стеля – залізобетонні плити перекриття з підвісною стелею «Armstrong» на металевому каркасі;
- кількість вікон – 6 (металопластикові, склопакет двокамерний з триплексним внутрішнім склом, обладнані горизонтальними жалюзі та вібродатчиками охоронної сигналізації);
- кількість вхідних дверей – одні;
- вхідні двері – металеві (товщина металу 2 мм), внутрішнє оздоблення – МДФ-панель, обладнані електромагнітним замком СКУД, доводчиком, відеодомофоном та датчиками охоронної сигналізації; додатково встановлено механічний врізний замок підвищеної секретності.

2.3 Згідно з «Актом визначення вищого ступеня обмеження доступу інформації, яка циркулюватиме на об'єкті інформаційної діяльності» № 03-АО від 22.12.2023, у приміщенні № 7 відділ безпеки здійснює такі види інформаційної діяльності:

2.3.1 обробка (введення, перетворення, відображення, накопичення, друк, зберігання, передача) інформації з обмеженим доступом за допомогою АСВБ з вищим грифом обмеження доступу «Для службового користування»;

2.3.2 робота з паперовими документами, що містять інформацію з вищим грифом обмеження доступу «Для службового користування»;

2.3.3 проведення нарад та обговорень службового характеру (без використання засобів аудіо- та відеоконференцзв'язку).

2.4 ОІД обладнано такими системами життєзабезпечення:

- система міського телефонного зв'язку;
- система охоронної сигналізації;
- система пожежної сигналізації;
- система електроживлення;
- система опалення (центральне водяне);
- система припливно-витяжної вентиляції з кондиціонуванням;
- система заземлення;
- система контролю та управління доступом (СКУД);
- система відеоспостереження (тільки коридор перед приміщенням).

Лінія міського телефонного зв'язку прокладена по стінах неекранованими проводами марки ТРП-2×0,5 у пластикових кабель-каналах і має вихід за межі контрольованої зони Товариства до приміщення АТС оператора зв'язку ПАТ «Укртелеком». На лінії встановлено пристрій захисту телефонної лінії «Соната-РК2».

Лінія пожежної сигналізації прокладена по стелі та стінах неекранованими проводами марки КСПВ 2×0,5 до пульта пожежної сигналізації «Тірас-16.128П», який встановлено в службовому приміщенні охорони на контрольно-пропускному пункті ТОВ «ОХОРОНА-ЩИТ» на першому поверсі бізнес-центру «Кристал».

Лінія охоронної сигналізації прокладена по стінах неекранованими проводами марки КСПВ 4×0,5 до пульта охоронної сигналізації «Лунь-15», який встановлено в службовому приміщенні охорони на контрольно-пропускному пункті ТОВ «ОХОРОНА-ЩИТ». Сигнал дублюється на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Полтавській області.

Батареї системи опалення біметалеві, встановлені під підвіконнями й мають сполучення сталевими трубами із внутрішньою котельнею бізнес-центру «Кристал», яка знаходиться в межах охоронюваної зони об'єкта.

Система вентиляції з кондиціонуванням представлена настінним кондиціонером спліт-системою, повітряні фреонові магістралі якого виходять на зовнішню фасадну стіну будівлі.

Кабель системи заземлення підключено до електричних розеток, корпусів технічних засобів та виведено до контуру заземлення, який знаходиться в межах контрольованої зони (опір розтікання – 3,8 Ом, що відповідає протоколу вимірювань № 102 від 12.01.2024).

Лінії електроживлення прокладено в стінах неекранованими мідними проводами марки ВВГнг 3×2,5 та виводяться до електричного розподільчого щита ЩР-1, який знаходиться в межах контрольованої зони (у коридорі 4-го поверху). Живлення розподільчого щита здійснюється від трансформаторної підстанції ТП-2417, яка знаходиться в межах охоронюваної зони бізнес-центру «Кристал». На вводі живлення АСВБ встановлено мережевий завадопридушуючий фільтр «ФС-1».

2.5 Схема розміщення ОІД у будівлі бізнес-центру «Кристал» та відносно межі контрольованої зони Товариства наведена у Додатку А.

2.6 Охорону Товариства в цілому здійснює відомча охорона ТОВ «ОХОРОНА-ЩИТ» відповідно до договору № 12/ОХ від 28.12.2023 та згідно з інструкціями та

розпорядженнями цієї охоронної організації. Режим охорони – цілодобовий, з двома постами на КПП будівлі та однією тривожною кнопкою у приміщенні № 7.

2.7 Схема розміщення меблів інтер'єру, засобів технічного захисту, основних та допоміжних технічних засобів на ОІД наведена у Додатку Б.

2.8 Межа контрольованої зони збігається з периметром орендованих Товариством приміщень на 3-му та 4-му поверхах. Контроль доступу здійснюється через СКУД (картки доступу формату Mifare) та журнал реєстрації відвідувачів.

3 ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АСВБ

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) в АСВБ призначена для:

- забезпечення визначеної для АСВБ політики безпеки інформації;
- розмежування доступу користувачів АСВБ до інформації різних категорій конфіденційності на підставі рольової моделі доступу;
- блокування несанкціонованих дій з інформацією з обмеженим доступом (ІзОД);
- реєстрації спроб реалізації загроз інформації та сповіщення адміністраторів безпеки про факти несанкціонованих дій з ІзОД;
- забезпечення спостереженості (auditability) інформації шляхом контролю за діями користувачів АСВБ та реєстрації подій, які мають відношення до безпеки інформації;
- підтримання цілісності критичних ресурсів АСВБ (системних файлів, конфігурацій, журналів аудиту, баз даних);
- організації обліку, зберігання, видачі та обігу матеріальних носіїв інформації, які використовуються в АСВБ;
- забезпечення управління засобами захисту КСЗІ та контролю за її функціонуванням;
- захисту ІзОД від витоку її технічними каналами (акустичними, віброакустичними, електромагнітними, по лініях електроживлення, заземлення та лініям зв'язку);
- забезпечення доступності інформаційних ресурсів АСВБ у режимах звичайної та позаштатної роботи;
- своєчасного резервного копіювання та відновлення інформації після збоїв або інцидентів інформаційної безпеки;
- антивірусного захисту та захисту від шкідливого програмного забезпечення на всіх вузлах АСВБ.

4 ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ АСВБ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посада	Прізвище особи, відповідальної за експлуатацію	Номер і дата наказу про закріплення	Номер і дата наказу про відкріплення	Підпис відповідальної особи
Начальник відділу безпеки	Кравчук Сергій Анатолійович	№ 18-од від 03.01.2024	—	підпис1
Керівник СЗІ (провідний спеціаліст СЗІ)	Литвиненко Олена Петрівна	№ 20-од від 05.01.2024	—	підпис2
Системний адміністратор	Дорошенко Максим Олегович	№ 11-од від 02.01.2024	—	підпис3

Посада	Прізвище особи, відповідальної за експлуатацію	Номер і дата наказу про закріплення	Номер і дата наказу про відкріплення	Підпис відповідальної особи
Адміністратор безпеки (за сумісництвом)	Литвиненко Олена Петрівна	№ 21-од від 05.01.2024	—	підпис2
Користувач АСВБ № 1 (аналітик відділу безпеки)	Шевчук Дмитро Ігорович	№ 25-од від 10.01.2024	—	підпис4
Користувач АСВБ № 2 (фахівець відділу безпеки)	Гнатюк Анастасія Романівна	№ 26-од від 10.01.2024	—	підпис5

5 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ

5.1 Основні технічні засоби

№ з/п	Найменування та склад технічних засобів	Тип	Заводський №, інвентарний №	Дата і № документа про встановлення	Дата і № документа про вилучення
1	Сервер обробки даних та зберігання БД	Dell PowerEdge R750xs (2×Xeon Silver 4314, 64 ГБ RAM, RAID-10 4×1,92 ТБ SSD)	Зав. № HFGT8RX9012; інв. № АС-001/24	17.01.2024, Акт № 1	—
2	Робоча станція адміністратора (системний блок + монітор + клавіатура + миша)	HP EliteDesk 800 G9 SFF (i7-13700, 32 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe) / монітор HP E24 G5	Зав. № 5CG3271BHM; інв. № АС-002/24	17.01.2024, Акт № 1	—
3	Робоча станція користувача № 1 (ноутбук)	HP ProBook 450 G10 (i5-1335U, 16 ГБ RAM, 512 ГБ NVMe)	Зав. № 5CD3401QPM; інв. № АС-003/24	17.01.2024, Акт № 1	—
4	Робоча станція користувача № 2 (ноутбук)	Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (i5-1335U, 16 ГБ RAM, 512 ГБ NVMe)	Зав. № PG-4K8RT7L; інв. № АС-004/24	22.01.2024, Акт № 2	—
5	Мережевий принтер (БФП)	Kyocera ECOSYS M2540dn	Зав. № VKR9826153; інв. № АС-005/24	22.01.2024, Акт № 2	—
6	Зовнішнє мережеве сховище (NAS) для резервних копій	Synology DiskStation DS923+ (4×4 ТБ HDD у RAID-6)	Зав. № 2330ABT025417; інв. № АС-006/24	25.01.2024, Акт № 2	—

5.2 Склад програмного забезпечення АСВБ

№ з/п	Найменування і версія програмного продукту	Дата і підпис особи СЗІ про встановлення	Дата і підпис особи СЗІ про вилучення	Відмітки про проведення перевірки ПЗ
1	ОС Microsoft Windows Server 2022 Standard (21H2, 64-bit) — на сервері	18.01.2024, підпис2	—	Перевірено, цілісність підтверджена; ліцензія активована (OEM)
2	ОС Microsoft Windows 11 Pro (23H2, 64-bit) — на робочих станціях	18.01.2024, підпис2	—	Перевірено, цілісність підтверджена; ліцензії активовані (Volume)
3	Пакет Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021	18.01.2024, підпис2	—	Ліцензія активована (Volume), № VOL-2024-AS
4	Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition	19.01.2024, підпис2	—	Працює, бази захищено TDE
5	IS-pro (ІС-ПРО) v. 8 — система управління підприємством (модулі бухгалтерського й управлінського обліку, облік сільгосппродукції); розробник ТОВ «Інтелект-Сервіс», Україна	19.01.2024, підпис2	—	Працює в межах визначених повноважень; ліцензія № ISP-2024-0418
6	Антивірус ESET Endpoint Security v. 11.1 (розробник ESET, Словаччина)	18.01.2024, підпис2	—	Бази оновлено автоматично; ліцензія № EES-2024-30517 до 17.01.2026
7	ESET PROTECT On-Prem v. 11.0 (консоль централізованого керування)	20.01.2024, підпис2	—	Працює; забезпечує централізоване керування антивірусним захистом робочих станцій і сервера
8	Veeam Backup & Replication v. 12.1 (розробник Veeam Software, США)	20.01.2024, підпис2	—	Налаштовано щоденне резервування о 03:00
9	Mozilla Firefox ESR 115.x (для службових веб-ресурсів)	21.01.2024, підпис2	—	Налаштовано політики через GPO
10	7-Zip 24.08 (вільне ПЗ з відкритим кодом, ліцензія GNU LGPL)	21.01.2024, підпис2	—	Безкоштовне ПЗ; цілісність дистрибутива перевірено за контрольною сумою
11	Adobe Acrobat Reader DC (free)	21.01.2024, підпис2	—	Автоматичні оновлення

№ з/п	Найменування і версія програмного продукту	Дата і підпис особи СЗІ про встановлення	Дата і підпис особи СЗІ про вилучення	Відмітки про проведення перевірки ПЗ
				дозволено

5.3 Допоміжні технічні засоби

№ з/п	Найменування допоміжних технічних засобів	Тип	Заводський (інвентарний) №	Примітки
1	Джерело безперебійного живлення серверного шафи	APC Smart-UPS SRT 3000VA RM	SN: AS2245678901; інв. № АС-101/24	Захист сервера, NAS та комутатора; час автономної роботи ~28 хв
2	Джерело безперебійного живлення робочих місць (2 шт.)	APC Back-UPS BX950MI-GR 950VA	SN: 4B2317P00214 / SN: 4B2317P00227; інв. № АС-102/24, АС-103/24	Захист робочих станцій адміністратора та користувача № 1
3	Комутатор мережевий (керований)	Cisco Catalyst 1300-24P-4G (24×PoE+, 4×SFP)	SN: FOC2547L8KP; інв. № АС-104/24	Розміщений у замкненій 19" металевій шафі у приміщенні № 7
4	Маршрутизатор з функцією NAT	MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS	SN: HCA08CHFCZ4; інв. № АС-105/24	Шафа з обмеженим доступом, ключ у керівника СЗІ
5	Кондиціонер спліт-система	Mitsubishi Electric MSZ-AP35VG	SN: 7723451; інв. № АС-106/24	Встановлено фахівцями торгової марки; вентиляційний отвір у зовнішній стіні
6	Телефонний апарат (стаціонарний)	Panasonic KX-TS2350UAW	SN: 7HBQR283471; інв. № АС-107/24	Підключено до міської лінії через пристрій захисту «Соната-РК2»
7	Багатофункціональний пристрій (поза АСВБ, у коридорі)	Canon i-SENSYS MF445dw	SN: HHQ27410034; інв. № ДОП-001/24	Допоміжний; для друку відкритих документів
8	Шафа металева для зберігання носіїв та	СЕЙФ-200К (клас М3-IV)	Інв. № АС-108/24	У шафі зберігаються

№ з/п	Найменування допоміжних технічних засобів	Тип	Заводський (інвентарний) №	Примітки
	документів ДСК			журнал обліку машинних носіїв та НМН
9	Шредер документів	Fellowes Powershred 99Ci (4×38 мм, рівень P-4)	SN: 9923SHRD0143; інв. № АС-109/24	Знищення друкованих документів ДСК

5.4 Засоби технічного захисту інформації

№ з/п	Найменування та склад технічних засобів	Тип	Заводський (інвентарний) №	Дата і № документа про встановлення	Дата і № документа про вилучення
1	Міжмережевий екран (Firewall/UTM)	Fortinet FortiGate 100F (FortiOS 7.4.3)	SN: FG100FTK22056789; інв. № 33-001/24	18.01.2024, Акт № 3	—
2	Генератор віброакустичного шуму	«Соната-АВ-4Б» (з 6 п'єзокерамічними та 4 акустичними випромінювачами)	SN: SAB4B-2024-0156; інв. № 33-002/24	25.01.2024, Акт № 4	—
3	Пристрій захисту телефонної лінії	«Соната-РК2»	SN: SRK2-23-1187; інв. № 33-003/24	25.01.2024, Акт № 4	—
4	Мережевий завадопридушуючий фільтр	ФС-1 (на ввід живлення АСВБ)	SN: FS1-04-0822; інв. № 33-004/24	25.01.2024, Акт № 4	—
5	ПЗ захисту від несанкціонованого доступу	«Лоза-2» v. 3.1 (експертний висновок ДССЗЗІ № 1240/24)	Ліц. № 2387-У/24; інв. № 33-005/24	20.01.2024, Акт № 3	—
6	Криптомодуль для побудови захищеного VPN-каналу	«ІІТ Туннель-2» v. 5.0.3 (сертифікат відповідності № UA.14360570.00007-01)	Ліц. № КП-3489; інв. № 33-006/24	22.01.2024, Акт № 3	—
7	Засіб централізованого збору та аналізу подій безпеки (журналювання)	Wazuh SIEM 4.7 (відкритий код, у конфігурації СЗІ)	Інв. № 33-007/24	29.01.2024, Акт № 5	—
8	Пристрій знищення інформації на магнітних носіях	«Степ» (постійний магніт, для HDD)	SN: STEP-22-014; інв. № 33-008/24	29.01.2024, Акт № 5	—

6 ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОІД

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	№ наказу, дата про призначення	№ наказу, дата про звільнення
Керівник служби захисту інформації (СЗІ)	Литвиненко Олена Петрівна	№ 04-од від 03.01.2024	—
Відповідальний за приміщення (ОІД)	Кравчук Сергій Анатолійович	№ 05-од від 03.01.2024	—
Відповідальний за антивірусний захист	Дорошенко Максим Олегович	№ 07-од від 03.01.2024	—
Відповідальний за облік машинних носіїв інформації	Литвиненко Олена Петрівна	№ 08-од від 03.01.2024	—
Відповідальний за резервне копіювання та відновлення	Дорошенко Максим Олегович	№ 09-од від 03.01.2024	—
Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні	Кравчук Сергій Анатолійович	№ 10-од від 03.01.2024	—

7 РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ (ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ ОСНОВНИХ, ДОПОМІЖНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ)

Дата проведення робіт	Найменування технічного засобу та вид проведених робіт	Підстава для проведення робіт	Прізвище та ініціали особи, яка виконувала роботи	Підпис
05.03.2024	Сервер Dell PowerEdge R750xs — планове щоквартальне технічне обслуговування, перевірка стану RAID-масиву, очищення вентиляторів від пилу	План ТО на 2024 рік, п.1	Дорошенко І.М.	підпис3
18.04.2024	FortiGate 100F — оновлення FortiOS з версії 7.4.1 до 7.4.3, оновлення сигнатур IPS/AV	Розпорядження № 14/Р від 17.04.2024	Литвиненко О.П.	підпис2
12.06.2024	«Соната-АВ-4Б» — періодичне інструментальне вимірювання ефективності, заміна джерела живлення	План ТО на 2024 рік, п.4; протокол вимірювань № 38/В	Литвиненко О.П.	підпис2
14.08.2024	Робочі станції користувачів № 1 та № 2 — планове щоквартальне ТО, профілактика системи охолодження, оновлення BIOS/UEFI	План ТО на 2024 рік, п.3	Дорошенко І.М.	підпис3
02.09.2024	Synology DS923+ — заміна одного HDD-диска (slot 3) у зв'язку з виявленням попереджень SMART	Заявка від СЗІ № 22-3 від 30.08.2024	Дорошенко І.М.	підпис3
25.09.2024	ПЗ «Лоза-2» — оновлення модуля до версії 3.1.4,	План ТО на 2024 рік, п.5	Литвиненко О.П.	підпис2

Дата проведення робіт	Найменування технічного засобу та вид проведених робіт	Підстава для проведення робіт	Прізвище та ініціали особи, яка виконувала роботи	Підпис
	перевірка цілісності файлів засобу захисту			
17.10.2024	Кондиціонер Mitsubishi MSZ-AP35VG — сезонне сервісне обслуговування, чищення фільтрів та теплообмінника (силами підрядника ТОВ «КліматСервіс»)	Договір № 18/КС від 15.01.2024	Підрядник, акт № 78-КС	печатка

8 ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСВБ

Дата перевірки	Результат перевірки	Посада, прізвище та ініціали особи, яка здійснювала перевірку	Підпис
10.02.2024	Склад ПЗ відповідає затвердженому переліку, сторонніх програм не виявлено. Контрольні суми системних файлів збігаються з еталонними.	Керівник СЗІ Литвиненко О.П.	підпис2
15.04.2024	Цілісність системних файлів підтверджена. Антивірусні бази ESET оновлені автоматично, востаннє — 15.04.2024 о 02:14.	Системний адміністратор Дорошенко І.М.	підпис3
20.06.2024	Відхилень від еталонного програмного середовища не зафіксовано. Підтверджено відсутність невідомих процесів та сервісів.	Керівник СЗІ Литвиненко О.П.	підпис2
18.08.2024	Перевірка ліцензійної чистоти та версій ПЗ проведена успішно. Виявлено та усунуто інсталяцію ПЗ Notepad++ на РС користувача № 2 (не передбачено переліком).	Керівник СЗІ Литвиненко О.П.	підпис2
22.10.2024	Інспекційна перевірка перед затвердженням Паспорту. Склад ПЗ повністю відповідає переліку, цілісність підтверджена.	Системний адміністратор Дорошенко І.М.	підпис3

9 ПЕРІОДИЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ІНСПЕКЦІЙНІ ТА ІНШІ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Дата	Вид перевірки	Результати перевірки	Дата, № Акту перевірки	Відмітки про усунення недоліків
28.02.2024	Планова щомісячна	Порушень не виявлено. Журнали аудиту ведуться належним чином.	28.02.2024, № 1/П	—

Дата	Вид перевірки	Результати перевірки	Дата, № Акту перевірки	Відмітки про усунення недоліків
26.03.2024	Планова щомісячна	Порушень не виявлено.	26.03.2024, № 2/П	—
26.05.2024	Щоквартальна (комплексна)	Виявлено: відсутня позначка про останній тест відновлення з резервної копії за квартал. Надано рекомендацію провести тестове відновлення.	26.05.2024, № 3/К	Усунено 31.05.2024, акт № 19/В
27.06.2024	Планова щомісячна	Порушень не виявлено.	27.06.2024, № 4/П	—
29.07.2024	Раптова (контрольна)	Виявлено залишений на робочому столі користувача № 2 паперовий документ ДСК поза робочим часом. Зроблено зауваження.	29.07.2024, № 5/Р	Проведено інструктаж 30.07.2024
30.08.2024	Планова щомісячна	Порушень не виявлено.	30.08.2024, № 6/П	—
18.10.2024	Контрольна (раптова)	Відповідність ПЗ встановленому переліку. Доступ до серверної шафи закритий, ключі у відповідальної особи.	18.10.2024, № 7/К	—
05.11.2024	Інспекційна (підготовка до затвердження Паспорту)	КСЗІ функціонує в штатному режимі. Підтверджено готовність до затвердження оновленої редакції Паспорту-формуляра.	05.11.2024, № 8/І	—

10 КАРТКА-ЗАМІСНИК ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ НА КСЗІ В АСВБ

№ з/п	Найменування документа	Номер та дата документа	Номер справи, у якій зберігається документ	Примітка
1	Положення про службу захисту інформації ТОВ «АгроСфера-Капітал»	№ 03 від 03.01.2024	Справа № 12, арк. 1-12	Оригінал
2	Технічне завдання на створення КСЗІ в АСВБ	№ ТЗ-01/24 від 15.12.2023	Справа № 12, арк. 13-44	Оригінал
3	План захисту інформації в АСВБ	№ 06 від 04.01.2024	Справа № 12, арк. 45-58	Оригінал
4	Інструкція з захисту інформації, що циркулює в АСВБ	№ 07 від 04.01.2024	Справа № 12, арк. 59-71	Оригінал
5	Акт обстеження ОІД (приміщення № 7)	№ ОБ-02 від 22.12.2023	Справа № 12, арк. 72-79	Оригінал

№ з/п	Найменування документа	Номер та дата документа	Номер справи, у якій зберігається документ	Примітка
6	Акт визначення вищого ступеня обмеження доступу інформації	№ 03-АО від 22.12.2023	Справа № 12, арк. 80-83	Оригінал
7	Акт встановлення засобів захисту інформації	№ 2 від 18.01.2024	Справа № 12, арк. 84	Копія
8	Акт введення в експлуатацію КСЗІ в АСВБ	№ 4 від 30.01.2024	Справа № 12, арк. 85-89	Оригінал
9	Протокол вимірювань опору розтікання заземлення	№ 102 від 12.01.2024	Справа № 08, арк. 45-47	Технічна документація
10	Протокол інструментальних вимірювань ефективності «Соната-АВ-4Б»	№ 38/В від 12.06.2024	Справа № 08, арк. 88-92	Технічна документація
11	Журнал обліку машинних носіїв інформації АСВБ	Розпочато 22.01.2024	Справа № 14	Зберігається у сейфі керівника СЗІ
12	Журнал реєстрації відвідувачів приміщення № 7	Розпочато 03.01.2024	Справа № 15	—
13	Інструкція адміністратора безпеки АСВБ	№ 11 від 05.01.2024	Справа № 12, арк. 90-98	Оригінал

11 ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

11.1 У АСВБ обробляється інформація з вищим грифом обмеження доступу «Для службового користування» (ДСК). Інформація з вищим ступенем обмеження доступу (державна таємниця, конфіденційна інформація фізичних осіб у значних обсягах) у АСВБ не обробляється.

11.2 На всіх робочих станціях та сервері АСВБ впроваджено політику складності паролів через GPO:

- мінімальна довжина пароля – 12 символів;
- обов'язкова наявність символів у різних регістрах, цифр та принаймні одного спеціального символу;
- заборона використання персональних даних користувачів, словникових слів та послідовних/повторних символів;
- примусова зміна пароля кожні 90 днів;
- заборона повторного використання останніх 12 паролів;
- блокування облікового запису після 5 послідовних невдалих спроб входу на 30 хвилин;
- автоматичне блокування сеансу після 10 хвилин неактивності.

11.3 Для адміністративних облікових записів додатково впроваджено двофакторну автентифікацію (на основі апаратних токенів JaCarta-2 PKI/ГОСТ).

11.4 Віддалене підключення до АСВБ здійснюється виключно через захищений VPN-канал на базі криптомодуля «ІІТ Туннель-2» з обов'язковою двофакторною автентифікацією. Перелік зовнішніх IP-адрес, з яких дозволено підключення, обмежено та зафіксовано у налаштуваннях FortiGate 100F (whitelist). Сесії підключення журналюються у SIEM-системі.

11.5 Використання портів USB на робочих станціях обмежено політиками ESET Endpoint Security: дозволено підключення тільки облікованих та зашифрованих за алгоритмом AES-256 USB-носіїв (Kingston IronKey D300S). Несанкціоновані підключення блокуються, факт спроби фіксується у журналі аудиту.

11.6 Резервне копіювання здійснюється у автоматичному режимі щоденно о 03:00 силами Veeam Backup & Replication із записом на NAS Synology DS923+. Один раз на тиждень (щонеділі) додаткова повна копія записується на знімний жорсткий диск, який зберігається у вогнетривкому сейфі поза приміщенням АСВБ (у кабінеті начальника відділу безпеки). Тестове відновлення з резервної копії проводиться не рідше одного разу на квартал з відміткою у журналі резервного копіювання.

11.7 Усі друковані документи з грифом «ДСК» реєструються у журналі обліку друкованих документів. Багатофункціональний пристрій Kyocera ECOSYS M2540dn налаштовано на режим друку з PIN-кодом (Private Print) – документ виходить з друку тільки після введення PIN-коду користувача на консолі пристрою.

11.8 У приміщенні № 7 забороняється використання особистих мобільних телефонів, фото- та відеоапаратури, диктофонів, носіїв інформації та інших пристроїв з функціями радіопередачі та звукозапису. Вимога зафіксована у Правилах внутрішнього розпорядку приміщення № 7 та доведена до кожного користувача під підпис.

11.9 Інструктаж з питань захисту інформації проводиться:

- первинний — при прийомі на роботу та при допуску до роботи з АСВБ;
- повторний — не рідше одного разу на 6 місяців;
- позаплановий — при змінах у нормативних документах, при виявленні порушень або інцидентів інформаційної безпеки.

11.10 У разі виявлення інциденту інформаційної безпеки користувач зобов'язаний негайно повідомити керівника СЗІ та зафіксувати подію у журналі інцидентів. Порядок реагування на інциденти визначено окремою інструкцією № 13 від 08.01.2024.

11.11 Знищення матеріальних носіїв інформації (HDD, SSD, USB-накопичувачів, оптичних дисків) здійснюється комісійно з оформленням акту знищення. Для магнітних носіїв застосовується пристрій «Степ», для SSD/оптичних носіїв – фізичне руйнування з подальшим утилізуванням.

11.12 Дата останнього перегляду Паспорту-формуляра: 12.11.2024. Наступний плановий перегляд – не пізніше 12.11.2025.

Керівник СЗІ _____ Литвиненко О.П.

Начальник відділу безпеки _____ Кравчук С.А.

Системний адміністратор _____ Дорошенко І.М.