Додаток Ж

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Генеральний директор
туристичної фірми
«UA-Travel»
Іванов Іван Іванович (П.І.Б)
«25» березня 2023 року

ПАСПОРТ-ФОРМУЛЯР

НА АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ КЛАСУ 2 ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ
ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «UA-Travel»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Паспорт-формуляр (далі – Паспорт) на автоматизовану систему класу 2 відділу безпеки туристичної фірми «UA-Travel» (далі – Фірма).

1.2 Безпосередня відповідальність за ведення Паспорту покладається на керівника СЗІ в АСВБ.

Заповнювати та вносити зміни до Паспорта мають право тільки представники СЗІ на підставі звітних документів.

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОІД, НА ЯКОМУ ЗНАХОДИТЬСЯ АСВБ

2.1 ОІД – приміщення № 2 Фірми, яка орендує 2 поверхи в торгівельно-розважальному центрі «Центральний», по вулиці Борщагівська 123. Загальна площа приміщень Фірми 200 кв. м (по 100 кв. м на кожному поверсі).

2.2 Характеристика приміщення, у якому розташовано ОІД:
- зовнішні стіни – цегельні, товщина яких становить 500 мм;
- внутрішні стіни – цегельні, товщина яких становить 450 мм;
- підлога – залізобетонні плити, вкрита лінолеумом;
- стеля – залізобетонні плити, вкрита лінолеумом;
- кількість вікон – 9;
- кількість вхідних дверей – одні;
- двері – дерев’яні, оббиті залізними листами, обладнані замковими пристроями та датчиками охоронної сигналізації.

2.3 Згідно з «Актом визначення вищого ступеню обмеження доступу інформації, яка циркулюватиме на об’єкті інформаційної діяльності – приміщення № 2 відділу безпеки здійснює такі види інформаційної діяльності:

2.3.1 обробка (перетворення, відображення, накопичення, друк) інформації з обмеженим доступом за допомогою АСВБ з вищим грифом обмеження доступу «для службового користування»;

2.3.2 робота з паперовими документами, що містять інформацію з вищим грифом обмеження доступу «для службового користування».

2.4 ОІД обладнано такими системами життєзабезпечення:
- система міського телефонного зв’язку;
- система охоронної сигналізації;
- система пожежної сигналізації;
- система електроживлення;
- система опалення;
- система заземлення.

Лінія міського телефонного зв’язку прокладена по стінах неекранованими проводами і має вихід за межі контрольованої зони Фірми до приміщення АТС.

Лінія пожежної сигналізації прокладена по стелі та стінах неекранованими проводами до пульта пожежної сигналізації, який встановлено в службовому приміщенні охорони на контрольно-пропускному пункті ВАТ «СЕРЖАНТ».

Лінія охоронної сигналізації прокладена по стінах неекранованими проводами до пульта охоронної сигналізації, який встановлено в службовому приміщенні охорони на контрольно-пропускному пункті ВАТ «СЕРЖАНТ».

Батареї системи опалення встановлені під підвіконнями й мають сполучення залізними трубами із внутрішньою котельнею торгівельно-розважального центру «Центральний».

Кабель системи заземлення підключено до електричних розеток та виведено до контуру заземлення, який знаходиться в межах контрольованої зони.

Лінії електроживлення прокладено в стінах неекранованими мідними проводами та виводяться до електричного розподільчого щита, який знаходиться в межах контрольованої зони. Живлення розподільчого щита здійснюється від трансформаторної підстанції, яка знаходиться в межах охоронюваної зони торгівельно-розважального центру «Центральний».

2.5 Схема розміщення ОІД у будівлі торгівельно-розважального центру «Центральний» та відносно межі контрольованої зони Фірми наведена у Додатку _ .

2.6 Охорону Фірми в цілому здійснює відомча охорона відповідно розпоряджень та інструкцій ВАТ «СЕРЖАНТ».

2.7 Схема розміщення меблів інтер'єру, засобів технічного захисту, основних та допоміжних технічних засобів, на ОІД наведена у Додатку _ .

3 ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АСВБ

КСЗІ в АСВБ призначена для:

- забезпечення визначеної для АСВБ політики безпеки інформації;
- розмежування доступу користувачів АСВБ до інформації різних категорій конфіденційності;
- блокування несанкціонованих дій з ІзОД;
- реєстрації спроб реалізації загроз інформації та сповіщення адміністраторів безпеки про факти несанкціонованих дій з ІзОД;
- забезпечення спостереженості інформації шляхом контролю за діями користувачів АСВБ та реєстрації подій, які мають відношення до безпеки інформації;
- підтримання цілісності критичних ресурсів АСВБ;
- організації обліку, зберігання та обігу матеріальних носіїв інформації, які використовуються в АСВБ;
- забезпечення управління засобами захисту КСЗІ та контролю за її функціонуванням.
- захисту ІзОД від витоку її технічними каналами.

4 ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ АСВБ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Посада	**Прізвище особи, відповідальної за експлуатацію**	**Номер і дата наказу**		**Підпис відповідальної особи**
		про закріплення	про відкріплення	
Начальник відділу безпеки	Коваленко Олексій Петрович	№ 12-од від 10.01.2023	-	*підпис1*
Провідний спеціаліст СЗІ	Мельник Ірина Вікторівна	№ 14-од від 15.01.2023	-	*підпис2*
Системний адміністратор	Сидоренко Ігор Миколайович	№ 05-од від 05.01.2023	-	*підпис3*

5 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ

5.1 Основні технічні засоби

№ з/п	Найменування та склад технічних засобів	Тип	Заводський №, інвентарний №	Дата і № документа, на підставі якого встановлено пристрій	Дата і № документа, на підставі якого вилучено пристрій
1	Сервер обробки даних	HP ProLiant DL360 Gen10	SGH942X0LL	15.01.23 Акт №1	-
2	Робоча станція адм. (монітор, системний блок)	Dell OptiPlex 7090 / Dell P2422H	SN: 8FG2KL3	15.01.23 Акт №1	-
3	Робоча станція кор. №1 (ноутбук)	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9	PF-3L9ZK2	15.01.23 Акт №1	-
4	Мережевий принтер	HP LaserJet Pro M404dn	VNB3K28451	20.01.23 Акт №3	-

5.2 Склад програмного забезпечення АСВБ

№ з/п	Найменування і версія програмного продукту	Дата і підпис посадової особи служби захисту інформації в АС		Відмітки про проведення перевірки програмного забезпечення
		про встановлення	про вилучення	
1	ОС Microsoft Windows 10 Pro (22H2)	16.01.23 *підпис2*	-	Перевірено, цілісність підтверджена
2	Пакет Office Standard 2021	16.01.23 *підпис2*	-	Ліцензія активована
3	Спеціалізоване ПЗ «IT-Tour: Agency» v.5.4	17.01.23 *підпис2*	-	Працює в межах повноважень
4	Антивірус ESET Endpoint Security v.10.0	16.01.23 *підпис2*	-	Бази оновлено

5.3 Допоміжні технічні засоби

№ з/п	Найменування допоміжних технічних засобів	Тип	Заводський (інвентарний) №	Примітки
1	Джерело безперебійного живлення	APC Smart-UPS 1500VA	AS1522349012	Захист сервера
2	Комутатор мережевий	Cisco Catalyst 2960-L	FOC2134L5RR	В металевій шафі
3	Кондиціонер спліт-система	Daikin FTXP25M	SN: 9003412	-
4	Телефонний апарат	Panasonic KX-TS2350	5GAKC120443	Підключено до міської лінії

5.4 Засоби технічного захисту інформації

№ з/п	Найменування та склад технічних засобів	Тип	Заводський (інвентарний) №	Дата і № документа, на підставі якого встановлено пристрій	Дата і № документа, на підставі якого вилучено пристрій
1	Міжмережевий екран (Firewall)	FortiGate 60F	FG60FTK22003412	15.01.23 Акт №2	-
2	Генератор шуму (віброакустичний)	Гном-ВЧ-01	№ 445-2022	18.01.23 Акт №4	-
3	ПЗ захисту від НСД	«Лоза-1» v.2.0	Ліц. № 1044-У	17.01.23 Акт №2	-

6 ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ОІД

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	№ наказу, дата	
		про призначення	про звільнення
Керівник СЗІ	Мельник Ірина Вікторівна	№ 02-од від 04.01.2023	-
Відповідальний за приміщення	Коваленко Олексій Петрович	№ 03-од від 04.01.2023	-

7 РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ (ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ ТОЩО ОСНОВНИХ, ДОПОМІЖНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ)

Дата проведення робіт	Найменування технічного засобу та вид проведених робіт	Підстава для проведення робіт	Прізвище та ініціали особи, яка виконувала роботи	Підпис
20.02.23	Сервер HP — технічне обслуговування	План ТО на 2023 рік	Сидоренко І.М.	*підпис3*
15.03.23	FortiGate 60F — оновлення ПЗ безпеки	Розпорядження №4	Мельник І.В.	*підпис2*

8 ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АСВБ

Дата перевірки	Результат перевірки	Посада, прізвище та ініціали особи, яка здійснювала перевірку	Підпис
15.02.2023	Склад ПЗ відповідає затвердженому переліку, сторонніх програм не виявлено.	Провідний спеціаліст СЗІ Мельник І.В.	*підпис2*
20.03.2023	Цілісність системних файлів підтверджена. Антивірусні бази оновлені.	Системний адміністратор Сидоренко І.М.	*підпис3*
18.04.2023	Відхилень від еталонного програмного середовища не зафіксовано.	Провідний спеціаліст СЗІ Мельник І.В.	*підпис2*
22.05.2023	Перевірка ліцензійної чистоти та версій ПЗ проведена успішно.	Провідний спеціаліст СЗІ Мельник І.В.	*підпис2*

9 ПЕРІОДИЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ІНСПЕКЦІЙНІ ТА ІНШІ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Дата	**Вид перевірки**	**Результати перевірки**	**Дата, № Акту перевірки**	**Відмітки про усунення недоліків**
25.02.23	Планова щомісячна	Порушень не виявлено	25.02.23 № 1/П	-
20.03.23	Контрольна (раптова)	Відповідність ПЗ встановленому переліку	20.03.23 № 2/К	-

10 КАРТКА-ЗАМІСНИК ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ НА КСЗІ В АСВБ

№ з/п	**Найменування документа**	**Номер та дата документа**	**Номер справи, у якій зберігається документ**	**Примітка**
1	Положення про СЗІ	№ 5 від 10.01.2023	Справа № 12, арк. 1-10	Оригінал
2	Акт встановлення засобів захисту	№ 2 від 15.01.2023	Справа № 12, арк. 15	Копія
3	Протокол вимірювань заземлення	№ 102 від 12.01.2023	Справа № 08, арк. 45	Технічна док.

11 ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

На всіх робочих станціях АСВБ впроваджено політику складності паролів, яка забороняє використання персональних даних користувачів та вимагає наявності символів різних регістрів. На системі оброблюється інформація з максимальним грифом «Для службового користування». До системи можна підключатись віддален.