


NURT C2

Od obrazu z drona do decyzji w powodzi

Dron dostarcza aktualny obraz.
NURT prowadzi go do decyzji i weryfikacji.

Uszatki



Problem operacyjny

„Czy ratownicy nadal dojadą do mieszkańców?”

Dron może szybko sprawdzić teren.
Sam obraz nie wystarczy jednak
do bezpiecznej decyzji.

Obraz bez kontekstu

Brakuje jednoznacznego czasu,
miejsca i źródła obserwacji.

Decyzja bez zapisu

Nie wiadomo, kto zatwierdził działanie
i na jakiej podstawie.

Brak ponownego sprawdzenia

Sztab może pracować na obrazie,
który stracił aktualność.

Rozwiązanie NURT C2

Dron dostarcza świeżą obserwację

LOT-01 sprawdza wskazany odcinek.
Przekazuje obraz z czasem
i lokalizacją.

Efekt
Obraz z drona staje się
udokumentowaną i aktualizowaną
sprawą operacyjną.

NURT dodaje kontekst

Łączy materiał z lotem, miejscem,
czasem i oceną pewności.

NURT tworzy sprawę

Pokazuje dowód, zmianę,
priorytet i status.

Człowiek zatwierdza działanie

Dyżurny podejmuje decyzję.
LOT-02 ponownie sprawdza sytuację.

JAK DZIAŁA NURT C2




DANE SYNTETYCZNE | SYSTEM WSPIERA, CZŁOWIEK DECYDUJE

Pełna pętla: potrzeba sztabu, LOT-01, decyzja człowieka i weryfikacja LOT-02.

Demo prowadzi sprawę przez 8 kroków


Od zadania dla drona, przez decyzję dyżurnego, do ponownej obserwacji LOT-02.



Zrzut działającego prototypu. Mapa i obserwacje są syntetyczne.

Pętla decyzji z udziałem drona

LOT-02 aktualizuje sprawę, zanim sztab zacznie pracować na nieaktualnym obrazie.



Źródło Czas Lokalizacja Pewność Status

Efekt do zmierzenia w pilotażu

CELE PILOTAŻU, DO POMIARU

Czas od lotu do karty

Od materiału z drona do czytelnej karty działania.

sekundy / minuty

Czas do decyzji

Od karty NURT do zatwierdzenia następnego kroku.

minuty

Kompletność obserwacji

Odsetek kart z lotem, źródłem i czasem.

procent kart


Ponowna obserwacja

Odsetek spraw sprawdzonych przez LOT-02 w ustalonym oknie.

procent spraw

Dron jest dynamicznym sensorem NURT

Aktualne rozpoznanie miejsca



Planowane źródła:
Geoportal / GUGiK, IMGW, Copernicus

Dział w demo

Podkład satelitarny, syntetyczny scenariusz,
porównanie LOT-01 i LOT-02.

Dane publiczne są kontekstem. Obserwacja z lotu opisuje stan miejsca w konkretnym czasie.

Następny etap

Dane z lotu, role użytkowników
i dobrane warstwy publiczne.


Bezpieczne użycie drona i NURT

Już w demonstracji

Dron zbiera obraz, nie podejmuje decyzji
Dyżurny zatwierdza następny krok
Syntetyczne dane bez danych osób

Warunki pilotażu

Uprawniony operator odpowiada za lot
Role, ograniczony dostęp i retencja danych
Weryfikacja obserwacji przed działaniem



NURT C2

**Dron dostarcza obraz.
NURT tworzy sprawę.
Człowiek decyduje.**

**Szukamy partnera do ćwiczenia
z gminnym sztabem.**

ZESPÓŁ USZATKI

Daniel Prajsnar
Bartosz Orzechowski
Fabian Drapak
Jan Bysiewicz

OTWARTE REPOZYTORIUM

github.com/Danie11o/Nurt