RUST · IA GENERATIVA



Primeiros Passos com IA em Rust usando Rig

Em menos de 30 linhas de código

Rig + Ollama Cloud

Daniel Dias · Java · Go · Rust

arraste »

O PROBLEMA

O trabalho chato que ninguém quer fazer

- Montar requisições HTTP na mão
- Fazer parsing de JSON manualmente
- Gerenciar contexto e histórico da conversa
- Reescrever tudo ao trocar de provedor

É exatamente isso que o Rig resolve.

A SOLUÇÃO

Rig: LLM para Rust, do jeito Rust

Framework leve e open source que abstrai as chamadas HTTP e o parsing de JSON para você focar na aplicação.

Agentes

Comandos simples e prompt de sistema

Ferramentas

Agentes que executam código e funções

RAG

Acesso a documentos privados

open source · leve · type-safe

PREPARAÇÃO

Antes de escrever qualquer código

1. Autentique no Ollama Cloud

```
$ ollama signin
```

2. Crie o projeto e adicione as dependências

```
$ cargo new rust-rig-example
$ cd rust-rig-example
```

Cargo.toml

```
[dependencies]
rig = "0.46.0"

[dependencies.tokio]
version = "1.54.1"
features = ["rt", "rt-multi-thread", "macros"]
```

tokio é necessário para as operações assíncronas do Rig.

MÃO NA MASSA

O código completo

src/main.rs

```
use rig::AgentBuilder;
use rig::providers::ollama;
use rig::providers::ollama::Ollama;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), anyhow::Error> {
    let client = Ollama::new()
        .completion(ollama::GEMMA4.to_owned() + ":31b-cloud");


    let agent = AgentBuilder::new(client)
        .preamble("você é um especialista em Rust")
        .build();

    println!("{}", agent
        .prompt("Explique as vantagens de Rust com IA.")
        .await?.output());
    Ok(())
}
```

Menos boilerplate. Mais lógica de negócio.

POR DENTRO

Como o fluxo funciona



PRÓXIMOS PASSOS

Coloque em prática

Artigo completo
Passo a passo, código e diagrama

Código no GitHub
Repositório com o exemplo pronto

```
daniel-dos.github.io/danieldias/blog-rust
```
Artigo completo no blog