




Tarea 7-1 Instalable de una aplicación.

A partir de la lista proporcionada, cada alumno creará un paquete de instalación en función de de unas de las tareas previamente creadas en el RA1.

Crear un instalable con NSIS para instalar/desinstalar y ejecutar la aplicación en Windows permitiéndonos visualizar correctamente la ayuda. Además, debe cumplir las siguientes características.

- El nombre del instalador debe ser **Tarea_DI7_Apellido1_Apellido2_nombre.exe**
 - El instalador deben tener al menos cinco páginas siendo una de ellas la de licencia.
 - Debe indicar que se va a realizar la instalación de **Tarea DI07**.
 - Los componentes a instalar se deben llamar Aplicación, librerías, ayuda.







Instalación de No hay Palitos para Tantos Cafés 3.0



Acuerdo de licencia

Por favor revise los términos de la licencia antes de instalar No hay Palitos para Tantos Cafés 3.0.



Presione Avanzar Página para ver el resto del acuerdo.

La aceptación y uso del software por parte del titular de esta licencia implica la aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidos.

Firmado,

Albano, Daniel Ramiro y Carmen y CEO y Representantes Autorizados de La Empresa

Adrian, Becario y aspirante a programador Senior


Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el acuerdo para instalar No hay Palitos para Tantos Cafés 3.0.

Nullsoft Install System v3.09


< Atrás

Acepto

Cancelar



- Cada componente a instalar creará la carpeta correspondiente y grabará en ellos los ficheros adecuados.
- El directorio de instalación debe ser:
C:\Tarea_DI7\Tarea_DI7_Apellido1_Apellido2_nombre




- El icono del instalador debe ser distinto al dado por defecto. (valorable uno personalizado)

files	27/02/2024 15:30	Carpeta de archivos
No hay Cafe para tantos Palitos	27/02/2024 15:41	Carpeta de archivos
Instalar	27/02/2024 15:45	Aplicación
Instalar	27/02/2024 15:45	NSIS Script File
licence	20/02/2024 18:16	Documento d

Tipo: Documento de texto

- EL fichero .jar instalado debe ejecutarse correctamente permitiendo ver correctamente la ayuda.
- El desinstalador deben tener al menos cinco páginas, la de licencia no puede estar incluida.
- El desinstalador debe borrar tanto la carpeta de instalación **Tarea_DI7_Apellido1_Apellido2_nombre** como todo su contenido.



Recursos:

- Instalar NSIS y la app HN NSIS, para emplear el asistente de “script” para auto instalación.
- Importante, ambos programas se instalarán en la misma carpeta, para evitar conflictos de multilenguajes.
- Al compilar, para burlar el antivirus, será necesario desbloquear el archivo.

[Crear instalador de un programa para Windows - NSIS y HM NIS EDIT](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=iGoG0MowS3A>

Opción lanzar exe – Launch4

[Cómo crear un archivo de instalación en Windows](#)