Trabajando desde la consola



PUNTOS DE LA SECCIÓN

- Instalación
- Trabajando desde la consola
- Creación y gestión de bases de datos
- Colecciones y documentos
- Tipos de datos
- Ejercicio propuesto

PASOS PARA USAR LA CONSOLA

- Abrir la consola del sistema (terminal en Mac, cmd en Windows)
- Iniciar el servicio de MongoDB (brew services start mongodb-community@4.2)
- Conectarse a MongoDB (mongo)
- Salir de la consola (quit() o pulsando Ctrl+C)
- Detener el servicio de MongoDB (brew services stop mongodbcommunity@4.2)

COMANDOS ÚTILES EN MONGO

- Limpiar la consola (Ctrl+L)
- Listar las bases de datos (show dbs)
- Cambiarse de base de datos (use <dbname>)
- Listar las colecciones de una base de datos (show collections / show tables)
- Mostrar el nombre de la base de datos (db.getName() o db)

MÁS COMANDOS ÚTILES EN MONGO

- Listar metadata sobre una base de datos (db.stats())
- Solicitar ayuda sobre comandos (db.help())
- Mostrar información sobre el servidor (db.hostInfo())
- Mostrar fecha y hora del sistema (Date())
- Dar formato JSON (db.<collectionName>.find().pretty())