


Guía de construcción de campos de Orbit Odyssey



Descripción general del campo

El campo de juego mide 1,2 x 2,4 metros y está construido con materiales impresos en 3D. Si dispone de los demás materiales necesarios, puede utilizar alternativas como pelotas de golf u otras pelotas de plástico perforadas.

Límite del campo

Existen varias opciones para delimitar el terreno. La primera consiste en construirlo según el diseño CAD de Onshape. Para ello, deberá imprimir las piezas necesarias y adquirir catorce tramos de tubería de 60 cm (2 pies) de longitud [en AndyMark](#). Como alternativa, si dispones de herramientas eléctricas, ¡incluso podrías atornillar unas tablas de 2x4! También se podrían utilizar las baldosas del FIRST Tech Challenge y el muro perimetral.

La cinta adhesiva es necesaria por varias razones. Su uso principal es para marcar las líneas de campo y fijar las paredes y elementos del campo al suelo. También se usa con frecuencia para reparar elementos rotos y para unirlos a la alfombra y entre sí. En definitiva, es útil tenerla a mano.

Dependiendo de dónde esté instalado su campo, puede que desee o no colocar alfombra debajo.

La alfombra oficial de FRC funciona bien. Piensa con anticipación si necesitas una alfombra o no. Algunas alfombras pueden causar problemas al robot XRP, así que es algo que conviene probar con antelación.

Guía de construcción de campos de Orbit Odyssey



Alfombra de campo

La alfombra de campo es una parte opcional del campo que NO viene con el paquete AndyMark. Para pedir una Se recomienda utilizar una imprenta local especializada en pancartas. BannerBuzz.com es otra buena opción.

Para pedir una estera, utilice [este archivo](#). La alfombra debe tener unas dimensiones de (ancho x alto): 107,3 x 60,15 (pulgadas). "Vinilo revestido Se recomienda el uso de pancartas.

Enlaces del campo Orbit Odyssey

- Consulta [el software CAD de OnShape](#) para dimensiones exactas.
- Compre las piezas de campo sin imprimir en [AndyMark](#)

Piezas impresas en 3D

Imprimir las piezas necesarias para este campo requerirá aproximadamente 2 kg de filamento; estas piezas se pueden encontrar en [Imprimibles](#). Producir las piezas necesarias lleva tiempo, por lo que usar varias impresoras es...
recomendado. Necesitarás cuatro colores de filamento (PLA o PTEG): rojo, azul, blanco y un color neutro como negro, verde o gris. Consulte la tabla a continuación para ver una lista y cantidad de cada uno. parte.

Nombre de la pieza	Cantidad	Color
Escombros	12	Blanco
Tornillo de límite	8	Neutral
Borde de la pared - límite inferior	2	Neutral
borde de la pared - límite superior	2	Neutral
Abrazadera interior superior	2	Neutral
Abrazadera interior inferior	2	Neutral
Esquina de la pared - límite superior	4	Neutral
Esquina izquierda del muro: límite inferior	2	Neutral
Esquina derecha del muro: límite inferior	2	Neutral
Pedestal alto	1	Neutral
Extensor de tubería	7	Neutral

Guía de construcción de campos de Orbit Odyssey



Pedestal bajo	1	Rojo
Centro de Gol Alto	1	Rojo
Portería alta	2	Rojo
Pedestal bajo	1	Azul
Centro de Gol Alto	1	Azul
Portería alta	2	Azul

Lista completa de materiales

Qué comprar	Posible proveedor	Pieza y cantidad de Onshape
Filamento para impresora 3D de 4 kg (PETG o PLA)	Amazonas	2 borde inferior 2 borde límite superior 4 esquinas de límite superior 2 esquinas del límite izquierda inferior 2 esquina límite derecha inferior 2 abrazaderas internas inferiores 2 abrazaderas internas superiores 8 tornillos de límite 4 lados de escombros altos 2 altos centros de escombros 1 pedestal de altura 2 pedestales cortos 12 escombros 7 extensores de tubería
Paquete de piezas de campo Orbit Odyssey	Andymark	Cinta adhesiva para tela Límite del campo Pelota de plástico roja Pelota de plástico azul