

Governo
Federal
Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade Entrar com gov.br Ministério da Saúde[Home](#) > [Assuntos](#) > [Saúde de A a Z](#) > [S](#) > [Saúde da Mulher](#) > [Saúde Sexual e Reprodutiva](#) > [Contracepção](#)

Contracepção

A **contracepção** é um direito das mulheres e das famílias. Para ser, de fato, uma escolha consciente, é importante que todos tenham acesso a informações confiáveis e acesso aos métodos contraceptivos disponíveis. Garantir o acesso à contracepção é vital para a realização dos direitos sexuais e reprodutivos, promovendo a autonomia e a liberdade sem qualquer forma de ameaça ou discriminação. As políticas públicas visam garantir à população a autonomia sobre o exercício da sua sexualidade e de seus processos reprodutivos, decidindo livremente se querem ou não ter filhos, como e quando tê-los. É importante que as equipes de saúde garantam um ambiente de respeito e com informações acessíveis à diversidade de pessoas e grupos sociais.



Na atenção primária à saúde e nos serviços secundários, **os seguintes métodos contraceptivos estão disponíveis:**

1. DIU de cobre
2. Anticoncepcional oral combinado
3. Anticoncepcional injetável combinado (aplicado mensalmente)
4. Anticoncepcional injetável de progestágeno (aplicado trimestralmente)
5. Pílula de progestágeno isolado
6. Contracepção oral de emergência (popularmente conhecida como pílula do dia seguinte);
7. Preservativos internos e externos;
8. O implante subdérmico.

Também são oferecidos os procedimentos cirúrgicos de laqueadura tubária e vasectomia. Segundo a [Lei 14.443/2022](#), são critérios para acessar os métodos cirúrgicos ter mais de 21 anos ou pelo menos dois filhos vivos. Destaca-se que **não é mais necessária a autorização do cônjuge ou parceiro para realizar a laqueadura ou vasectomia**.

A pessoa deve ser informada sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis durante uma atividade/consulta individual de planejamento reprodutivo na atenção primária à saúde, que pode ser oferecida individualmente ou em grupos educativos. Cabe destacar as informações deve ser amplo e gratuito sem qualquer restrição ou associação em atividades em grupo.

Se a pessoa escolher a cirurgia e atender aos critérios legais, deverá assinar um termo de consentimento e ser encaminhada ao serviço especializado. Entre a manifestação da vontade e a realização da laqueadura ou vasectomia, é necessário um prazo mínimo de 60 dias, para possibilitar a reflexão e reduzir possíveis arrependimentos sobre o procedimento definitivo. A eficácia de cada método também é um critério muito relevante para a escolha consciente.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS



Anticoncepcional oral combinado

- **Como funciona:** Impede a liberação dos óvulos pelos ovários (ovulação)
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,3
 2. De maneira habitualmente utilizado = 7

Pílulas de progestágeno isolado (minipílula)

- **Como funciona:** Impede ovulação e provoca espessamento da mucosa cervical para bloquear a fecundação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,3
 2. De maneira habitualmente utilizado = 7

Implantes

- **Como funciona:** Impede ovulação e provoca espessamento da mucosa cervical para bloquear a fecundação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,1
 2. De maneira habitualmente utilizado = 0,1

Injetável de progestágeno (trimestral)

- **Como funciona:** Impede ovulação e provoca espessamento da mucosa cervical para bloquear a fecundação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,2
 2. De maneira habitualmente utilizado = 4

Injetável combinado (mensal)

- **Como funciona:** Impede a liberação dos óvulos pelos ovários (ovulação)
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,05
 2. De maneira habitualmente utilizado = 3



DIU de cobre

- **Como funciona:** O cobre causa dano ao espermatozoide e impede a fecundação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,6
 2. De maneira habitualmente utilizado = 0,8

DIU hormonal de levonorgestrel

- **Como funciona:** Provoca espessamento da mucosa cervical para bloquear a fecundação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,5
 2. De maneira habitualmente utilizado = 0,7

- **Como funciona:** Barreira física que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 2
 2. De maneira habitualmente utilizado = 13

Camisinha Feminina

- **Como funciona:** Barreira física que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 5
 2. De maneira habitualmente utilizado = 21

Esterilização feminina (laqueadura tubária)

- **Como funciona:** Óvulos não passam pelas trompas e não encontram o espermatozoide
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,5
 2. De maneira habitualmente utilizado = 0,5



Esterilização masculina (vasectomia)

- **Como funciona:** O espermatozoide não entra no sêmen ejaculado
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,1
 2. De maneira habitualmente utilizado = 0,15

Amenorreia induzida pela lactação (por 6 meses após o parto)

- **Como funciona:** Impede a liberação dos óvulos pelos ovários (ovulação)
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 0,9
 2. De maneira habitualmente utilizado = 2

Tabelinha

- **Como funciona:** O casal evita relações sexuais ou tem relações protegidas durante o período do 1º ao último dia de fertilidade de acordo com o ciclo menstrual
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = sem evidências científicas
 2. De maneira habitualmente utilizado = 15

Pílula do dia seguinte

- **Como funciona:** Evita ou atrasa a liberação dos óvulos pelos ovários
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 1
 2. De maneira habitualmente utilizado = Sem dados

Coito interrompido

- **Como funciona:** Evita o contato do esperma com o corpo da mulher, retirando o pênis antes da ejaculação
- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 4
 2. De maneira habitualmente utilizado = 20



Nenhum método

- Gestações a cada 100 mulheres por ano que usam o método:
 1. De forma correta e consistente = 85
 2. De maneira habitualmente utilizado = 85

Fonte: [OMS, 2022](#)

É importante lembrar que a melhor forma de prevenir a gravidez indesejada é a dupla proteção, uso de um método contraceptivo e a camisinha. Além disso, o preservativo protege também contra [infecções sexualmente transmissíveis \(IST\)](#) que também dispõe da [prevenção combinada](#), um método amplo que inclui abordagens para:

- Reduzir o risco à exposição (tratamento, oferta de PreP e PEP, testagem rápida e

- Aumentar informação (estratégias de educação em saúde, aconselhamento e uso do preservativo);
- Enfrentamento das condições estruturais (racismo, sexismo e LGPTQIAPN+fobia) e garantia de direitos humanos.

Além disso, é essencial respeitar a preferência das mulheres em relação à sua sexualidade, garantindo que não haja barreiras no acesso aos métodos contraceptivos, independentemente de raça ou classe social. A escolha do método deve ser baseada em informações objetivas, claras e fundamentadas cientificamente. As práticas profissionais devem reconhecer que todas as pessoas têm a capacidade de compreender as informações fornecidas e tomar decisões de maneira autônoma.

SAIBA MAIS

DIU de cobre

Implante



Ouvidoria Geral do SUS

Teleatendente: de segunda-feira
a sexta-feira, das 8h às 20h,
e aos sábados, das 8h às 18h.



Membro da Vaccine Safety Net (VSN)
Organização Mundial da Saúde – OMS

O logotipo da VSN é de propriedade da OMS e utilizado com autorização.
©2025 - Ministério da Saúde | Todos os direitos reservados.

Serviços que você acessou

 OUTUBRO

Vacinar contra
Hepatite B
(recombinante)
- Fiocruz/RJ

 AGOSTO

Concurso
Público
Nacional
Unificado

Realizar
Denúncia
Trabalhista

Vacinar contra
Poliomielite -
Oral (VOP -
Vacina Oral
Poliomielite) -
Fiocruz/RJ

