Logística

Movimentação

Apontamento #985:

Constatou-se que os colaboradores da logística, ao buscar materiais nos correios, carregavam o carrinho acima de sua capacidade de armazenamento.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O uso do carrinho acima da capacidade de carga recomendada aumenta o esforço físico dos operadores, elevando o risco de lesões lombares.

Resolução/Ação Tomada:

Os colaboradores receberam orientações.

Responsável/Prazo:

Daniel - 23/06/2025

RESOLVIDO

Logística

Cielo

Apontamento #984:

Constatou-se que o colaborador JOAO VITOR QUEIROZ PEREIRA VIEIRA obstruía a saída de emergência do módulo 5.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: A obstrução da saída de emergência pelo colaborador pode dificultar a evacuação do prédio.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Daniela, foi orientada a instruir o colaborador para que não repita a prática.

Responsável/Prazo:

Daniela - 26/06/2025

RESOLVIDO

Apontamento #983:

Foi constatado que o colaborador JOAO VITOR QUEIROZ PEREIRA VIEIRA estava manuseando a parafusadeira sem os óculos de proteção.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: A projeção de alguma peça do equipamento ou ferramenta nos olhos do trabalhador pode causar lesões oculares, caracterizando o descumprimento das normas de segurança.

Resolução/Ação Tomada:

O colaborador foi orientado, e a líder, Daniela, foi informada sobre a situação.

Responsável/Prazo:

Daniela - 25/06/2025

RESOLVIDO

Areas Comuns

Refeitório

Apontamento #982:

Foi constatado que alguns colaboradores ainda estão armazenando bolsas térmicas no interior das geladeiras, prática que contraria as orientações previamente estabelecidas pelas normas internas da empresa.

Risco/Consequência:

Apontamento: O armazenamento impróprio da bolsa está em desacordo com as diretrizes da empresa.

Resolução/Ação Tomada:

Foi orientado aos colaboradores que não armazenassem bolsas na geladeira, conforme as diretrizes da empresa.

Responsável/Prazo:

Gustavo - 24/06/2025

RESOLVIDO

Produção

Cielo

Apontamento #981:

Constata-se que a colaboradora DULCINEIA CARDOSO DE OLIVEIRA descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

"A líder do setor, Denyse, foi comunicado sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação ao colaborador."

Responsável/Prazo:

Denyse - 25/06/2025

RESOLVIDO

Produção

Higienização

Apontamento #980:

Constata-se que a colaboradora DULCINEIA PEREIRA DA SILVA descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Viviane, foi comunicado sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação ao colaborador.

Responsável/Prazo:

Viviane - 23/06/2025

RESOLVIDO

Apontamento #979:

Constata-se que a colaboradora JULIA TEREZA FERREIRA GALTERIO descumpriu a norma de segurança ao não utilizar o EPI obrigatório, os óculos de segurança, durante o desenvolvimento de suas atividades.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O descumprimento dos procedimentos de segurança pelo colaborador pode resultar em acidentes e danos à sua saúde.

Resolução/Ação Tomada:

A líder do setor, Viviane, foi comunicado sobre o ocorrido e solicitado a prestar orientação ao colaborador.

Responsável/Prazo:

Viviane - 23/06/2025

RESOLVIDO

Areas Comuns

Recepção

Apontamento #978:

O quadro elétrico da entrada da Matriz encontra-se sem cadeado e etiqueta de bloqueio.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Acesso não autorizado ao quadro elétrico com risco de choque elétrico a pessoas não habilitadas.

Resolução/Ação Tomada:

O quadro de bloqueio foi fechado, porém a lingueta está quebrada, necessitando-se da troca do dispositivo de bloqueio e travamento.

Responsável/Prazo:

Daniel Santos - 27/06/2025

RESOLVIDO

Areas Comuns

Hall

Apontamento #977:

Luminária de emergência solta na porta do hall dos módulos 20 e 21.

Risco/Consequência:

Apontamento: Risco de queda de luminária, com potencial para danos.

Resolução/Ação Tomada:

Recomenda-se a instalação em posição suspensa.

Responsável/Prazo:

Daniel Santos - 27/06/2025

RESOLVIDO