Produção

Cielo

Apontamento #1059:

Durante teste em sala de baterias, a líder Marília reportou a inflamação de uma bateria.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: O risco mais imediato e grave é de incêndio.

Resolução/Ação Tomada:

A bateria foi descartada no contêiner destinado a resíduos de baterias, conforme procedimento de descarte de materiais perigosos.

Responsável/Prazo:

Marilia. - 27/08/2025

RESOLVIDO

Apontamento #1057:

Constatou-se que a iluminação de emergência estava solta.

Risco/Consequência:

Apontamento: Em caso de emergência, os colaboradores encontrarão dificuldades para localizar as saídas de emergência.

Resolução/Ação Tomada:

Recomenda-se a reinstalação e fixação adequada da luminária.

Responsável/Prazo:

Gustavo Souza - 26/08/2025

RESOLVIDO

Terceiros

Verzani

Apontamento #1058:

Foi encontrado produto de limpeza sem identificação.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Os produtos de limpeza devem estar adequadamente identificados com suas respectivas FISPQs para facilitar o atendimento em caso de acidente.

Resolução/Ação Tomada:

Solicitou-se à líder da equipe de limpeza a identificação dos frascos contendo produtos químicos.

Responsável/Prazo:

Tatiane - 27/08/2025

RESOLVIDO

Logística

Cielo

Apontamento #1056:

Constatou-se palete danificado em uso.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Paletes danificados distribuem o peso de forma irregular, podendo causar o desabamento da carga e danos aos produtos. Essa situação gera um ambiente de trabalho inseguro, com risco de acidentes. Lascas de madeira, pregos e parafusos expostos aumentam o risco de cortes e perfurações em mãos e outras partes do corpo.

Resolução/Ação Tomada:

Recomenda-se a remoção da palete da operação.

Responsável/Prazo:

Viviane e Luiz Costa - 25/08/2025

RESOLVIDO

Apontamento #1055:

Constatou-se palete danificado em uso.

Risco/Consequência:

Risco Potencial: Paletes danificados distribuem o peso de forma irregular, podendo causar o desabamento da carga e danos aos produtos. Essa situação gera um ambiente de trabalho inseguro, com risco de acidentes. Lascas de madeira, pregos e parafusos expostos aumentam o risco de cortes e perfurações em mãos e outras partes do corpo.

Resolução/Ação Tomada:

Recomenda-se a remoção da palete da operação.

Responsável/Prazo:

Viviane e Luiz Costa - 25/08/2025

RESOLVIDO