

Integrador Notas Fiscais KIT → WMS

Integração automática de notas fiscais com o WMS

Manual do Usuario

Gerado em: 2026-11-13 Versão: 2026.11.13-f44dd6f

Manual do Usuario

Guia prático para o operador do depósito depositar as notas fiscais (XML), acompanhar o resultado e entender os relatórios. Linguagem simples, passo a passo. Você **não** precisa de nada técnico: só o Windows Explorer e a rede da Friozem.


Índice

1. O que o sistema faz
2. Como depositar os ZIPs (e XMLs)
3. O que acontece depois que você solta os arquivos
4. Onde ver o resultado
5. Como ler o relatório (os status)
6. O e-mail de fechamento
7. Boas práticas
8. Como reenviar uma nota corrigida
9. Perguntas frequentes
10. Depois da separação: retorno (I51), associação (I60) e relatório diário
11. Última alternativa: devolução pela tela (I40)

1. O que o sistema faz

O KitWms Integrador lê os arquivos ZIP (ou XML) de nota fiscal que você deposita numa pasta de rede, integra cada nota ao WMS automaticamente e organiza o resultado em pastas e relatórios. Você só precisa depositar os arquivos; o resto é automático.

Fluxo do dia a dia — do e-mail ao relatorio



2. Como depositar os ZIPs (e XMLs)

1. Abra o **Explorador de Arquivos** (Windows Explorer).
2. Na barra de endereço, digite o caminho do compartilhamento de rede e pressione **Enter**:

```
\\SRVAPPALC02\kitbrf
```

Se o nome do servidor não funcionar, use o endereço IP:

```
\\200.200.200.213\kitbrf
```

1. Abra a pasta que corresponde ao tipo de importação (veja abaixo).
2. **Copie** (ou arraste) o arquivo `.zip` com as notas para dentro dela.
3. Pronto. A partir daí o sistema cuida do resto.

O compartilhamento tem duas pastas de depósito. Escolha a pasta conforme o tipo da importação:

Pasta	Quando usar	O que o sistema faz
`Puxada`	Puxada normal	Sobe como **PUXADA**: uma onda de separação para cada transporte das notas.
`PuxadaTSP`	Puxada TSP (notas carregadas em um único veículo)	Sobe como **TSP**: **uma onda por ZIP**, com todas as notas do ZIP.

Regras simples:

- Salve **somente o arquivo ZIP** (o mesmo que vem no e-mail). Não precisa abrir o e-mail nem o ZIP.

- As pastas `PuxadaTSP` e `Puxada` aceitam **ZIP** e também **XML solto**. Só o formato `.zip` é aceito como arquivo compactado (não use `.rar` nem `.7z`).
- XML solto na `PuxadaTSP` sobe como TSP em **uma única onda** para todos os XMLs soltos daquele lote, com o nome só de data e número (`TSP-AAAAMMDD-NN`, sem título). Se errou, apague a onda no WMS e refaça o processo: o sistema gera um novo número.
- Se o ZIP tiver **subpastas**, os XMLs de dentro delas também são lidos (em qualquer nível). ZIP dentro de ZIP não é aberto.
- Na TSP, o nome do ZIP vira parte do nome da onda (por exemplo, `XML'S SOROCABA.zip` gera uma onda com o nome `SOROCABA`). Se o ZIP não tiver um nome aproveitável, a onda sobe só com data e número.
- O sistema **não adivinha** a pasta: tudo o que estiver em `PuxadaTSP` sobe como TSP e tudo o que estiver em `Puxada` sobe como puxada. Se depositar na pasta errada, o relatório mostra (seção 5) e dá para corrigir.
- XML solto na **raiz** do compartilhamento (fora das duas pastas) continua sendo aceito e é tratado como **puxada normal**. No relatório ele aparece com a origem **raiz**, para ser analisado.

3. O que acontece depois que você solta os arquivos

Em poucos segundos o sistema:

1. **Lê** os ZIPs (e XMLs) que você soltou. Os ZIPs são abertos automaticamente.
2. **Agrupa** as notas (na `Puxada`, por transporte; na `PuxadaTSP`, uma onda por ZIP) e **integra** cada uma no WMS.
3. **Move** cada arquivo para a pasta de resultado (Processados ou Erro), organizado por **pacote** (um lote de notas processadas juntas).
4. **Gera o relatório** (HTML e PDF) daquele pacote.
5. Pode **enviar um e-mail** de fechamento com o resumo e o PDF em anexo.

Cada lote processado recebe um nome de pacote no formato `pacote_<data_hora>` (exemplo: `pacote_20250110_090000`). Esse mesmo nome aparece na pasta de resultado **e** no relatório, para você ligar um ao outro.

4. Onde ver o resultado

Tudo fica **dentro do mesmo compartilhamento** `\\SRVAPPALC02\kitbrf` (ou `\\200.200.200.213\kitbrf`):

Pasta	O que tem dentro
`Processados\pacote_<data_hora>\`	Notas que entraram bem (integradas, pendentes na interface ou integradas com produto a revisar), organizadas por pacote. Os ZIPs processados ficam guardados aqui, junto das notas.
`Erro\pacote_<data_hora>\`	Notas que **não** foram integradas, XMLs inválidos e ZIPs que não puderam ser abertos (pasta `ZipInvalido`). Ao lado de cada arquivo há um `.motivo.txt` com o detalhe do problema.
`relatorios\`	O relatório de cada pacote em **HTML** (`pacote_<data_hora>.html`) e **PDF** (`pacote_<data_hora>.pdf`).

Para ver o relatório, abra a pasta `relatorios` e dê dois cliques no arquivo `.html` (abre no navegador) ou no `.pdf`.

5. Como ler o relatório (os status)

O relatório se chama **"Relatório de Integração"** (antes "Relatório de Erros de Integração": ele mostra todas as notas do pacote, não só as com erro).

O cabeçalho

No topo há uma faixa azul com a logo da Friozem e o título. Logo abaixo, uma linha com três informações:

- **Pacote** `pacote_<data_hora>` e o tipo: `PUXADA`, `TSP` ou `PUXADA + TSP` (quando o pacote teve as duas pastas);
- **Gerado em**: data e hora em que o relatório foi gerado;
- **Coleta**: horário do primeiro e do último arquivo gravado na pasta para este pacote.

Os status

O relatório mostra uma linha por nota, com um **status**. Estes são os status reais exibidos:

Status no relatório	O que significa	O que você deve fazer
Integrada	A nota foi aceita pelo WMS, tudo certo.	Nada.
Integrada — revisar produto	A nota entrou no WMS, mas havia um produto provisório que precisa ser conferido depois.	Avisar quem cuida de cadastro de produto para revisar o item no WMS. A nota já entrou.
Pendente	A nota foi importada, mas está **aguardando processamento na tela do WMS**.	Aguardar e/ou conferir a nota na interface do WMS.
Não integrada	A nota **não** entrou (erro que não deu para resolver, ou esgotaram as tentativas).	Corrigir a nota e reenviar (ver seção 8). O motivo está na coluna Mensagem e no arquivo `.motivo.txt` na pasta Erro.
Arquivo ignorado (não é XML)	O arquivo depositado **não** é um `.xml`, então não é uma nota. O sistema não integra; só registra o aviso.	Depositar apenas arquivos `.xml` (ver a FAQ no fim deste manual). O arquivo foi para `Erro\...\ExtensaoInvalida`.

Além dos status, o relatório mostra um contador de **XMLs inválidos**: são arquivos que nem puderam ser lidos (por exemplo, arquivo corrompido ou cortado pela metade). Eles **não** viram linha de nota — aparecem como um número no resumo e o arquivo vai para `Erro\XmlInvalido`. Nesse caso, gere o XML de novo e deposite outra vez.

Outras colunas úteis do relatório: Nota, Transporte, Horário, Mensagem (último erro) e Tentativas.

Tipo e Origem: conferir se o ZIP foi para a pasta certa

Duas colunas mostram por onde cada nota entrou:

Coluna	Valores	O que significa
Tipo	`PUXADA` ou `TSP`	Como a nota foi tratada. Vem da pasta onde o ZIP foi depositado: `PuxadaTSP` = `TSP`; `Puxada` e raiz = `PUXADA`.
Origem	`Puxada`, `PuxadaTSP` ou `raiz`	A pasta de onde a nota veio. `raiz` indica XML solto direto na raiz do compartilhamento, tratado como puxada normal.

Como o relatório agrupa:

- **PUXADA:** as notas ficam agrupadas **por transporte**, como sempre.
- **TSP:** as notas ficam agrupadas **por onda** (por exemplo, `TSP-20261111-01-SOROCABA`), com a quantidade de notas e de transportes de cada onda. A coluna Transporte mostra o transporte de cada nota; se a nota não tiver transporte, aparece "(sem)" e ela sobe normalmente.
- O resumo do relatório e o e-mail de fechamento também contam as notas por tipo e as notas da raiz.

Tempo de integração

Logo depois do resumo vem o bloco **"Tempo de integração"**, medido pelo próprio sistema:

- **Resumo do pacote:** início, fim, duração total, quantidade de notas, tempo médio por nota e notas por segundo.
- **Etapas:** quanto tempo o sistema esperou a janela de coleta (o tempo para você terminar de depositar os arquivos), quanto levou para ler os ZIP/XML e quanto levou a **integração no WMS**. A coluna **"Por nota"** da integração no WMS é o tempo que o WMS levou por nota; é o número para comparar com o lançamento manual na tela.
- **Por onda** (só quando o pacote tem TSP): cada onda com a quantidade de notas, de transportes e o tempo da onda (da primeira à última nota). Na puxada normal essa tabela não aparece; o detalhe por transporte está nos grupos da tabela de notas.

O tempo para gerar o próprio relatório não aparece nele (o relatório ainda não existia). Se uma linha não aparecer, é porque aquele tempo não foi medido (por exemplo, pacote retomado depois de uma queda do servidor).

A linha com a lista "Notas por transporte" saiu do resumo; a quantidade de notas de cada transporte continua no título de cada grupo da tabela ("Transporte X — 12 notas · 12 integradas · 0 com problema").

Depositou na pasta errada? Confira Tipo e Origem no relatório. Se o ZIP subiu como puxada e era TSP (ou o contrário), avise o responsável pela operação do WMS para ajustar a onda e deposite o ZIP na pasta certa nas próximas vezes. O sistema não bloqueia nem corrige sozinho.

6. O e-mail de fechamento

Ao fechar um pacote, o sistema pode enviar um **e-mail de fechamento** com o resumo (quantas integraram, quantas ficaram pendentes, quantas não integraram etc.), o mesmo bloco **"Tempo de integração" do relatório (com os mesmos números) e o** PDF do pacote em anexo**.

Se você está na lista de destinatários, recebe esse e-mail automaticamente. Para entrar ou sair da lista, fale com o responsável técnico/TI (a lista é configurada no servidor).

7. Boas práticas

- **Não tente apagar** arquivos do compartilhamento. Você tem permissão para **gravar e ler**, mas **não para excluir** — o próprio sistema organiza e move os arquivos.
- Depois de soltar um lote, **espere alguns segundos** antes de soltar o próximo. O sistema junta em um pacote os arquivos que chegam dentro de uma pequena janela de tempo; dar um intervalo entre os lotes deixa os pacotes mais organizados.
- Deposite **ZIPs** de nota fiscal nas pastas `Puxada` ou `PuxadaTSP`. Não coloque outros tipos de arquivo dentro do ZIP e não coloque um ZIP dentro de outro.
- Use sempre a pasta certa: o tipo (PUXADA ou TSP) é definido pela pasta.
- Confira o relatório e a pasta `Erro` depois de depositar, para saber se algo precisa de correção.

8. Como reenviar uma nota corrigida

1. Corrija a nota que apareceu como **Não integrada** (gere o XML novamente, já corrigido).
2. Abra o compartilhamento `\\SRVAPPALC02\kitbrf` (ou `\\200.200.200.213\kitbrf`).
3. **Copie o arquivo corrigido** (ZIP ou XML) para a pasta certa (`Puxada` ou `PuxadaTSP`), como faz com qualquer nota nova. Reenviar o mesmo ZIP na `PuxadaTSP` reaproveita a mesma onda.
4. O sistema processa de novo e gera um novo resultado/relatório.

Não é preciso apagar nada da pasta `Erro`: basta depositar o arquivo corrigido novamente.

9. Perguntas frequentes

Depositei o arquivo e não aconteceu nada na hora. É normal? Sim. O sistema verifica a pasta a cada poucos segundos e ainda espera uma pequena janela para juntar o lote. Aguarde alguns segundos e confira as pastas `Processados` / `Erro` e `relatorios`.

Posso apagar os arquivos antigos do compartilhamento? Não, e você não tem permissão para isso. O próprio sistema faz a limpeza das pastas de resultado automaticamente depois de alguns dias.

O ZIP apareceu em `Erro\...\ZipInvalido`. O que houve? O ZIP não pôde ser aberto (corrompido, protegido por senha, vazio de XML ou maior que o limite aceito). O motivo está no `.motivo.txt` ao lado. Gere o ZIP de novo e deposite outra vez.

Soltei vários XMLs de uma vez. Eles vão para o mesmo pacote? Os que chegarem dentro da mesma janela de coleta entram no mesmo pacote. Os que chegam depois formam o próximo pacote.

Uma nota apareceu como "Pendente". Deu erro? Não necessariamente. "Pendente" quer dizer que a nota foi importada e está aguardando processamento na tela do WMS. Acompanhe pelo WMS.

O que é "Integrada — revisar produto"? A nota entrou no WMS normalmente, mas há um produto provisório que alguém precisa revisar depois no WMS. A integração em si deu certo.

Não recebi o e-mail de fechamento. O envio depende de você estar na lista de destinatários e do e-mail estar configurado. Fale com a TI para incluir seu endereço.

E se eu colocar um arquivo que não é XML? O sistema **não** integra arquivos que não sejam `.xml`. Ele move o arquivo para `Erro\pacote_<data_hora>\ExtensaoInvalida` e registra no relatório como **"Arquivo ignorado (não é XML)"** (status cinza, aviso — não é falha de nota). Esse arquivo é removido automaticamente depois de **60 dias**, junto com o restante do pacote. Para evitar isso, deposite **apenas ZIPs** (ou XMLs na `Puxada`) de nota fiscal. Na `PuxadaTSP`, qualquer arquivo que não seja ZIP (inclusive XML solto) é tratado assim. Arquivos que ainda estão sendo copiados (com extensão temporária como `.tmp`, `.part`, `.crdownload` etc.) são **deixados em paz**: o sistema não os processa nem os move, espera a cópia terminar. Quando a cópia acaba e o arquivo vira `.xml`, ele entra no fluxo normal.

---

10. Depois da separação: retorno (I51), associação (I60) e relatório diário

> **Situação:** o recurso está **pronto e testado em ambiente simulado**, mas ainda **desligado**. Ele só será ligado depois do teste no WMS de homologação, que depende do fornecedor. Até lá, nada muda no seu dia a dia.

Por que existe. Para a nota ficar associada ao DocCarga no WMS, o DocCarga precisa estar **separado**. O ciclo é: **envio da nota (I50) → separação no WMS → retorno da separação (I51) → emissão da nota → associação (I60)**. O sistema passa a acompanhar cada nota enviada e só faz a associação quando o WMS avisa que a separação terminou.

O que o sistema faz sozinho (você não precisa fazer nada):

- Pergunta ao WMS, a cada 5 minutos (o intervalo é configurável), quais notas já foram separadas.
- Quando uma nota volta separada, envia a associação com a **mesma nota fiscal** já enviada. Se a quantidade separada for diferente da pedida, a associação vai **com a quantidade separada** e a diferença (pedida × separada, item a item) fica registrada.
- As **ondas TSP** seguem o mesmo caminho.
- Se o DocCarga já estiver **encerrado** no WMS, a nota é enviada como **IMP** (importada, sem associação automática) e o erro **"doccarga encerrado"** fica registrado. Ela não aparece como associada.

- Se a separação não voltar em 24 horas (configurável), a nota fica como **atrasada** e é consultada de novo individualmente.

Relatório diário, todo dia às 12:00. O sistema envia por e-mail (com HTML e PDF) um relatório no mesmo visual do "Relatório de Integração", com:

- notas **aguardando separação**, com há quanto tempo esperam;
- notas **separadas** e associações **concluídas**;
- associações **rejeitadas**, com o motivo (por exemplo, doccarga encerrado ou quantidade diferente);
- **ajustes de quantidade**, item a item;
- notas **atrasadas**;
- uma visão **por pacote**, dentro do próprio relatório (não há um relatório separado por pacote);
- as notas que ficaram como IMP ou rejeitadas, como **candidatas à devolução** pela tela da seção 11.

Quem recebe o e-mail é definido pela TI. Se uma nota aparecer como rejeitada ou atrasada, avise o responsável pela operação do WMS e informe a nota e o motivo mostrado.

11. Última alternativa: devolução pela tela (I40)

> Esta seção é separada das demais e pode ser removida sem afetar o restante do manual.

A devolução segue uma ordem: primeiro a **associação (I60)**, depois a nota **IMP** (DocCarga encerrado) e, **só em último caso**, a **tela de devolução (I40)**, em que se informa a chave da nota (ou número e série) para enviar a devolução ao WMS. A tela está **pronta, mas desligada**; ela só será usada com autorização do responsável pela operação. Se você achar que precisa dela, fale com a TI.
