

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: ING. Electronica y Automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

EJERCICIO 14 INTERVALO

CODIGO EN PSEINT

```

Inicio
Definir x como real
Escribir "Ingrese un numero(x):"
Leer x
Si x>0 y x<=10 Entonces
Escribir " Pertenece al interval(0,10)"
Sino Escribir " No Pertenece al interval(0,10)"
Finsi
Fin

```

Prueba de escritorio pseint

Valor de x	Condición 1: $x > 0$	Condición 2: $x \leq 10$	Resultado Final (Y)	Salida en Pantalla
5.5	Verdadero	Verdadero	Verdadero	Pertenece al intervalo
15	Verdadero	Falso	Falso	No pertenece
0	Falso	Verdadero	Falso	No pertenece


```

1  A: *** Ejecución Iniciada. ***
2  Ingrese un numero (x):
3  > 5
4  El numero 5 pertenece al intervalo (0, 10]
5  *** Ejecución Finalizada. ***
6
7
8
9
10
11  F:
12

```

☐ No cerrar esta ventana
 ☐ Siempre visible
 Reiniciar

Diagrama de Flujo



Pseint a Codeblocks

Acción	PSeInt	C (Code::Blocks)
Librería		#include <stdio.h>
Variables Reales	Definir x Como Real	float x;
Escribir	Escribir "..."	printf("...");
Leer	Leer x	scanf("%f", &x);
Operador Lógico Y	Y	&&

Acción	PSeInt	C (Code::Blocks)
Si / Entonces	Si (condición) Entonces	if (condición) {
Sino	Sino	} else {

Código en c

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float x;
```

```
    printf("Ingrese un numero (x): ");
```

```
    scanf("%f", &x);
```

```
    if (x > 0 && x <= 10) {
```

```
        printf("\nEl numero %.pertenece al intervalo (0, 10]\n", x);
```


```
    } else {
```

```
        printf("\nEl numero %.NO pertenece al intervalo (0, 10]\n", x);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```



```
C:\Users\USUARIO\Document X + v
Ingrese un numero (x): 5
El numero 5.00 pertenece al intervalo (0, 10]
Process returned 0 (0x0) execution time : 7.597 s
Press any key to continue.
|
```