

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: ING. Electronica y Automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

Ejercicio6 IDENTIDAD SECRETA

Pseudocodigo pseint

INICIO

Definir nombre como cadena

Definir clave como caracter

Escribir “ Ingrese su nombre completo:”

Leer nombre

Escribir “ Ingrese su nombre en clave (una letra):”

Leer clave

Escribir “ Confirmacion de identidad:”

Escribir “ Nombre real:”, nombre

Escribir “ Nombre en clave:” , clave

Fin

Prueba de escritorio pseint

Paso	Acción	nombre	clave	Salida
1	Solicitar nombre	-	-	"Ingrese su nombre completo:"
2	Leer nombre	Daniel Iza	-	Entrada del usuario
3	Solicitar clave	Daniel Iza	-	"Ingrese su nombre en clave (una letra):"
4	Leer clave	Daniel Iza	D	Entrada del usuario
5	Mostrar confirmación	Daniel Iza	D	"Confirmacion de identidad:"
6	Mostrar nombre real	Daniel Iza	D	"Nombre real: Daniel Iza"
7	Mostrar clave	Daniel Iza	D	"Nombre en clave: D"
8	Fin	Daniel Iza	D	Programa terminado

```

1  Algoritmo ConfirmacionIdentidad
2  Definir nombre Como Cadena
3  Definir clave Como Caracter
4
5  Escribir *** Ejecución Iniciada. ***
6  Leer nombre
7  Ingrese su nombre completo:
8  > daniel
9  Escribir Ingrese su nombre en clave (una letra):
10 Leer clave
11 > d
12 Confirmacion de identidad:
13 Nombre real: daniel
14 Nombre en clave: d
15 *** Ejecución Finalizada. ***
16 FinAlgoritmo

```





Diagrama de Flujo



Pseint a Codeblocks

PSeInt

INICIO
Definir nombre como cadena
Definir clave como caracter
Escribir "Ingrese su nombre completo:"
Leer nombre
Escribir "Ingrese su nombre en clave (una letra):"
Leer clave
Escribir "Confirmacion de identidad:"
Escribir "Nombre real:", nombre
Escribir "Nombre en clave:", clave
FIN

CodeBlocks

```
int main() {  
    char nombre[50];  
    char clave;  
    printf("Ingrese su nombre completo: ");  
    scanf("%[^\n]", nombre);  
    printf("Ingrese su nombre en clave (una letra): ");  
    scanf("%c", &clave);  
    printf("Confirmacion de identidad:\n");  
    printf("Nombre real: %s\n", nombre);  
    printf("Nombre en clave: %c\n", clave);  
    return 0; }
```

Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    char nombre[50];  
    char clave;  
  
    printf("Ingrese su nombre completo: ");  
    scanf("%[^\n]", nombre);  
  
    printf("Ingrese su nombre en clave (una letra): ");  
    scanf("%c", &clave);  
  
    printf("Confirmacion de identidad:\n");  
    printf("Nombre real: %s\n", nombre);  
    printf("Nombre en clave: %c\n", clave);  
  
    return 0;  
}
```

```
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Set
Start h
C:\Users\USUARIO\Document X + v
Ingrese su nombre completo: daniel
Ingrese su nombre en clave (una letra): d
Confirmacion de identidad:
Nombre real: daniel
Nombre en clave: d

Process returned 0 (0x0) execution time : 13.962 s
1 Press any key to continue.
1 |
1
1
1
1
```