

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TAREAS PERSONALES	Departamento: Ciencias computacionales
	Carrera: ING. Electronica y Automatizacion
	Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Iza Flores Esteban Daniel

Ejercicio5 LECTURA DE NUMEROS ENTEROS

Pseudocodigo pseint

Inicio

Definir numero como entero

Escribir " Ingrese un numero entero"

Leer numero

Escribir " El numero introducido es :", numero


Fin

Prueba de escritorio pseint

Paso	Acción	numero	Salida
1	Mostrar mensaje -		"Ingrese un numero entero:"
2	Leer número	15	Entrada del usuario
3	Mostrar resultado	15	"El numero introducido es: 15"
4	Fin	15	Programa terminado



Diagrama de Flujo



Pseint a Codeblocks

PSeInt

Inicio
Definir numero como entero
Escribir "Ingrese un numero entero"
Leer numero
Escribir "El numero introducido es: ", numero
Fin

CodeBlocks


```
int main() {  
    int numero;  
    printf("Ingrese un numero entero: ");  
    scanf("%d", &numero);  
    printf("El numero introducido es: %d\n", numero);  
    return 0; }
```

Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numero;  
  
    printf("Ingrese un numero entero: ");  
    scanf("%d", &numero);  
  
    printf("El numero introducido es: %d\n", numero);  
}
```

```
    return 0;  
}
```

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows the program's execution flow: a prompt to enter an integer, the user input '4', the program output 'El numero introducido es: 4', the process return status '0 (0x0)', the execution time '1.797 s', and a prompt to press any key to continue. A vertical cursor is visible on the line following the 'Press any key to continue.' prompt.

Ingrese un numero entero: 4
El numero introducido es: 4

Process returned 0 (0x0) execution time : 1.797 s
Press any key to continue.
|