

Civs + RPGBServer

Documento de Escopo do Projeto

Project Scope Document

Um servidor de sobrevivência medieval-fantasia com cidades construídas pelos jogadores, monstros customizados, missões narrativas e progressão de personagem — inspirado em The Elder Scrolls V: Skyrim, Valheim e Enshrouded.

A medieval-fantasy survival server with player-built towns, custom monsters, narrative quests and character progression — inspired by Skyrim, Valheim and Enshrouded.

Daniel730 · Civs 1.11.6 (Paper 26.1.2 / Java 25) · RPGBServer
0.1.0-SNAPSHOT

1. Visão do Projeto / Project Vision

O servidor combina a construção de território e economia de Civs com uma camada de RPG (RPGServer) que adiciona missões, arquétipos, progressão e recompensas — buscando a sensação de mundo vivo de três referências principais:

The server combines Civs' territory-building and economy with an RPG layer (RPGServer) that adds quests, archetypes, progression and rewards — chasing the 'living world' feeling of three main references:

- **Skyrim** — Trilhas de personagem (Guerreiro, Construtor, Mercador), árvore de perks estilo constelação, missões com escolhas e um código de descobertas (Codex).
- **Valheim** — Progressão por biomas/exploração, construção cooperativa de bases (cidades), caçadas a monstros temáticos como marco de progresso.
- **Enshrouded** — Vilas que crescem organicamente com o jogador, NPCs e estruturas utilitárias (sala do conselho, muralhas, guildas) desbloqueando novas mecânicas.

O objetivo de design é que **Civs** seja o "mundo" (território, construção, economia, mobs, defesa) e o **RPGServer** seja a "narrativa e progressão" (missões, arquétipos, perks, recompensas) — nunca duplicando responsabilidades.

Design goal: Civs is the "world" (territory, building, economy, mobs, defense) and RPGServer is "narrative and progression" (quests, archetypes, perks, rewards) — responsibilities are never duplicated.

2. Loops Centrais de Jogo / Core Gameplay Loops

2.1 Loop territorial (Civs)

Explorar → fundar/entrar em uma cidade → construir regiões (casas, fazendas, lojas, defesa, sala do conselho) → gerenciar upkeep e banco da cidade → evoluir a cidade (hamlet → vila → cidade → metrópole) → defender contra mobs customizados e outros jogadores.

Explore → found/join a town → build regions (housing, farms, shops, defense, council room) → manage upkeep and town bank → evolve the town (hamlet → village → town → metropolis) → defend against custom mobs and rival players.

2.2 Loop de progressão (RPGServer)

Abrir o Hub do Jogador → escolher um arquétipo (Guerreiro/Construtor/Mercador) → aceitar e rastrear missões (diárias, semanais, de trilha) → cumprir objetivos via ações no mundo Civs → receber recompensas (dinheiro, XP, perks, itens) → desbloquear a árvore de habilidades e, no topo, o Renascimento (rebirth).

Open the Player Hub → choose an archetype (Warrior/Builder/Merchant) → accept and track quests (daily, weekly, path) → complete objectives via actions in the Civs world → receive rewards (money, XP, perks, items) → unlock the skill tree and, at the top, Rebirth.

2.3 Loop de combate e caçada

Missões de caçada invocam um monstro customizado próximo ao aceitar a missão (*spawnForQuest*), com um raio de grupo ("partyRadius") que credita o abate ao dono da missão mesmo que um aliado próximo desfira o golpe final — incentivando caçadas em grupo.

Hunt quests spawn a custom mob near the player on accept (spawnForQuest), with a party radius that credits the kill to the quest owner even if a nearby ally lands the final blow — encouraging group hunts.

3. Civs vs RPGLServer — Responsabilidades / Responsibilities

Regra de ouro: nunca duplicar. Civs é a fonte da verdade para o mundo; RPGLServer nunca guarda XP de skill, nunca cria seu próprio shop nativo, e apenas orquestra através de eventos e hooks.

Golden rule: never duplicate. Civs is the source of truth for the world; RPGLServer never stores skill XP, never builds its own native shop, and only orchestrates via events and hooks.

Domínio / Domain	Civs	RPGLServer
Território / cidades	Dono — regiões, upkeep, banco, defesa	Consome eventos (build_region, join_town)
Economia	Banco da cidade, taxas, leilão (BIN)	Vault: recompensas, earn_money, balance_min
Skills	Skills internas (mineração, construção...)	AuraSkills: XP de combate/exploração/etc.
Mobs customizados	YAML, spawn, CustomMobKillEvent, créditos	Escudo CustomMobKillEvent para quest kills
Missões / narrativa	—	Dono — QuestManager, objetivos, recompensas
Progressão de personagem	—	Arquétipos, árvore de perks, rebirth
Permissões / trilhas	—	LuckPerms: rpg.quest.<id>, grupos de trilha
Interface (GUI)	CustomMenu (cidades, lojas, regiões)	Player Hub, Diário, Árvore de Skills, Codex

4. Cidades e Regiões / Towns & Regions

Cidades evoluem de **hamlet** → **vila** → **cidade** → **metrópole**, cada nível desbloqueando novos tipos de região e maior capacidade de moradia/população. Regiões incluem moradia, fazendas, lojas, defesa (torretas, escudos) e utilidades (sala do conselho, prefeitura).

*Towns evolve from **hamlet** → **village** → **town** → **metropolis**, each tier unlocking new region types and higher housing/population caps. Regions include housing, farms, shops, defense (turrets, shields) and utilities (council room, town hall).*

Sala do Conselho (council_room)

Edifício central de utilidade que fornece porto/teleporte da cidade e serve como marco de descoberta para missões RPG (*discover_poi: council_village*). Recebeu um efeito de monstro customizado (*custom_mob:guild_thief*) para dar vida ao prédio — assim como acampamentos de bandidos, salas do conselho já construídas precisam ser reconstruídas para herdar o novo efeito, pois o Civs clona os efeitos apenas na criação da região.

Central utility building that provides the town's port/teleport and acts as a discovery landmark for RPG quests (discover_poi: council_village). It now has a custom mob spawn effect (custom_mob:guild_thief) to bring the building to life — like bandit camps, already-built council rooms must be rebuilt to inherit the new effect, since Civs only clones effects on region creation.

Defesa: torretas e escudos

Torretas de flecha e dano, além de escudos de energia (*power_shield*) protegem cidades contra mobs hostis e invasores, com upkeep de recursos (ferro, flechas) e feedback visual/sonoro quando absorvem dano.

Arrow/damage turrets and power shields protect towns from hostile mobs and invaders, with resource upkeep (iron, arrows) and visual/audio feedback on damage absorption.

5. Monstros Customizados / Custom Mobs

Sistema em YAML (*plugins/Civs/mobs/*.yaml*) define tipo de entidade base, vida, dano, drops e tempo de despawn. Cada monstro invocado recebe uma tag PDC (*civs:custom_mob_id*) e dispara *CustomMobKillEvent* ao morrer.

YAML-driven system (plugins/Civs/mobs/.yaml) defines base entity type, health, damage, drops and despawn time. Each spawned mob gets a PDC tag (civs:custom_mob_id) and fires CustomMobKillEvent on death.*

ID	Base	Tema / Theme
bandit_chief	Pillager	Chefe de bandidos — acampamentos
bandit_scout	Pillager	Batedor — acampamentos, patrulhas
wild_boar	Pig variant	Javali selvagem — caça neutra
frost_wraith	—	Caçada de guerreiro — torre gelada
sand_raider	—	Caçada — caravana afundada / deserto
stone_golem	—	Caçada — profundezas da pedreira
guild_thief	Vindicator	Ladrão — sala do conselho (novo)

Missões de caçada usam *spawnForQuest(mobId, local, donoDaMissão, partyRadius)* para gravar o dono da missão no monstro invocado; ao morrer, o Civs credita o abate ao dono se um aliado próximo (dentro do raio) desferir o golpe — o RPGServer lê *CustomMobKillEvent.getCreditedPlayer()* (com fallback para o abatedor) para progredir a missão corretamente.

Hunt quests use spawnForQuest(mobId, location, questOwner, partyRadius) to tag the quest owner on the spawned mob; on death, Civs credits the kill to the owner if a nearby ally (within radius) lands the blow — RPGServer reads CustomMobKillEvent.getCreditedPlayer() (falling back to the killer) to progress the quest correctly.

6. Missões de NPC e Trilhas / NPC Quests & Questlines

O RPGServer gerencia mais de 50 missões em YAML, organizadas por arquétipo (Guerreiro, Construtor, Mercador) e por categoria (diárias, semanais, cooperativas, resgate, exploração).

RPGServer manages 50+ YAML quests, organized by archetype (Warrior, Builder, Merchant) and by category (daily, weekly, co-op, rescue, exploration).

Estrutura de uma missão / Quest structure

- **id, name, archetype, description** — identidade e narrativa.
- **requires** — lista de IDs de missões pré-requisito, formando trilhas não-lineares.
- **objectives** — tipos extensíveis: `build_region`, `kill_mob`, `custom_mob_kill`, `mine_block`, `earn_money`, `shop_buy/sell`, `join_town`, `discover_poi`, `discover_biome`, `enter_combat`, `vein_mine`...
- **rewards** — money (Vault), skill-xp (AuraSkills), civs-skill-xp, permission/lp-group (LuckPerms), essentials-kit, warp, loot-table.

Trilhas de arquétipo / Archetype paths

Cada arquétipo tem uma trilha própria e não-sobreposta de missões que termina em uma missão capstone, desbloqueando a escolha de um perk avançado e, eventualmente, o Renascimento. Escolher uma trilha bloqueia as outras (ARCHETYPE_LOCKED) para reforçar identidade de personagem, como em Skyrim.

Each archetype has its own non-overlapping quest path ending in a capstone quest that unlocks an advanced perk choice and, eventually, Rebirth. Picking a path locks the others (ARCHETYPE_LOCKED) to reinforce character identity, similar to Skyrim.

Descoberta e exploração / Discovery & exploration

O DiscoveryService rastreia Pontos de Interesse (POIs) e biomas visitados pelo jogador, alimentando o Codex (equivalente ao diário de exploração de Valheim) e objetivos `discover_poi/discover_biome`.

DiscoveryService tracks Points of Interest (POIs) and biomes visited by the player, feeding the Codex (a Valheim-style exploration journal) and `discover_poi/discover_biome` objectives.

7. Economia / Economy

Vault é a base econômica obrigatória. Cidades têm banco próprio alimentado por upkeep de regiões (ex.: pousadas de NPC pagam ao banco da cidade); jogadores ganham dinheiro por missões, vendas em lojas (ChestShop) e leilão (Auction BIN) nativo do Civs.

Vault is the mandatory economic backbone. Towns have their own bank fed by region upkeep (e.g. NPC hovels pay into the town bank); players earn money from quests, ChestShop sales, and Civs' native Auction BIN.

8. Skills e Progressão / Skills & Progression

Duas camadas de skill coexistem por design: **skills internas do Civs** (mineração, construção, combate corpo-a-corpo/à distância — ligadas a XP territorial e desbloqueios de loja) e **AuraSkills** (combate, exploração, etc. — a fonte de verdade para XP de RPG). O RPGServer nunca duplica XP entre as duas.

*Two skill layers coexist by design: **Civs internal skills** (mining, building, melee/ranged combat — tied to territorial XP and shop unlocks) and **AuraSkills** (combat, exploration, etc. — the source of truth for RPG XP). RPGServer never duplicates XP between the two.*

Árvore de habilidades (estilo Skyrim) / Skill tree

A SkillTreeGui apresenta perks organizados por ramo e tier, com grupos exclusivos e custo em "Essência de Trilha" (Path Essence) — obtida ao completar missões e no Renascimento.

SkillTreeGui presents perks organized by branch and tier, with exclusive groups and a "Path Essence" cost — earned by completing quests and via Rebirth.

Renascimento (Rebirth)

Ao atingir a missão capstone de uma trilha, o jogador pode renascer: reinicia a progressão de arquétipo mas mantém o Codex e recebe de volta 60% da Essência de Trilha investida, incentivando repetição de conteúdo sem perder o progresso de exploração.

On reaching a path's capstone quest, the player may rebirth: archetype progression resets but the Codex is kept and 60% of invested Path Essence is refunded, encouraging content replay without losing exploration progress.

9. Interface e Navegação / GUI & Navigation

O Player Hub (bússola de recuperação) é o menu central do RPG — abas Início, Civs, RPG, Config e Quests — e serve como ponte para os menus nativos do Civs (cidades, portos, lojas). A navegação de volta do Civs para o Hub é resolvida sem fechar/reabrir tudo: ao pressionar "voltar" no menu raiz do Civs aberto pelo Hub, o RPGServer intercepta o clique e reabre o Hub na aba correta.

The Player Hub (recovery compass) is the RPG's central menu — Início, Civs, RPG, Config and Quests tabs — and bridges into Civs' native menus (towns, ports, shops). Navigating back from Civs to the Hub no longer requires closing everything: pressing "back" on the Civs root menu opened from the Hub is intercepted by RPGServer, which reopens the Hub on the correct tab.

- **Diário de Missões (QuestJournalGui)** — lista, aceita e rastreia missões.
- **Árvore de Skills (SkillTreeGui)** — perks estilo constelação.
- **Codex (CodexGui)** — POIs e biomas descobertos.
- **Menus Civs (CustomMenu)** — cidades, portos/teleporte, lojas, regiões, leilão.

10. Notas de Implantação / Deployment Notes

- Plataforma: Paper 26.1.2, Java 25.
- Civs: hard-depend Vault; server data autoritativo em *Civs_servidor/*.
- RPGServer: soft-depend Civs, AuraSkills, ChestShop, Essentials, LuckPerms, PlaceholderAPI, VeinMiner.
- Build: Maven (*mvn test* no Civs antes de cada commit; RPGServer compila contra o JAR do Civs via system-path).
- Deploy em produção: SSH/WSL para *daniel@bot-server*, parada completa antes de trocar JARs (nunca hot-swap — causa *NoClassDefFoundError* para classes novas).
- Regiões já construídas não herdam automaticamente novos efeitos de YAML — reconstrua a região (ex.: sala do conselho) após atualizar o item-type.

Este documento resume o escopo vivo do projeto; consulte os skills em *.cursor/skills/* de cada repositório para detalhes de implementação atualizados.

This document summarizes the project's living scope; see the .cursor/skills/ folders in each repo for up-to-date implementation details.