FM <u>TUL</u>

Dokumentace semestrální práce z předmětu ALG1

Daniel Adámek

Liberec 2022



1 Požadavky

1.1 Zadání

Napište program, který načte dvě čtvercové matice stejné velikosti a zjistí, zda-li druhá matice vznikne jednoduchou *(rotaci)* o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů v pravotočivém směru.

1.2 Specifikace vstupu

Program má umožnit při jednom spuštění zpracování libovolného počtu zadání. Pro každou úlohu program dostane od uživatele celé číslo jako rozměr zpracovávaných matic, poté budou načítány jednotlivá čísla matice (po řádcích). Pro každé zadání nechť program vypíše informaci, zda druhá ze zadaných matic vznikne z první některou z uvedených transformací.

Program nechť výsledek svého šetření vypisuje jako jednu z následujících krátkých textových zpráv:

- "Rotace 0",
- "Rotace 90",
- "Rotace 180",
- "Rotace 270",
- · "Není rotace".

Po načtení záporného nebo nulového čísla místo rozměru matice nechť program skončí svoji činnost.

Poznámka: pro dvě zadané matice může být nalezeno i více transformací.

Program předpokládá, že:

- všechny vstupní hodnoty zadané od uživatele budou právě typu integer,
- počet vstupních hodnot do matice bude roven počtu prvků matice, tj. druhá mocnina jednoho z jejích rozměrů.

2 Návrh řešení

Řešení spočívá v:

- načtení velikosti matice a tím inicializace třídy Matrix reprezentující matici.
- Poté načtení obsahu obou objektů.
- Následně probíhá otáčení matic od 0 stupňů po 270 s krokem 90 stupňů.
- Je-li matice jedním z možných otočení, program vypíše "Rotace" a počet stupňů.
- V případě, že druhá matice není žádnou možnou rotací matice první, program vypíše "Není rotace".
- Program končí, pokud je zadaná velikost matice menší, nebo rovna nule.

3 Protokol o testování

K testování jsem použil nástroj JUnit5, její metody *assertTrue, assertNotSame* a třídu MatrixTest. Při testování se v některých případech využívá náhodně generovaných čísel, pro zobecnění vstupů testů. Kompletní report generovaný přímo JUnit se nachází v souboru *Test Results - MatrixText.pdf* v repozitáři společně s touto zprávou. Níže vypsaná tabulka je přimá interprezace dat ze zmiňovaného PDF souboru.

3.1 Záznam o testování

Číslo testu: 1

Typ testu, popis vstupů: Test metody hasSameContent() třídy Matrix s náhodnými hodnotami od -1000 do 1000; metoda prochází každý element 2 dimenzionálního pole dat třídy Matrix a hodnotí, zda-li mají matice stejný obsah.

Doba testu: 1ms

Očekávaný výsledek: Správné zachycení situace, kdy matice při inicializaci je vyplněná nulami a zároveň na pozici s indexem 1-1 je manuálně nastavena hodnota 1 a neodpovídá matici, která má náhodně vygenerované hodnoty od -1000 do 1000 a zároveň na pozici s indexem 1-1 je manuálně nastavena hodnota 2; dále při manuálním kopírování pomocí for-cyklů je obsah obou matic identický.

Skutečný výsledek: Matice náhodně vygenerovaná a nulová matice s 1 prvkem nenulovým jsou identifikovány jako jiné a zároveň matice manuálně kopírované jsou vyhodnoceny jako mající stejné hodnoty.

Prošel (ANO/NE): ANO



Číslo testu: 2

Typ testu, popis vstupů: Test metody deepCopy() třídy Matrix s náhodnými hodnotami od -1000 do 1000; metoda na vytváří nový objekt třídy Matrix se stejným obsahem a jinou referencí (hluboká kopie).

Doba testu: 1ms

Očekávaný výsledek: Správné vytvoření třídy, provedení hluboké kopie pomocí metody deepCopy(); očekává se průchod testy porovnání referencí pole dat objektu a porovnání jeho obsahu.

Skutečný výsledek: Reference na pole dat objektů nejsou stejné \implies jsou to jiné objekty a obsah je totožný - ověření pomocí metody hasSameContent

Prošel (ANO/NE): ANO

Číslo testu: 3

Typ testu, popis vstupů: Manuální rotace matice 2x2 o obsahu

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

po otočení o 90 stupňů v definovaném směru dle zadání má tvar

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Doba testu: 16ms (kvůli inicializaci JUnit)

Očekávaný výsledek: Úspěch porovnání otočené matice pomocí metory turn() a manuálně otočené matice

Skutečný výsledek: Matice otočená o 90 stupňů pomocí metody je ta samá jako otočená manuálně.

Prošel (ANO/NE): ANO

Číslo testu: 4

Typ testu, popis vstupů: Test otáčení - mezní hodnoty; zkouší se matice o rozměru strany 0 a 1 **Doba testu:** 1ms

Očekávaný výsledek: Úspěch porovnání stejného obsahu u matice otočené matice pomocí metody turn() o 90 stupňů a poté o 180 a matice a otočené matice o 180 stupňů a poté o 90 a další otáčení.

Skutečný výsledek: Všechna otočení proběhla korektně.

Prošel (ANO/NE): ANO

Číslo testu: 5

Typ testu, popis vstupů: Test otáčení - liché velikosti matic; zkouší se matice o lichém rozměru strany **Doba testu:** 4ms

Očekávaný výsledek: Úspěch porovnání stejného obsahu u matice otočené matice pomocí metody turn() o 90 stupňů a poté o 180 a matice a otočené matice o 180 stupňů a poté o 90 a další otáčení.

Skutečný výsledek: Všechna otočení proběhla korektně.

Prošel (ANO/NE): ANO

Číslo testu: 6

Typ testu, popis vstupů: Test otáčení - sudé velikosti matic; zkouší se matice o sudém rozměru strany **Doba testu:** 4ms

Očekávaný výsledek: Úspěch porovnání stejného obsahu u matice otočené matice pomocí metody turn() o 90 stupňů a poté o 180 a matice a otočené matice o 180 stupňů a poté o 90 a další otáčení.

Skutečný výsledek: Všechna otočení proběhla korektně.

Prošel (ANO/NE): ANO

4 Fotodokumentace výsledků testů



MatrixTest: 6 total, 6 passed

Collapse | Expand

passed 4 ms

27 ms

Matrix turn method - Even sizes

Print A matrix

1225 1361

1 227

Print A matrix - turned 90 degrees

1 1225

227 1361

Print A matrix - turned 180 degrees

227 1

1361 1225

Print A matrix - turned 270 degrees

1361 227

1225 1

Print A matrix - turned 360 degrees

1225 1361

1 227

Print A matrix

1834 580 1810 1400

813 1344 1698 697

461 1441 1665 662

995 1325 1891 1036

Print A matrix - turned 90 degrees

995 461 813 1834

1325 1441 1344 580

1891 1665 1698 1810

1036 662 697 1400

Print A matrix - turned 180 degrees

1036 1891 1325 995

662 1665 1441 461

697 1698 1344 813

1400 1810 580 1834

Print A matrix - turned 270 degrees

1400 697 662 1036

1810 1698 1665 1891

580 1344 1441 1325

1834 813 461 995

Print A matrix - turned 360 degrees

1834 580 1810 1400

813 1344 1698 697

461 1441 1665 662

995 1325 1891 1036

Matrix hasSameContent

passed

passed

1 ms

1 ms

Matrix turn method - edge cases

Print A matrix

Print A matrix - turned 90 degrees

Print A matrix - turned 180 degrees

Print A matrix - turned 270 degrees

Print A matrix - turned 360 degrees

Print A matrix

132

Print A matrix - turned 90 degrees

MatrixTest: 6 total, 6 passed

Collapse | Expand

132

Matrix data - deep copy of datapassed1 msMatrix turn method - Odd sizespassed4 ms

Print A matrix

204 1289 1662

463 513 1666

1425 469 695

Print A matrix - turned 90 degrees

1425 463 204

469 513 1289

695 1666 1662

Print A matrix - turned 180 degrees

695 469 1425

1666 513 463

1662 1289 204

Print A matrix - turned 270 degrees

1662 1666 695

1289 513 469

204 463 1425

Print A matrix - turned 360 degrees

204 1289 1662

463 513 1666

1425 469 695

Print A matrix

42 172 696 1039 589

1579 65 1410 1466 516

994 13 264 1737 633

832 674 1296 1952 430

507 1144 462 632 408

Print A matrix - turned 90 degrees

507 832 994 1579 42

1144 674 13 65 172

462 1296 264 1410 696

632 1952 1737 1466 1039

408 430 633 516 589

Print A matrix - turned 180 degrees

408 632 462 1144 507

430 1952 1296 674 832

633 1737 264 13 994

516 1466 1410 65 1579

589 1039 696 172 42

Print A matrix - turned 270 degrees

589 516 633 430 408

1039 1466 1737 1952 632

696 1410 264 1296 462

172 65 13 674 1144

42 1579 994 832 507

Print A matrix - turned 360 degrees

42 172 696 1039 589

1579 65 1410 1466 516

994 13 264 1737 633

MatrixTest: 6 total, 6 passed

27 ms

Collapse | Expand