Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingenieria

Nombre: Daniel Alejandro Guzmán Calel

Carnet: 202407617

Curso: Practicas Iniciales

Docente: Floriza

Informe 3 (Comandos Basicos En Ubuntu)

Guatemala, 5 de marzo de 2026

1. Cambio de directorio (cd)

   Este comando se utiliza para cambiar de directorio dentro del sistema de archivos. Permite navegar entre las diferentes carpetas del sistema. En este caso se intenta acceder a la carpeta Documents que se encuentra dentro del directorio del usuario.

Imagen:



2. Mostrar Contenido del directotio (ls)

   Este comando muestra todos los archivos y carpetas que existen dentro del directorio actual. Permite verificar qué elementos se encuentran disponibles antes de trabajar con ellos.

Imagen:

3. Crear una Carpeta (mkdir)

   Este comando permite crear una nueva carpeta dentro del directorio actual. En este caso se creó una carpeta llamada prototipo.

Imagen:

4. Copiar un archivo (cp)

   El comando cp permite copiar archivos o carpetas de una ubicación a otra. En este caso se copió el archivo prototipo.txt dentro de la carpeta prototipo.

Imagen:

5. El comando mv permite mover archivos o renombrarlos. En este caso se movió el archivo prototipo.txt hacia la carpeta prototipo.

Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3: ~$ mv prototipo.txt prototipo/
vboxuser@Ubuntu3: ~$ ls prototipo
prototipo.txt
```

6. El comando rm permite eliminar archivos del sistema. En este caso se eliminó el archivo prototipo.txt que se encontraba dentro de la carpeta prototipo.

   Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3: ~$ rm prototipo/prototipo.txt
vboxuser@Ubuntu3: ~$ ls prototipo
vboxuser@Ubuntu3: ~$
```

7. El comando sudo permite ejecutar comandos con privilegios de administrador. Esto es necesario para realizar cambios importantes en el sistema. En este caso se utilizó para actualizar la lista de paquetes disponibles del sistema.

   Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3: ~$ sudo apt update
[sudo] password for vboxuser:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

8. Cambiar de usuario (sudo su)

Este comando permite cambiar al usuario root, que es el usuario con todos los privilegios del sistema.

Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3: ~$ sudo su
root@Ubuntu3:/home/vboxuser# exit
exit
```

9. Cambier permisos de archivos (chmod)

   El comando chmod permite modificar los permisos de un archivo.

   El número 755 indica que el propietario puede leer, escribir y ejecutar el archivo, mientras que otros usuarios solo pueden leer y ejecutar.

   Imagen:



10. Cambiar Propietario (chown)

   El comando chown permite cambiar el propietario de un archivo o carpeta. Esto se utiliza cuando se desea asignar el control de un archivo a otro usuario del sistema.

   Imagen:

11. Editar Archivo Con nano (nano)

   El comando nano abre un editor de texto dentro de la terminal que permite crear o modificar archivos.

   Imagen:



12. Crear un archivo vacio (touch)

El comando touch se utiliza para crear archivos vacíos o actualizar la fecha de modificación de un archivo existente.

Imagen:

13. Instalar paquete (apt install)

Este comando permite instalar programas o paquetes desde los repositorios oficiales de Ubuntu. En este caso se instaló la herramienta curl.

Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3:~$ sudo apt install curl
[sudo] password for vboxuser:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  curl
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 227 kB of archives.
After this operation, 534 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0-2ubuntu10.7 [227 kB]
Fetched 227 kB in 1s (161 kB/s)
Selecting previously unselected package curl.
(Reading database ... 151269 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../curl_8.5.0-2ubuntu10.7_amd64.deb ...
Unpacking curl (8.5.0-2ubuntu10.7) ...
Setting up curl (8.5.0-2ubuntu10.7) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
vboxuser@Ubuntu3:~$ curl --version
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/
2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib nghttp2/1.59.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
Release-Date: 2023-12-06, security patched: 8.5.0-2ubuntu10.7
Protocols: dict file ftp ftps gopher gophers http https imap imaps ldap ldaps mqtt pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps
telnet tftp
Features: alt-svc AsynchDNS brotli GSS-API HSTS HTTP2 HTTPS-proxy IDN IPv6 Kerberos Largefile libz NTLM PSL SPNEGO SSL threadsafe TLS
-SRP UnixSockets zstd
```

14. Actualizar lista de paquetes (apt update)

Este comando actualiza la lista de paquetes disponibles en los repositorios del sistema.

Imagen:

```
vboxuser@Ubuntu3:~$ sudo apt update

Hit:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Get:9 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.7 kB]
Get:11 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:12 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:13 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [32.9 kB]
Get:14 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:15 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7,300 B]
Get:16 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:17 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:18 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 1,107 kB in 4s (255 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

15. Actualizar Paquetes Instalados (apt Upgrade)

Este comando permite actualizar los programas instalados a sus versiones más recientes.

Imagen:



16. Eliminar Paquete (apt remove)

El comando apt remove permite desinstalar programas del sistema. En este caso se eliminó el paquete curl previamente instalado.

Imagen: