$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_1, \top, q_0)$	$757.12 - 0.08y$
$(q_0, \top, q_0)$	$757.38 - 0.1y$
$(q_1, \top, q_1)$	$-386.23 - 1.81y$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_0, \top, q_1)$	0.0
$(q_1, \top, q_0)$	$757.42 - 0.1y$
$(q_0, \top, q_0)$	533.21
(q_0, c, q_1)	0.0
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(1, q_0, \top, q_0)$	$100.63 + 407.52x_0$
$(1, q_0, \top, q_1)$	$718.23 + 411.4x_0$

TABLE IV

SC^{2}S FOR VERIFYING THE RANDOM WALK EXAMPLE AGAINST THE PROPERTY $\mathbf{G}\boldsymbol{b}$, WHERE WE FIX THE VALUES $\boldsymbol{\tau_1 = \tau_2 = 0.001}$, AND FOUND VALUES $\boldsymbol{\delta = 15}$, $\boldsymbol{\gamma = 0.03}$, AND $\boldsymbol{\lambda = 500}$.

$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_0, \top, q_1)$	$-387.51 - 1.89y$
$(q_1, \top, q_0)$	$-387.31 - 1.81y$
$(q_0, \top, q_0)$	$-387.63 - 1.9y$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
(q_1, b, q_0)	0.0
(q_1, c, q_0)	0.0
$(q_1, \top, q_1)$	0.0
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(1, q_0, \top, q_0,)$	$101.3 + 408.69x_0$
$(1, q_0, \top, q_1)$	$260.03 + 260.03x_0$

TABLE V

SC^{2}S FOR VERIFYING THE RANDOM WALK EXAMPLE AGAINST THE PROPERTY $\mathbf{GF}\boldsymbol{a}$, WHERE WE FIX THE VALUES $\boldsymbol{\tau_1 = \tau_2 = 0.001}$, AND FOUND VALUES $\boldsymbol{\delta = 15}$, $\boldsymbol{\gamma = 0.03}$, AND $\boldsymbol{\lambda = 500}$.

$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
(q_1, a, q_0)	$0.83 - 0.8y_8 - 1.05y_7 - 0.97y_6 - 0.89y_5$ $+0.02y_4 - 0.41y_3 - 0.49y_2 - 0.01y_1 - 0.97x_3$ $-1.8x_2 - 2.27x_1$
$(q_0, \top, q_1)$	$12.36 - 0.28y_8 + 0.11y_7 - 0.25y_6 + 0.08y_5$ $+0.74y_4 - 0.15y_3 - 0.13y_2 + 0.36y_1 - 1.89x_7$ $-1.89x_5 + 0.44x_3 + 0.67x_2 + 0.06x_1$
(q_0, b, q_1)	$-0.04 - 1.1y_8 - 0.76y_7 - 1.27y_6 - 0.59y_5$ $-2.69y_4 - 0.56y_3 - 0.64y_2 - 1.37y_1 - 0.68x_3$ $-1.53x_2 - 0.78x_1$
$(q_1, \top, q_0)$	$12.1 - 0.24y_8 + 0.1y_7 - 0.19y_6 + 0.03y_5$ $+0.78y_4 - 0.13y_3 - 0.1y_2 + 0.38y_1 - 0.22x_7$ $-0.23x_5 + 0.75x_3 + 0.74x_2 - 0.18x_1$
(q_0, a, q_0)	$0.83 - 0.8y_8 - 1.05y_7 - 0.97y_6 - 0.88y_5$ $-0.41y_3 - 0.5y_2 - 0.01y_1 - 0.96x_3 - 1.8x_2$ $-2.26x_1$
$(q_0, \top, q_0,)$	$12.33 - 0.28y_8 + 0.11y_7 - 0.25y_6 + 0.08y_5$ $+0.74y_4 - 0.15y_3 - 0.13y_2 + 0.36y_1 - 1.89x_7$ $-1.89x_5 + 0.44x_3 + 0.67x_2 + 0.06x_1$
(q_1, b, q_1)	$0.49 - 0.91y_8 - 0.95y_7 - 1.08y_6 - 0.78y_5$ $-1.6y_4 - 0.46y_3 - 0.55y_2 - 0.82y_1 - 0.78x_3$ $-1.63x_2 - 1.34x_1$
$(q_1, \top, q_1)$	$12.12 - 0.24y_8 + 0.09y_7 - 0.18y_6 + 0.03y_5$ $+0.79y_4 - 0.13y_3 - 0.1y_2 + 0.38y_1 - 0.22x_7$ $-0.23x_5 + 0.75x_3 + 0.74x_2 - 0.18x_1$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
(q_0, b, q_1)	$0.71 - 1.19y_8 - 0.68y_7 - 1.31y_6 - 0.56y_5$ $-1.23y_4 - 0.6y_3 - 0.66y_2 - 0.63y_1 - 1.3x_3$ $-2.18x_2 - 2.21x_1$
$(q_0, \top, q_1)$	$12.1 - 0.24y_8 + 0.1y_7 - 0.17y_6 + 0.03y_5$ $+0.79y_4 - 0.13y_3 - 0.09y_2 + 0.39y_1 - 0.22x_7$ $-0.23x_5 + 0.75x_3 + 0.74x_2 - 0.18x_1$
(q_1, b, q_1)	$0.71 - 1.19y_8 - 0.68y_7 - 1.31y_6 - 0.56y_5$ $-1.24y_4 - 0.6y_3 - 0.67y_2 - 0.63y_1 - 1.3x_3$ $-2.18x_2 - 2.21x_1$
$(q_1, \top, q_1)$	0.0
(q_1, a, q_0)	0.0
$(q_1, \top, q_0)$	0.0
(q_0, a, q_0)	$0.7 - 1.19y_8 - 0.68y_7 - 1.31y_6 - 0.56y_5$ $-1.24y_4 - 0.6y_3 - 0.67y_2 - 0.63y_1 - 1.3x_3$ $-2.17x_2 - 2.21x_1$
$(q_0, \top, q_0)$	$12.07 - 0.24y_8 + 0.1y_7 - 0.17y_6 + 0.03y_5$ $+0.79y_4 - 0.13y_3 - 0.09y_2 + 0.38y_1 - 0.22x_7$ $-0.23x_5 + 0.75x_3 + 0.74x_2 - 0.18x_1$
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(1, q_0, \top, q_0)$	$0.29 + 0.53x_{0_3} + 0.19x_{0_2} + 0.17x_{0_1} + 0.01y_7$ $+0.01y_5 + 0.06y_3 + 0.11y_2 + 0.12y_1$
$(1, q_0, \top, q_1)$	$0.98 + 1.85x_7 + 1.85x_5 + 0.93x_3 + 1.87x_2$ $+1.86x_1$

TABLE VI

SC^{3}S FOR VERIFYING THREE-TANK STOCHASTIC MODEL AGAINST THE PROPERTY $\mathbf{GF}\boldsymbol{b}$, FOR ANY $\boldsymbol{\{x_i, y_i\}_{i\in[1;8]} \in [0, 100]}$ AND $\boldsymbol{\{x_{0_i}\}_{i\in[1;8]} \in [0, 6] \cup [60, 66]}$.

$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_0, \top, q_1)$	$-0.02 - 0.08y + 0.93x$
(q_0, b, q_0)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
(q_1, b, q_0)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
$(q_1, \top, q_0)$	$1.0 + 0.99y + 0.93x$
(q_1, a, q_1)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
(q_0, a, q_1)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
$(q_0, \top, q_0)$	$1.0 + 0.99y + 0.93x$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
(q_1, a, q_1)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
(q_1, b, q_0)	0.0
(q_1, q_1)	0.0
(q_0, a, q_1)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
(q_0, b, q_0)	$0.14 + 0.07y - 0.07x$
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(1, q_0, \top, q_0)$	$0.93 + 0.59x_0 + 0.06y$
$(1, q_0, \top, q_1)$	$0.97 + 0.97x_0$

TABLE VII

SC^{2}S FOR VERIFYING THE GAMBLER'S RUIN MODEL AGAINST THE PROPERTY $\mathbf{GF}\boldsymbol{a}$, WHERE WE FIX THE VALUES $\boldsymbol{\tau_1 = 0.1}$, $\boldsymbol{\tau_2 = 0.05}$, AND FOUND VALUES $\boldsymbol{\delta = 0.1}$, $\boldsymbol{\gamma = 1.008}$, AND $\boldsymbol{\lambda = 3.05}$.

$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_1, \top, q_2)$	$-278.8 - 1.26y$
$(q_1, \top, q_0)$	$546.21 - 0.06y$
$(q_0, \top, q_2)$	$-278.69 - 1.25y$
$(q_0, \top, q_0)$	$546.53 - 0.06y$
$(q_1, \top, q_1)$	$-278.8 - 1.23y$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_0, \top, q_1)$	0.0
(q_0, a, q_1)	0.0
$(q_1, \top, q_0)$	$546.21 - 0.06y$
$(q_0, \top, q_0)$	$546.53 - 0.06y$
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(3, q_0, \top, q_0)$	$70.78 + 294.12x_0$
$(3, q_0, \top, q_1)$	$188.76 + 188.76x_0$

TABLE VIII

SC^{2}S FOR VERIFYING THE RANDOM WALK EXAMPLE AGAINST THE PROPERTY $\boldsymbol{b\,\mathcal{U}\,a}$, WHERE WE FIX THE VALUES $\boldsymbol{\tau_1 = \tau_2 = 0.001}$, AND FOUND VALUES $\boldsymbol{\delta = 15}$, $\boldsymbol{\gamma = 0.03}$, AND $\boldsymbol{\lambda = 500}$.

$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathcal{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} c_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(q_0, \top, q_1)$	$69.92 - 2.79y + 115.48x$
$(q_2, \top, q_1)$	$69.92 - 2.79y + 115.48x$
$(q_1, \top, q_2)$	$72.77 + 0.41y + 110.0x$
$(q_2, \top, q_0)$	$70.72 + 68.79y + 70.13x$
$(q_1, \top, q_0)$	$70.75 + 71.9y + 70.19x$
$(q_0, \top, q_2)$	$75.83 - 2.68y + 109.94x$
$(q_2, \top, q_2)$	$75.83 - 2.68y + 109.94x$
$(q_0, \top, q_0)$	$70.72 + 68.79y + 70.13x$
$(q_1, \top, q_1)$	$66.86 + 0.3y + 115.53x$
$(p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$\mathfrak{C}_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} \mathfrak{c}_j^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
(q_0, b, q_1)	0.0
(q_1, c, q_1)	$45.55 - 26.51y - 72.07x$
$(q_2, \top, q_1)$	0.0
$(q_0, \top, q_1)$	0.0
(q_1, a, q_1)	$45.55 - 26.51y - 72.07x$
$(q_1, \top, q_2)$	$72.77 + 0.41y + 110.0x$
$(q_2, \top, q_2)$	$-167.37 + 244.87y + 109.07x$
$(q_2, \top, q_0)$	$72.85 + 321.09y + 69.26x$
(q_2, c, q_2)	$51.55 - 26.39y - 77.95x$
$(q_0, \top, q_2)$	$-167.37 + 244.87y + 109.07x$
(q_1, b, q_1)	$45.55 - 26.51y - 72.07x$
(q_0, c, q_0)	$51.55 - 26.39y - 77.95x$
$(q_1, \top, q_1)$	$66.86 + 0.3y + 115.53x$
(q_0, a, q_2)	$51.55 - 26.39y - 77.95x$
(q_2, b, q_2)	$51.55 - 26.39y - 77.95x$
$(q_0, \top, q_0)$	$72.85 + 321.09y + 69.26x$
(q_2, a, q_2)	$51.55 - 26.39y - 77.95x$
$(l, p, \varrho, \Delta(p, \varrho))$	$V_{p,q}(x, y) = \sum_{j=0}^{d} v_{l_j}^{p,q}\, \varphi_j(x, y)$
$(3, q_0, \top, q_2)$	$20.39 + 51.88x_0 + 9.63y$
$(3, q_0, \top, q_0)$	$69.88 + 38.4x_0 + 63.94x$
$(3, q_0, \top, q_1)$	$54.4 + 54.4x_0$

TABLE IX

SC^{3}S FOR VERIFYING THE BECOMING RICH ONCE MODEL AGAINST THE PROPERTY $\boldsymbol{a\,\mathcal{U}\,b}$, WHERE WE FIX THE VALUES $\boldsymbol{\tau_1 = 0.2}$, $\boldsymbol{\tau_2 = 0.06}$, $\boldsymbol{\tau_3 = 0.5}$, AND FOUND VALUES $\boldsymbol{\delta = 0.5}$, $\boldsymbol{\gamma = 0.85}$, AND $\boldsymbol{\lambda = 100}$.