

Guía de Reunión de Levantamiento

Batería de preguntas para iniciativas de automatización CoE

SONDA®
make it easy

Control de Cambios

Versión	Control del cambio	Autor	Fecha
1.0	Creación del documento	[Ingresar autor]	30-10-2026

Aprobación Documental

Revisó	[Ingresar nombre de persona que revisó documento]	**Aprobó**	[Ingresar nombre de persona que aprobó el documento]
Rol	[Ingresar rol]	**Rol**	[Ingresar rol]
Fecha	[Ingresar fecha]	**Fecha**	[Ingresar fecha]

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

Tabla de Contenido

Control de Cambios 2
Tabla de Contenido 3
1 Objetivo 4
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Cómo usar esta guía 4
2 Antes de la reunión 4
3 Contexto y situación actual 5
4 Problema y objetivos 5
5 Volumen y tiempos 6
6 Flujo, actores y sistemas 6
7 Alcance de la fase 7
8 Criterios de aceptación 8
9 Accesos, conectividad y prerrequisitos 8
10 Riesgo y manejo de fallas 9
11 Escalabilidad y alineamiento 9
12 Cierre de la reunión 10
13 Anexos 10
13.1 Datos mínimos para el score CoE 10
13.2 Glosario de términos 11

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

1 Objetivo

1.1 Propósito del documento

Esta guía ordena las preguntas de una reunión de levantamiento técnico para obtener, en una sola conversación, la información que necesita el pipeline **/evaluacion-proyectos** para generar la propuesta, los casos de uso, las historias de usuario, el diagrama de secuencia y la valorización CoE.

No es un guion rígido: es una lista de verificación. Lo que no se pueda responder en la reunión quedará marcado como **[PENDIENTE]** en los documentos generados.

1.2 Cómo usar esta guía

1. Antes de la reunión, revisa la sección 2 y prepara la nomenclatura de la iniciativa.
2. Durante la reunión, recorre las secciones 3 a 11 en orden. Las preguntas marcadas con **(clave)** son las mínimas para que el CoE pueda calcular el score.
3. Al cierre, haz el resumen verbal de la sección 12 para que los datos queden explícitos en la transcripción.
4. Descarga la transcripción desde Teams y ejecuta /evaluacion-proyectos.

Importante: el pipeline solo conoce lo que queda dicho en la transcripción. Un número que se muestra en pantalla pero no se dice en voz alta no existe para el pipeline.

2 Antes de la reunión

N°	Acción	Por qué
2.1	Activar la **grabación y transcripción** de Teams al iniciar la reunión.	Sin transcripción no hay insumo para el pipeline.
2.2	Definir la nomenclatura: código, nombre y tag (ej. 19-N1-COM-CL | Gestión Alerta Enlaces caídos | MON). Usarla como asunto de la reunión.	El pipeline la toma del asunto y nombra la carpeta y los archivos.
2.3	Invitar a quien **ejecuta hoy la tarea** manual, no solo a la jefatura.	Es quien conoce los pasos reales, tiempos y excepciones.

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

N°	Acción	Por qué
2.4	Pedir que tengan a mano: ejemplos de alertas, correos, tickets o reportes del proceso.	Permite describir entradas y salidas con precisión.

3 Contexto y situación actual

Alimenta: **Contexto** de la propuesta e **Impacto en Negocio**.

N°	Pregunta	Para qué sirve
3.1	(clave) ¿Qué se hace hoy, paso a paso, y quién lo hace?	Contexto y flujo actual
3.2	¿Qué función cumple esta tarea en la operación? ¿Qué pasa si no se hace o se hace tarde?	Contexto e impacto
3.3	¿Qué torre o área lo solicita? ¿Quién es el solicitante?	Torre / solicitante
3.4	¿Afecta directamente a clientes, al SLA o a la continuidad de un servicio crítico?	Impacto en Negocio
3.5	¿Hubo incidentes, reclamos o multas por errores o demoras en esta tarea?	Impacto y riesgo

4 Problema y objetivos

Alimenta: **Objetivo general** y **Objetivos específicos**.

N°	Pregunta	Para qué sirve
4.1	(clave) ¿Cuál es el principal problema del proceso actual?	Objetivo general
4.2	¿Qué resultado concreto esperan de la automatización?	Objetivo general

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

N°	Pregunta	Para qué sirve
4.3	¿Qué partes del proceso esperan que haga el sistema solo y cuáles seguirán siendo manuales?	Objetivos específicos y % de automatización
4.4	¿Cómo sabremos que la automatización funciona? ¿Qué indicador mirarían?	Criterios de aceptación

5 Volumen y tiempos

Alimenta: **Eficiencia Operativa** (horas hombre ahorradas). Pide que los números se digan en voz alta.

N°	Pregunta	Para qué sirve
5.1	(clave) ¿Cuántas veces al mes se ejecuta la tarea? (eventos, alertas, tickets, solicitudes)	Volumen mensual
5.2	(clave) ¿Cuántos minutos toma cada ejecución manual, de principio a fin?	Minutos por ejecución
5.3	(clave) ¿Qué porcentaje de esas ejecuciones podría resolverse sin intervención humana?	% de automatización
5.4	¿Hay horarios o turnos especiales (7x24, fines de semana, peaks)?	Contexto e impacto
5.5	¿Cuántas personas participan hoy en la tarea?	Contexto

6 Flujo, actores y sistemas

Alimenta: **Casos de uso** (actor, precondiciones, pasos, resultado) y **Diagrama de secuencia**.

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

N°	Pregunta	Para qué sirve
6.1	(clave) ¿Qué sistemas intervienen? (monitoreo, ticketing, correo, bases de datos, servidores)	Sistemas y participantes del diagrama
6.2	¿Qué dispara el proceso? (una alerta, un correo, una hora fija, una solicitud)	Precondiciones y primer mensaje del diagrama
6.3	Para cada paso: ¿quién lo hace, en qué sistema y qué obtiene?	Flujo de pasos y mensajes del diagrama
6.4	¿Qué decisiones se toman en el camino? ¿Con qué regla?	Flujo de pasos y criterios
6.5	¿Cuál es el resultado final esperado y dónde queda registrado?	Resultado esperado
6.6	¿Qué excepciones o casos raros ocurren? ¿Cómo se resuelven hoy?	Casos de uso adicionales o fuera de alcance

7 Alcance de la fase

Alimenta: **Alcance**, **Fuera de alcance** y la puerta de viabilidad del pipeline.

N°	Pregunta	Para qué sirve
7.1	(clave) De todo lo conversado, ¿qué es indispensable para una primera fase?	Casos viables
7.2	¿Qué puede esperar a una fase posterior?	Fuera de alcance
7.3	¿Hay algo que definitivamente no se debe automatizar? ¿Por qué?	Fuera de alcance con justificación
7.4	¿Existe una fecha o hito que condicione la entrega?	Observaciones

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

8 Criterios de aceptación

Alimenta: **Historias de usuario** (Como <rol>, quiero <acción> para <beneficio>) y sus criterios.

N°	Pregunta	Para qué sirve
8.1	¿Quiénes usarán o recibirán el resultado? (operador N1, N2, cliente, jefatura)	Rol de cada historia
8.2	¿Qué necesita ver o recibir cada uno, y para qué?	Acción y beneficio
8.3	¿Qué datos debe contener el resultado? (campos del ticket, del correo, del reporte)	Criterios de aceptación
8.4	¿En cuánto tiempo debe ocurrir? ¿Con qué frecuencia?	Criterios de aceptación
8.5	¿Qué no debe pasar nunca? (duplicados, datos incompletos, envíos fuera de horario)	Criterios de aceptación

9 Accesos, conectividad y prerrequisitos

Alimenta: **Observaciones**, acotación técnica de cada caso y **Complejidad Técnica**.

N°	Pregunta	Para qué sirve
9.1	(clave) ¿Los sistemas tienen API, base de datos, CLI o solo interfaz gráfica?	Complejidad y acotación técnica
9.2	¿Qué usuarios o credenciales de servicio se necesitan? ¿Quién los otorga?	Prerrequisitos de acceso
9.3	¿Se requieren permisos elevados (root, sudo, administrador)?	Riesgo y complejidad
9.4	¿Qué puertos, firewalls o VPN hay entre los sistemas?	Prerrequisitos de conectividad
9.5	¿Dónde se ejecutaría la automatización? (servidor existente, nuevo, nube)	Prerrequisitos

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

N°	Pregunta	Para qué sirve
9.6	¿Hay ambiente de pruebas? ¿Cómo validamos sin afectar producción?	Criterio de pruebas

10 Riesgo y manejo de fallas

Alimenta: **Riesgo Operativo** (riesgo de NO automatizar) y la gestión de contingencia.

N°	Pregunta	Para qué sirve
10.1	(clave) ¿Qué errores humanos ocurren hoy en esta tarea? ¿Con qué frecuencia?	Riesgo Operativo
10.2	¿Tiene impacto en cumplimiento, auditoría o contratos?	Riesgo Operativo
10.3	¿Depende de una o pocas personas clave?	Riesgo Operativo
10.4	Si la automatización falla, ¿qué debe pasar? ¿Volver al proceso manual?	Contingencia
10.5	¿A quién y por qué canal se notifica un error? (correo, Teams, ticket)	Canal de notificación

11 Escalabilidad y alineamiento

Alimenta: **Escalabilidad / Reutilización** y **Alineamiento Estratégico**.

N°	Pregunta	Para qué sirve
11.1	(clave) ¿Este mismo proceso existe en otros equipos, países o filiales?	Escalabilidad
11.2	¿Podría convertirse en un componente estándar o reutilizable?	Escalabilidad

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

N°	Pregunta	Para qué sirve
11.3	(clave) ¿Está en el roadmap de TI o apoya alguna iniciativa regional? (cloud, DevOps, seguridad, AIOps)	Alineamiento Estratégico
11.4	¿Existe otra iniciativa similar en curso? ¿Cuál?	Evitar duplicidad

12 Cierre de la reunión

Antes de terminar, el facilitador resume en voz alta para que quede en la transcripción:

- Nomenclatura de la iniciativa.
- Volumen mensual, minutos por ejecución y porcentaje automatizable.
- Sistemas involucrados y casos de uso de la primera fase.
- Accesos o prerrequisitos pendientes y quién los gestiona.
- Próximos pasos y responsables.

Ejemplo: "Resumiendo: son unas 600 alertas al mes, cada una toma 10 minutos y se podría automatizar el 80 %. Intervienen Zabbix y Remedy. En esta fase entran la detección y la creación del ticket; el reinicio remoto queda fuera."

13 Anexos

13.1 Datos mínimos para el score CoE

Sin estos datos, la dimensión correspondiente queda como "No hay suficientes datos para establecer una calificación certera" y el score final queda pendiente.

Dimensión	Peso	Preguntas clave
Impacto en Negocio	30 %	3.1, 3.4
Eficiencia Operativa	20 %	5.1, 5.2, 5.3
Riesgo Operativo	15 %	10.1
Escalabilidad / Reutilización	10 %	11.1

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.

Dimensión	Peso	Preguntas clave
Alineamiento Estratégico	10 %	11.3
Complejidad Técnica (resta)	15 %	6.1, 9.1

13.2 Glosario de términos

Caso de uso
Interacción concreta entre un actor y el sistema, con precondiciones, pasos y un resultado esperado.

HH
Horas hombre: tiempo de trabajo de una persona.

Historia de usuario
Necesidad expresada como "Como <rol>, quiero <acción> para <beneficio>", con criterios de aceptación.

Score CoE
Puntaje ponderado de 6 dimensiones que define la prioridad de la iniciativa.

Transcripción
Texto de la reunión generado por Teams, que es el insumo del pipeline.

SONDA S.A. Copyright (c) 2022 | Prohibida su reproducción y cualquier copia impresa de este documento, se considera no controlada.