

Atividade II – Entrada, Saída e Decisão – Algoritmo e Linguagem de Programação – 2026

EXERCICIO 1


```
main.c
1 - /*****
2
3  Exercicio 1
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     float c, f;
11
12     printf("Digite uma temperatura em Celcius");
13     scanf("%f", &c);
14
15     f = (c*1.8)+32;
16     printf("\n%.2f F", f);
17
18     return 0;
19 }
```

input

Digite uma temperatura em Celcius32.6

90.68 F


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.



EXERCICIO 2

```
main.c
1 - /*****
2
3  Exercício 2
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     int distância;
11     int litros;
12     float consumo;
13
14     printf("Digite a distância em Km ");
15     scanf("%i", &distância);
16
17     printf("Digite a quantidade de combustível em litros ");
18     scanf("%i", &litros);
19
20     consumo = distância/litros;
21     printf("%f", consumo);
22
23     return 0;
24 }
```

Digite a distância em Km 10
Digite a quantidade de combustível em litros 5
2.000000
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 3

```
main.c
1  /******
2
3  Exercicio 3
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     float r,d;
11     printf("Informe o valor em reais ");
12     scanf("%f", & r);
13
14     d = r*0.19;
15
16     printf("R$%.2f -> US$%.2f", r ,d);
17
18     return 0;
19 }
```

Informe o valor em reais 55
R\$55.00 -> US\$10.45

< ...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 4

```
main.c
1  /******
2
3  Exercicio 4
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     float salario,vendas,resultado;
11
12     printf("Digite o seu salario");
13     scanf("%f",&salario);
14
15     printf("Digite o total de vendas");
16     scanf ("%f", &vendas);
17
18     resultado = salario+(vendas*0.04);
19     printf("%f", resultado);
20
21     return 0;
22 }
```

Digite o seu salario2000
Digite o total de vendas100
2004.000000

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 5

```
main.c
1  /*****
2
3  Exercicio 5
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     float n1,n2,nt;
11     printf("Informe sua primeira nota\n");
12     scanf("%f", & n1);
13     printf("Informe sua segunda nota\n");
14     scanf("%f", & n2);
15     nt = (n1+n2)/2;
16
17     if(nt >= 7){
18         printf("Aprovado!");
19     }else{
20         printf("Reprovado!");
21     }
22     return 0;
23 }
```

Informe sua primeira nota
3
Informe sua segunda nota
5
Reprovado!

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 6

```
main.c
1  /*****
2
3  Exercicio 6
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7  int main()
8  {
9      int numero;
10     printf("Digite um numero\n");
11     scanf("%i", &numero);
12
13     if(numero > 0){
14         printf("\nEste numero e positivo");
15     }else if(numero < 0){
16         printf("\nEste numero e negativo");
17     }else{
18         printf("\nEste numero e igual a zero");
19     }
20
21     return 0;
22 }
```

Digite um numero
8

Este numero e positivo


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.



EXERCICIO 7

```
main.c
1  /*****
2
3  Exercício 7
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     int n1,n2;
11     printf("Digite um numero inteiro qualquer \n");
12     scanf("%i", & n1);
13
14     printf("Digite outro numero inteiro diferente do anterior \n");
15     scanf("%i", & n2);
16
17     if(n1 > n2){
18         printf("%i é o maior", n1);
19     }else if(n2 > n1){
20         printf("%i é o maior", n2);
21     }else{
22         printf("Digitou valores iguais");
23     }
24     return 0;
25 }
```

Digite um numero inteiro qualquer
345
Digite outro numero inteiro diferente do anterior
2349578
2349578 é o maior
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 8

```
main.c
1  /******
2
3  Exercicio 8
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     int idade;
11     printf("Quantos anos de idade possui? \n");
12     scanf("%i",& idade);
13
14     if(idade <=12){
15         printf("%i anos = Criança", idade);
16     }else if(idade >= 18){
17         printf("%i anos = Adulto", idade);
18     }else{
19         printf("%i anos = Adolescente", idade);
20     }
21
22     return 0;
23 }
```

Quantos anos de idade possui?
40
40 anos = Adulto

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.




EXERCICIO 9

```
main.c
1  /*****
2
3  Exercício 9
4
5  *****/
6  #include <stdio.h>
7
8  int main()
9  {
10     int n;
11     printf("Digite um numero inteiro qualquer\n");
12     scanf("%i", &n);
13     if(n%5 == 0){
14         printf("%i é multiplo de 5",n);
15     }else{
16         printf("%i não é multiplo de 5",n);
17     }
18
19     return 0;
20 }
```

✓ ↗ 📄 ⚙️ 🖨️

```
Digite um numero inteiro qualquer
456235
456235 é multiplo de 5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```



EXERCICIO 10

```

main.c
1- /*****
2-
3- Exercício 10
4-
5- *****/
6- #include <stdio.h>
7-
8- int main()
9- {
10-     float m, op, r;
11-     printf("Informe a medida em metros ");
12-     scanf("%f", &m);
13-
14-     printf("Deseja transformar estes metros em qual medida?\nCentimetros(1)\nMilimetros(2)\nQuilometros(3)\n");
15-     scanf("%f", &op);
16-
17-     if(op == 1){
18-         r = m*100;
19-         printf("%.2f cm", r);
20-     }else if(op == 2){
21-         r = m*1000;
22-         printf("%.2f mm", r);
23-     }else if(op == 3){
24-         r = m/1000;
25-         printf("%.2f km", r);
26-     }else{
27-         printf("Opção não encontrada");
28-     }
29-
30-     return 0;
31- }
32-

```

input

```

Informe a medida em metros 200
Deseja transformar estes metros em qual medida?
Centimetros(1)
Milimetros(2)
Quilometros(3)
1
20000.00 cm

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

