

EJERCICIOS PSEUDO-CÓDIGO (CORREGIDOS)

- 1- Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

1. Inicio
2. Definir precio
3. Definir descuento
4. Definir precio final
5. Mostrar “Ingrese precio”
6. Pedir precio
7. Si ($\text{Precio} \leq 100$) entonces
 - a. $\text{Descuento} = \text{Precio} * 0.02$
8. Sino
 - a. $\text{Descuento} = \text{Precio} * 0.1$
 - b. FinSi
9. FinSi
10. $\text{Precio final} = \text{Precio producto} - \text{Descuento}$
11. Mostrar “El precio final es de”
12. Mostrar precio final
13. Fin

2- Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

- 1- Inicio
- 2- Definir tiempo
- 3- Definir tiempo en segundos
- 4- Mostrar “Ingresar tiempo”
- 5- Pedir tiempo
- 6- Si (Tiempo < 600) entonces
 - a. Mostrar “Tiempo-600”
- 7- Si (Tiempo > 600) entonces
 - a. Mostrar “Mayor”
- 8- Si (Tiempo = 600) entonces
 - a. Mostrar “Igual”
- 9- Fin

3- Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- 1- Inicio
- 2- Definir número
- 3- Definir suma
- 4- Definir resultado
- 5- Mostrar “Ingresar número”
- 6- Pedir número
- 7- Mientras Contador < número entonces
 - a. Contador= Contador + 1
 - b. Suma= Suma + Contador
 - c. FinSi
- 8- FinSi
- 9- Mostrar “La suma es de”

10-Mostrar suma

11-Fin