

TERMINALES

EJERCICIO

- En el escritorio (/Desktop), crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

C:\Users\danie> cd escritorio

PS C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado1

```
PS C:\Users\danie> cd escritorio
PS C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado1

Directorio: C:\Users\danie\escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          1/12/2025   15:22             Empleado1
```

C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado2

```
PS C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado2

Directorio: C:\Users\danie\escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          1/12/2025   15:23             Empleado2
```

C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado3

```
PS C:\Users\danie\escritorio> mkdir Empleado3

Directorio: C:\Users\danie\escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          1/12/2025   15:23             Empleado3
```

- Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crear un archivo de texto con el nombre bienvenida1.txt en la carpeta Empleado1, bienvenida2.txt en la carpeta Empleado2 y bienvenida3.txt en la carpeta Empleado3.

PS C:\Users\danie\escritorio> cd Empleado1

PS C:\Users\danie\escritorio\Empleado1> echo > Bienvenida1.txt

C:\Users\danie\Escritorio\Empleado1> dir

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado1> dir

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleado1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         1/12/2025   15:30             0 Bienvenida1.txt
```

C:\Users\danie\Escritorio\Empleado1> cd..

PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleado2

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado2> echo > Bienvenida2

```
Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleado2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         1/12/2025   16:11             0 Bienvenida2
```

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado2> cd..

PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleado3

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado3> echo > Bienvenida3.txt

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado2> cd..
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleado3
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado3> echo > Bienvenida3.txt
```

C:\Users\danie\Escritorio\Empleado3> dir

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
-a----	1/12/2025	16:17	0	Bienvenida3.txt

- Crear una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mover las carpetas del punto 1 a Empleados.

C:\Users\danie\Escritorio\Empleado3> cd..

PS C:\Users\danie\Escritorio> mkdir Empleados

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleado3> cd..
PS C:\Users\danie\Escritorio> mkdir Empleados

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio
```

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
d-----	1/12/2025	16:21		Empleados

C:\Users\danie\Escritorio> dir

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> dir

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio
```

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
d-----	1/12/2025	15:30		Empleado1
d-----	1/12/2025	16:11		Empleado2
d-----	1/12/2025	16:17		Empleado3
d-----	1/12/2025	16:21		Empleados
dar---	1/12/2025	15:02		PROGRAMACIÒN

PS C:\Users\danie\Escritorio> move Empleado1 Empleados

C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir
```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados

Mode		LastWriteTime	Length	Name
----		-----	-----	----
d-----		1/12/2025 15:30		Empleado1

```
C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
```

```
C:\Users\danie\Escritorio> move Empleado2 Empleados
```

```
C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
```

```
C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
PS C:\Users\danie\Escritorio> move Empleado2 Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir
```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados

Mode		LastWriteTime	Length	Name
----		-----	-----	----
d-----		1/12/2025 15:30		Empleado1
d-----		1/12/2025 16:11		Empleado2

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> move Empleado3 Empleados
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir
```

```

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
PS C:\Users\danie\Escritorio> move Empleado3 Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> dir

```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
d-----	1/12/2025 15:30		Empleado1
d-----	1/12/2025 16:11		Empleado2
d-----	1/12/2025 16:17		Empleado3

- Listar los procesos en el sistema.

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
=====	=====	=====	=====	=====
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	168 KB
Secure System	236	Services	0	64 212 KB
Registry	280	Services	0	36 492 KB
smss.exe	784	Services	0	1 544 KB
csrss.exe	1148	Services	0	7 292 KB
wininit.exe	1292	Services	0	9 388 KB
services.exe	1416	Services	0	11 764 KB
LsaIso.exe	1460	Services	0	3 956 KB
lsass.exe	1468	Services	0	31 892 KB
svchost.exe	1592	Services	0	43 916 KB
fontdrvhost.exe	1624	Services	0	4 424 KB
svchost.exe	1728	Services	0	19 652 KB
svchost.exe	1772	Services	0	14 484 KB
svchost.exe	1896	Services	0	6 844 KB
svchost.exe	1904	Services	0	26 216 KB
svchost.exe	1984	Services	0	12 608 KB
svchost.exe	1992	Services	0	17 852 KB
svchost.exe	2000	Services	0	10 168 KB
svchost.exe	2008	Services	0	18 800 KB
svchost.exe	1932	Services	0	11 264 KB
svchost.exe	1608	Services	0	14 164 KB

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> Get-process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----
153	10	3560	12836		7244	0	AggregatorHost
157	10	2500	9516		3452	0	amdfendrsr
521	22	6000	84008	116,23	6212	2	AMDRSServ
432	42	99984	55104	16,63	11712	2	AMDRSSrcExt
310	17	12600	37116	1,05	6256	2	AppActions
438	20	5956	23776		3872	0	AppHelperCap
433	26	17232	48040	0,92	2380	2	ApplicationFrameHost
339	18	4624	20596		14940	2	atieclxx
217	12	2040	8964		3472	0	atiesrxx
276	13	18056	20864	0,16	11200	0	audiodg
274	14	4060	4452	0,19	12412	2	cmd
138	11	1672	2036	0,06	15176	2	cncmd
77	8	1124	6752		8092	0	conhost
99	8	1256	7432	0,03	8688	2	conhost
112	9	1440	8088		9932	0	conhost
96	8	1168	2448	0,08	10136	2	conhost

- En una terminal aparte ejecutar el comando Ping a Google y no lo detenga.

```
PS C:\Users\danie> ping www.google.com -t

Haciendo ping a www.google.com [142.250.217.196] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=62ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=54ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=52ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=49ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=51ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=51ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=49ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=52ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=68ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=51ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=51ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=52ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=51ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=53ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
Respuesta desde 142.250.217.196: bytes=32 tiempo=50ms TTL=110
```

- En la terminal actual listar los procesos, identificar el id del proceso Ping a Google y detener la ejecución desde la terminal actual.

```
PS C:\Users\danie> tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
=====	=====	=====	=====	=====
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	168 KB
Secure System	236	Services	0	64 212 KB
Registry	280	Services	0	37 600 KB
smss.exe	784	Services	0	1 560 KB
csrss.exe	1148	Services	0	7 288 KB
wininit.exe	1292	Services	0	9 396 KB
services.exe	1416	Services	0	11 068 KB
LsaIso.exe	1460	Services	0	3 976 KB
lsass.exe	1468	Services	0	32 320 KB
svchost.exe	1592	Services	0	43 544 KB
fontdrvhost.exe	1624	Services	0	4 432 KB
svchost.exe	1728	Services	0	19 880 KB
svchost.exe	1772	Services	0	14 108 KB
svchost.exe	1896	Services	0	6 836 KB
svchost.exe	1904	Services	0	25 736 KB
svchost.exe	1984	Services	0	12 364 KB
svchost.exe	1992	Services	0	17 784 KB
svchost.exe	2000	Services	0	10 168 KB
svchost.exe	2008	Services	0	18 840 KB
svchost.exe	1932	Services	0	11 504 KB

ID PING.EXE 7664

```
PS C:\Users\danie> Taskkill /F /PID 7664
Correcto: se terminó el proceso con PID 7664.
PS C:\Users\danie> |
```

- Visualice la hora del sistema operativo.

PS C:\Users\danie> date

```
PS C:\Users\danie> date

lunes, 1 de diciembre de 2025 18:12:36
```

- Renombrar los archivos de textos creados en el punto 2, a welcome.txt.

PS C:\Users\danie> cd Escritorio

PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd Empleado1

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado1> ren Bienvenida1.txt

Welcome.txt

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado1> dir

```
PS C:\Users\danie> cd Escritorio
PS C:\Users\danie\Escritorio> cd Empleados
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd Empleado1
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado1> ren Bienvenida1.txt Welcome.txt
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado1> dir
```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado1

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	1/12/2025 15:30	0	Welcome.txt

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> ren Bienvenida2.txt
Welcome.txt
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> dir
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> ren Bienvenida2.txt Welcome.txt
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> dir
```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	1/12/2025 16:11	0	Welcome.txt

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> cd..
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd Empleado3
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> ren Bienvenida3.txt
Welcome3.txt
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> dir
```



```

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado2> cd..
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd Empleado3
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> ren Bienvenida3.txt Welcome3.txt
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> dir

    Directorio: C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         1/12/2025   16:17             0 Welcome3.txt

```

- Eliminar la carpeta Empleado creada en el punto 3.

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> cd..

PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..

PS C:\Users\danie\Escritorio> del Empleados

Confirmar

El elemento situado en C:\Users\danie\Escritorio\Empleados tiene elementos secundarios y no se especificó el parámetro

Recurse. Si continúa, se quitarán todos los secundarios junto con el elemento.

¿Está seguro de que desea continuar?

[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspende [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): S

PS C:\Users\danie\Escritorio> dir

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados\Empleado3> cd..
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio\Empleados> cd..
```

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> del Empleados
```

Confirmar

El elemento situado en C:\Users\danie\Escritorio\Empleados tiene elementos secundarios y no se especificó el parámetro Recurse. Si continúa, se quitarán todos los secundarios junto con el elemento. ¿Está seguro de que desea continuar?

[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspendir [?] Ayuda (el valor predeterminado es "S"): S

```
PS C:\Users\danie\Escritorio> dir
```

Directorio: C:\Users\danie\Escritorio

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
dar---	1/12/2025 15:02		PROGRAMACIÒN