

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Software Requirements Specification



Índice

Índice de Tabelas	4
Histórico de Versões	5
Introdução	6
Propósito	6
Definições, Acrónimos e Abreviaturas	6
Visão Geral	7
Requisitos	8
Requisitos Funcionais	8
Requisitos Não Funcionais	12
Diagramas Use Case	13
Diagrama Use Case Geral	13
Use Case Cenários	14
Use Case Registo	14
Use Case de Autenticação	15
Use Case de Visualização de publicações	16
Use Case criação de uma publicação	17
Use Case Eliminação de uma publicação	18
Use Case Adicionar Amigo	19
Use Case Remover Amigo	20
Use Case Lista de Amigos	21
Mockups	22
Mockups WriteAndShare Web	22
□ Sistema de Registo	22
□ Feed de Publicações	24
□ Criar Publicação	25

	Remover Publicação	. 26
	Lista de Amigos	. 27
Funcio	nalidades Implementadas	. 30
Front	t-End	. 30
	Login	. 30
	Registo	. 31
	Feed Publicações	. 32
	Criar Publicação	. 33
Back-F	nd	. 34

Índice de Figuras

Figura 1: Use Case Geral	13
Figura 2: Mockup de Registo	22
Figura 3: Mockup de Autenticação	23
Figura 4: Mockup do Feed de Publicações	24
Figura 5: Mockup de Criar Publicações	25
Figura 6: Mockup de Remover Publicação	26
Figura 7: Mockup de Lista de Amigos	27
Figura 8: Mockup de Adicionar Amigo	28
Figura 9: Mockup de Remover Amigo	29

Índice de Tabelas

Tabela 1: Histórico de Versões	5
Tabela 2 : Use Case Registo	. 14
Tabela 3: Use Case de Autenticação	. 15
Tabela 4: Use Case de Visualização de publicações	. 16
Tabela 5: Use Case de Criação de uma publicação	. 17
Tabela 6: Use Case Eliminação de uma publicação	. 18
Tabela 7: Use Case Adicionar Amigo	. 19
Tabela 8: Use Case Remover Amigo	. 20
Tabela 9: Use Case Listar Amigos	. 21

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
09/02/2020	1.0	 Introdução Propósito Definições, Acrónimos e	Pedro Silva
12/02/2020	1.01	Atualização de RequisitosMockupsUse Cases e cenáriosVisão Geral	Pedro Silva
16/02/2020	1.02	 Funcionalidades Implementadas a nível back- end e front-end 	

Tabela 1: Histórico de Versões

Introdução

Este trabalho consiste numa plataforma que permite aos utilizadores quando

autenticados partilhar e gerir publicações (criar e eliminar), estas publicações

incluem se em determinadas categorias (história, comédia, entre outras) e

podem ser visualizadas pelos outros utilizadores. A autenticação não é

obrigatória quando se tratar de apenas visualizar as publicações, porém

necessária para criar e eliminar publicações, e poder usufruir do sistema de

amizades,.

Propósito

Este projeto tem como propósito criar uma plataforma onde o utilizador possa

passar um bom tempo, visualizando vários tipos de conteúdo numa única

plataforma, permitindo ao mesmo a interação com outros utilizadores através

das publicações ou reações.

Definições, Acrónimos e Abreviaturas

SRS – Software Requirements Specification

SW - Software

NA – Não aplicado

Visão Geral

Este documento contém toda a informação respetiva ao projeto, desde:

- Requisitos
- Use Cases e cenários
- Mockups
- Funcionalidades implementadas (Back-End/Front-End)

Requisitos

Requisitos Funcionais

Categoria: Autenticação e Registo

ID: SA-01

Nome do Requisito: Sistema de Registo

Descrição: Funcionalidade que permite ao utilizador se registar na plataforma

Prioridade: 5-Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

- O username tem que ser único;
- A password tem de conter no mínimo 6 caracteres alfabéticos e pelo menos um numérico;

Verificação:

 Se algum dos dados introduzidos estiverem inválidos, é apresentada uma mensagem de erro.

Categoria: Autenticação e Registo

ID: SA-02

Nome do Requisito: Sistema de Autenticação

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador registado realizar a autenticação na plataforma.

Prioridade: 5- Essencial

Estado: Fixo

Restricões:

- O utilizador precisa de estar registado na base de dados;
- O conjunto das credencias inseridas têm de ser válidas;

Verificação:

 Se algum dos dados introduzidos forem inválidos, é apresentada uma mensagem de erro.

Categoria: Gestão de Publicações

ID: GP-01

Nome do Requisito: Criar Publicação

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador autenticado realizar

uma publicação.

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

- O utilizador tem de estar autenticado;
- A publicação deve respeitar as restrições impostas;

Verificação:

É apresentada uma mensagem de erro caso alguma das restrições não seja respeitada.

Categoria: Gestão de Publicações

ID: GP-02

Nome do Requisito: Remover Publicação

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador autenticado remover uma das suas publicações.

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

- O utilizador tem de estar autenticado;
- A publicação deve existir;

Verificação: NA

Categoria: Gestão de Publicações

ID: GP-03

Nome do Requisito: Feed Publicações

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador visualizar todas as

publicações existentes num histórico(Feed).

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

Devem existir publicações;

Verificação: NA

Categoria: Gestão de Utilizadores

ID: GU-01

Nome do Requisito: Lista de Amigos

Descrição: Funcionalidade que permite visualizar a lista de amigos para um

determinado utilizador;

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

Devem existir amigos;

O utilizador deve estar autenticado;

Verificação: NA

Categoria: Gestão de Utilizadores

ID: GU-01

Nome do Requisito: Adicionar amigo

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador adicionar um amigo à sua lista de amigos;

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

- Devem existir amigos;
- O utilizador deve estar autenticado;
- O amigo deve existir e n\u00e3o se encontrar j\u00e1 na lista de amigos do utilizador;

Verificação: NA

Categoria: Gestão de Utilizadores

ID: GU-01

Nome do Requisito: Remover Amigo

Descrição: Funcionalidade que permite a um utilizador adicionar um amigo à sua lista de amigos;

Prioridade: 5 - Essencial

Estado: Fixo

Restrições:

- Devem existir amigos;
- O utilizador deve estar autenticado;
- O amigo deve existir e n\u00e3o se encontrar j\u00e1 na lista de amigos do utilizador;

Verificação: NA

Requisitos Não Funcionais

Categoria: Segurança

ID: S-01

Nome do Requisito: Proteção de Dados

Descrição: Encriptação de passwords dos utilizadores, para uma maior

proteção dos dados.

Prioridade: 4 - Importante

Estado: Vago

Restrições:

Password deve respeitar as regras impostas.

Verificação:

• Se a password conter os requisitos mínimos.

Diagramas Use Case

Diagrama Use Case Geral




Figura 1: Use Case Geral

Use Case Cenários

Use Case Registo

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador registar-se na
	plataforma.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Nenhuma
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Clicar em Registo
	3º - Preencher o formulário
	4º - Submeter o formulário
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, o código da
	resposta do pedido de HTTP é 200 e
	se o registo foi adicionado na base de
	dados. Caso contrário, a resposta do
	pedido HTTP é 404 e o registo não é
	adicionado à base de dados.

Tabela 2 : Use Case Registo

Use Case de Autenticação

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador autenticar-se na
	plataforma.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Estar registado
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Clicar em Autenticação
	3º - Preencher o formulário
	4º - Submeter o formulário
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, o código da
	resposta do pedido de HTTP é 200 e
	retorna o Token JWT. Caso contrário,
	a resposta do pedido HTTP é 404 e a
	autenticação não é realizado.

Tabela 3: Use Case de Autenticação

Use Case de Visualização de publicações

Descrição:	Funcionalidade que permite ao utilizador autenticado ou não
	visualizar publicações de outros
	utilizadores.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Nenhuma
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, o código da
	resposta do pedido de HTTP é 200 e
	a página será apresentada, contendo
	a lista de publicações. Caso contrário,
	a resposta do pedido HTTP é 404.

Tabela 4: Use Case de Visualização de publicações

Use Case criação de uma publicação

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador registar-se na
	plataforma.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Realizar a autenticação com sucesso
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Autenticar-se
	3º - Clicar em Nova Publicação
	4º - Preencher o formulário
	5º - Submeter a publicação
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, o código da
	resposta do pedido de HTTP é 200 e
	a publicação é partilhada com
	sucesso. Caso contrário, a resposta
	do pedido HTTP é 404 e a publicação
	não é publicada.

Tabela 5: Use Case de Criação de uma publicação

Use Case Eliminação de uma publicação

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador registar-se na
	plataforma.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Realizar autenticação com sucesso
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Autenticar-se
	3º - Clicar em Minhas Publicações
	4º - Selecionar a publicação que se
	pretende eliminar
	5º - Clicar em Eliminar
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, o código da resposta do pedido de HTTP é 200 e a publicação é eliminada com sucesso. Caso contrário, a resposta do pedido HTTP é 404.

Tabela 6: Use Case Eliminação de uma publicação

Use Case Adicionar Amigo

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador adicionar um outro
	utilizador à sua lista de amigos.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Realizar autenticação com sucesso
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Autenticar-se
	3º - Procurar pelo utilizador que
	pretende adicionar
	4º - Clicar em adicionar amigo
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, é enviado um
	pedido de amizade ao outro utilizador.

Tabela 7: Use Case Adicionar Amigo

Use Case Remover Amigo

Descrição:	Funcionalidade que permite ao
	utilizador remover um outro
	utilizador da sua lista de amigos.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Realizar autenticação com sucesso
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Autenticar-se
	3º - Procurar pelo utilizador que se
	pretende remover na lista de amigos
	4º - Clicar em remover amigo
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, é removido o
	utilizador da lista de amigos.

Tabela 8: Use Case Remover Amigo

Use Case Lista de Amigos

Descrição:	Funcionalidade que permite ao utilizador aceder à sua lista de
	amigos.
Participantes:	Utilizadores
Pré-Condições:	Realizar autenticação com sucesso
Caminho normal:	1º - Aceder à plataforma
	2º - Autenticar-se
	3º - Aceder à lista de amigos
Caminho alternativo:	-
Pós-Condições:	No caso de sucesso, é apresentada
	uma lista contendo os utilizadores
	amigos do utilizador requisitante.

Tabela 9: Use Case Listar Amigos

Mockups

Mockups WriteAndShare Web

• Sistema de Registo




Figura 2: Mockup de Registo

• Sistema de Autenticação




Figura 3: Mockup de Autenticação

• Feed de Publicações



Figura 4: Mockup do Feed de Publicações

• Criar Publicação




Figura 5: Mockup de Criar Publicações

• Remover Publicação




Figura 6: Mockup de Remover Publicação

• Lista de Amigos



Figura 7: Mockup de Lista de Amigos

• Adicionar Amigo



Figura 8: Mockup de Adicionar Amigo

• Remover Amigo




Figura 9: Mockup de Remover Amigo

Funcionalidades Implementadas

Front-End

• Login




Figure 1: Login

Registo




Figure 2:Registo

Feed Publicações




Figure 3: Feed Publicações

• Criar Publicação




Figure 4: Criar Publicação

Back-End

A figura a baixo representa todas as operações crud desenvolvidas no back-end de suporte ao front-end.




Figure 5: Operações crud - Back-End