

Actividad 4.14
Tema 4
Daniel Copete
Curso 25/26

1. Regla de transformación de entidades y atributos

Musicos(#id, nombre, apellidos, tipo, nacionalidad)
Grupos(#id, tipo, nacionalidad, nom_artistico)
Albumes(#id, fecha, titulo, productora)
Canciones(#id, duracion, titulo, letra)
Usuarios(#id, email, password, usuario)
Registrado(#usuario_id)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Editor(#usuario_id, componentes, num_registro, tipo_musica)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Premium(#usuario_id, fecha_contrato, importe, fecha_fin)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

2. Regla de transformación de relaciones M:N

Musicos(#id, nombre, apellidos, tipo, nacionalidad)
Grupos(#id, tipo, nacionalidad, nom_artistico)
Albumes(#id, fecha, titulo, productora)
Canciones(#id, duracion, titulo, letra)
Usuarios(#id, email, password, usuario)
Registrado(#usuario_id)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Editor(#usuario_id, componentes, num_registro, tipo_musica)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Premium(#usuario_id, fecha_contrato, importe, fecha_fin)
 usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

albumes_pertenece_canciones(#album_id, #cancion_id)
 album_id → Albumes(not null, B:R, M:R)
 cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_escuchar_usuario(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)
 cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)
 usuario_id → Usuarios(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_descargar_premium(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)
 cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)
 usuario_id → Premium(not null, B:R, M:R)

3. Regla de transformación de relaciones 1:N

Grupos(#id, tipo, nacionalidad, nom_artistico)

Usuarios(#id, email, password, usuario)

Registrados(#usuario_id)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

Editores(#usuario_id, componentes, num_registro, tipo_musica)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

Premium(#usuario_id, fecha_contrato, importe, fecha_fin)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

albumes_pertenece_canciones(#album_id, #cancion_id)

album_id → Albumes(not null, B:R, M:R)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_escuchar_usuario(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

usuario_id → Usuarios(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_descargar_premium(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

usuario_id → Premium(not null, B:R, M:R)

Musicos(#id, nombre, apellidos, tipo, nacionalidad, grupo_id)

grupo_id → Grupos(not null, B:R, M:R)

Albumes(#id, fecha, titulo, productora, grupo_id)

grupo_id → Grupos(not null, B:R, M:R)

Canciones(#id, duracion, titulo, letra, fecha, hora, canciones, usuario_id)

usuario_id → Editores(not null, B:R, M:R)

4. Modelo Relacional definitivo

Grupos(#id, tipo, nacionalidad, nom_artistico)

Usuarios(#id, email, password, usuario)

Registrados(#usuario_id)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

Editores(#usuario_id, componentes, num_registro, tipo_musica)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

Premium(#usuario_id, fecha_contrato, importe, fecha_fin)

usuario_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

albumes_pertenece_canciones(#album_id, #cancion_id)

album_id → Albumes(not null, B:R, M:R)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_escuchar_usuario(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

usuario_id → Usuarios(not null, B:R, M:R)

canciones_puede_descargar_premium(#cancion_id, #usuario_id, hora, fecha)

cancion_id → Canciones(not null, B:R, M:R)

usuario_id → Premium(not null, B:R, M:R)

Musicos(#id, nombre, apellidos, tipo, nacionalidad, grupo_id)

grupo_id → Grupos(not null, B:R, M:R)

Albumes(#id, fecha, titulo, productora, grupo_id)

grupo_id → Grupos(not null, B:R, M:R)

Canciones(#id, duracion, titulo, letra, fecha, hora, canciones, usuario_id)

usuario_id → Editores(not null, B:R, M:R)