

Ejercicio 1 Examen
Daniel Copete
01/12/2025

1. Transformación de atributos

Viviendas(#id, direccion, superficie, n_catastral)

Departamentos(#id, nombre)

Empleados(#id, dni, nombre, departamento)

Citas(#id, descripcion, hora, fecha)

Habitantes(#id, nombre, dni, fecha_nac, nacionalidad)

Parados(#habitante_id, fecha, personas_cargo, subsidio)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Empleados(#habitante_id, fecha_inicio, empresa, nss, salario, indefinido)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Estudiantes(#habitante_id, centro, matricula, nivel)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Actividades(#id, descripcion, tipo, nombre)

Becas(#id, importe, requisitos)

Cursos(#id, horas, jornadas, titulo)

2. Transformación de las relaciones M:N

Viviendas(#id, direccion, superficie, n_catastral)

Departamentos(#id, nombre)

Empleados(#id, dni, nombre, departamento)

Citas(#id, descripcion, hora, fecha)

Habitantes(#id, nombre, dni, fecha_nac, nacionalidad)

Parados(#habitante_id, fecha, personas_cargo, subsidio)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Empleados(#habitante_id, fecha_inicio, empresa, nss, salario, indefinido)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Estudiantes(#habitante_id, centro, matricula, nivel)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Actividades(#id, descripcion, tipo, nombre)

Becas(#id, importe, requisitos)

Cursos(#id, horas, jornadas, titulo)

estudiante_pide_beca(#habitante_id, #beca_id)

habitante_id → Estudiantes(not null, B:R, M:R)

beca_id → Becas(not null, B:R, M:R)

empleado_inscribe_actividad(#habitante_id, #actividad_id, fecha_fin, fecha_inicio)

habitante_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

actividad_id → Actividad(not null, B:R, M:R)

parado_se_matricula_curso(#habitante_id, #curso_id, fecha_fin, fecha_inicio)

habitante_id → Parados(not null, B:R, M:R)

curso_id → Cursos(not null, B:R, M:R)

3. Transformación de las relaciones 1:N

Viviendas(#id, direccion, superficie, n catastral)

Departamentos(#id, nombre)

Parados(#habitante_id, fecha, personas_cargo, subsidio

habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Empleados(#habitante_id, fecha_inicio, empresa, nss, salario, indefinido)

habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Estudiantes(#habitante_id, centro, matricula, nivel)

habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Actividades(#id, descripcion, tipo, nombre)

Becas(#id, importe, requisitos)

Cursos(#id, horas, jornadas, titulo)

estudiante_pide_beca(#habitante_id, #beca_id)

habitante_id → Estudiantes(not null, B:R, M:R)

beca_id → Becas(not null, B:R, M:R)

empleado_inscribe_actividad(#habitante_id, #actividad_id, fecha_fin, fecha_inicio)

habitante_id → Empleados(not null, B:R, M:R)

actividad_id → Actividad(not null, B:R, M:R)

parado_se_matricula_curso(#habitante_id, #curso_id, fecha_fin, fecha_inicio)

habitante_id → Parados(not null, B:R, M:R)

curso_id → Cursos(not null, B:R, M:R)

Habitantes(#id, nombre, dni, fecha_nac, nacionalidad, vivienda_id, f_empradona)

vivienda_id → Viviendas(not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, dni, nombre, departamento, departamento_id)

departamento_id → Departamentos(not null, B:R, M:R)

Citas(#id, descripcion, hora, fecha, empleados_id, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, resolucion, habitantes_id)
empleados_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
habitantes_id → Habitantes(not null, B:R, M:R)

4. Modelo relacional definitivo

Viviendas(#id, direccion, superficie, n_catastral)

Departamentos(#id, nombre)

Parados(#habitante_id, fecha, personas_cargo, subsidio)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Empleados(#habitante_id, fecha_inicio, empresa, nss, salario, indefinido)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Estudiantes(#habitante_id, centro, matricula, nivel)
habitante_id → Habitantes(not null, B:C, M:C)

Actividades(#id, descripcion, tipo, nombre)

Becas(#id, importe, requisitos)

Cursos(#id, horas, jornadas, titulo)

estudiante_pide_beca(#habitante_id, #beca_id)
habitante_id → Estudiantes(not null, B:R, M:R)
beca_id → Becas(not null, B:R, M:R)

empleado_inscribe_actividad(#habitante_id, #actividad_id, fecha_fin, fecha_inicio)
habitante_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
actividad_id → Actividad(not null, B:R, M:R)

parado_se_matricula_curso(#habitante_id, #curso_id, fecha_fin, fecha_inicio)
habitante_id → Parados(not null, B:R, M:R)
curso_id → Cursos(not null, B:R, M:R)

Habitantes(#id, nombre, dni, fecha_nac, nacionalidad, vivienda_id, f_empradona)
vivienda_id → Viviendas(not null, B:R, M:R)

Empleados(#id, dni, nombre, departamento, departamento_id)
departamento_id → Departamentos(not null, B:R, M:R)

Citas(#id, descripcion, hora, fecha, empleados_id, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, resolucion, habitantes_id)
empleados_id → Empleados(not null, B:R, M:R)
habitantes_id → Habitantes(not null, B:R, M:R)