Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy út 6.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972

Felülvizsgálatok száma: 0

Elkészítés kelte: 2013.09.21. MAGNÉZIUM-KLORID pikkelyes 47 %

Magnesium chloride flakes 47 %

Oldal: 1 / 6

Verziószám: 1/1

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. **Termékazonosító** Index-szám:

Az anyag neve: Magnézium-klorid, Magnesium OKBI szám: B-001396 chloride REACH szám: -

CAS szám: 7791-18-6 EK szám: 232-094-6

1.2. Anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Jégmentesítő só, ipari alapanyag.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó: Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 6.

Telefon: 464-4919, Fax: 464-4982, e-mail: totherika@novochem.hu

1.4. **Sürgősségi telefonszám:** 06-80-201-199 zöld szám

Hivatalos tanácsadó szerv: ETTSZ

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás a (EC) No 1272/2008 (EU-GHS/CLP) szabvány szerint: nem veszélyes

Az anyag a 67/548/EGK rendelet alapján: nem veszélyes anyag

2.2. Címkézési elemek

Nincsen meghatározva címkézési előírás.

2.3. Egyéb veszélyek

Vizi élővilágra gyengén veszélyes.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Magnézium-klorid Képlet: MgCl₂*6H₂O CAS szám: 7791-18-6 EK szám: 232-094-6

3.2. Keverékek:

Nem keverék

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Amennyiben a sérült személy eszméletlen vagy görcsrohama van, tilos folyadékkal itatni vagy hánytatni. Ha a tünetek indokolják, orvoshoz kell fordulni.

Belégzés: A sérült személy részére biztosítsunk nyugalmat és friss levegőt. Ha a sérült nem lélegzik, mesterséges légzést kell alkalmazni. Hívjunk orvost.

Bőr: A szennyezett ruházatot és cipőt távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet mossuk le vízzel. Tartós bőrirritáció esetén forduljunk bőrgyógyászhoz.

Szem: A szemhéjakat finoman szétfeszítve a nyitott szemet mossuk bő vízzel néhány percig. A nem érintett szemet védjük közben. A kontakt-lencsét távolítsuk el. Szemorvosi vizsgálat szükséges.

Lenyelés: A szájat azonnal mossuk ki, itassunk sok vizet. Ha szükséges kérjünk orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb –akut és késleltetett-tünetek és hatások

Nincs rendelkezésre álló adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Orczy út 6. Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972 Elkészítés kelte: 2013.09.21. MAGNÉZIUM-KLORID pikkelyes 47 % Felülvizsgálatok száma: 0 Magnesium chloride flakes 47 % Verziószám: 1/1

Orvosi ellátás csak tünetek esetén szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap

Az anyag nem tűz- vagy robbanásveszélyes.

5.1. Oltóanyag

A közelben raktározott anyagoktól függ, lehet vízpermet, alkohol-álló hab, tűzoltó por, szén-dioxid.

5.2. **Az anyagból, bomlástermékeiből vagy a képződő gázokból származó különleges veszélyek** Környező tűz esetén mérgező gázok keletkezhetnek, mint HCl.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés tűzoltóknak: A tűzoltásban résztvevő személyzetnek védőruhát és légzőkészüléket kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A mentésben nem résztvevő embereket a veszélyes zónából el kell távolítani. Védőfelszerelést kell használni. A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat ld. a 8. pontnál.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Baleset esetén a környezetbe jutást meg kell akadályozni. Ne engedjük a terméket szennyvízcsatornába jutni. Amennyiben lehetséges a kiszóródott anyagot megfelelő konténerbe kell gyűjteni megsemmisítés céljából.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Az anyag kiömlését meg kell akadályozni. A sérült tartályt le kell zárni és védőcsomagolással kell ellátni. A kiömlött anyagot konténerbe kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A szennyezett anyag ártalmatlanítását ld. a 13. pontnál.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A kiporzás képződést a munkahelyen el kell kerülni. Csak a szükséges mennyiségű anyagot szabad használni egy erre kijelölt, megfelelő szellőzésű helyen. Az anyag kezelése közben tilos enni, inni és dohányozni, étkezés előtt kezet kell mosni. Tilos lenyelni. A létesítményekben megfelelő szívó ventillációt kell biztosítani

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az anyagot minden esetben eredeti, lepecsételt, megfelelően címkézett csomagolásban, hűvös, száraz, elektromos és szellőző rendszerrel felszerelt, jól szellőző raktárhelyiségben kell tárolni.

Az anyagot tartalmazó csomagot a sérüléstől óvni kell. Az anyag hidroszkópos, ezért a levegő nedvességétől különösen óvni kell.

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Jégmentesítő só, ipari alapanyag.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Magnézium-klorid

CAS: 7791-18-6

AK-érték: nincs adat CK-érték: nincs adat

8.2. **Az expozíció ellenőrzése**

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A szellőzés követelményei: helyi szívó ventilláció és általános helyiség szellőztetés szükséges, hogy a levegőben lévő anyag koncentráció az észlelési határok alatt maradjon.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök

Általános munkavédelmi és higiéniai óvintézkedések:

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy út 6.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972

Felülvizsgálatok száma: 0

Elkészítés kelte: 2013.09.21. MAGNÉZIUM-KLORID pikkelyes 47 %

Magnesium chloride flakes 47 %

Oldal: 3 / 6

Verziószám: 1/1

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap

A por belélegzését el kell kerülni. A porképződést el kell kerülni.

Szünetek előtt és munka után kezet kell mosni. Az expozíciót bőrrel és szemmel el kell kerülni. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Az anyaggal történő munkavégzés közben enni, inni és dohányozni tilos. Amennyiben az anyag koncentrációja ismert, eszerint, valamint az expozíciós idő és az alkalmazottak által végzett tevékenység alapján kell a személyi védőfelszerelést az adott munkahelyen kiválasztani. Váratlan esemény esetén porelnyelő arcvédőt vagy fél arcvédőt kell használni.

Személyi védőeszközök:

- a) Légzésvédelem: porképződés esetén porálarc, jelentős kiporzás esetén légzőkészülék.
- b) Szemvédelem: védőszemüveg szükséges (EN 166)
- c.) Kézvédelem: vegyi védőkesztyű szükséges a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN374 szabványnak megfelelően. Anyaga: nitril-kaucsuk vastagság: 0,11 mm.
- d.) Testvédelem: védőruházat szükséges. Bőrvédő krémet kell használni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: Szilárd, pikkelyes

Szín: Fehér Szag: Szagtalan pH: (50 g/l víz, 20 °C-on) 8,9

Olvadáspont: 708 °C felett Forráspont: 1412 °C

Gyulladáspont: Nem megállapítható. Párolgási fok: Nem megállapítható.

Éghetőség: Nem ég.

Robbanási határértékek: Nem megállapítható. Gőznyomás: Nem megállapítható. Gőzsűrűség: Nem megállapítható.

Relatív sűrűség: Nincs adat Fajlagos sűrűség: 1,57 g/cm³ Oldhatóság vízben 1.670 g/1 (20 °C)

N-oktanol/víz megoszlási ráta:
Öngyulladási hőmérséklet:
Nem áll rendelkezésre adat.

9.2. **Egyéb információk**

Mol-tömeg: 203 g/mol

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. **Reakció készség**: Nincs adat.
- 10.2. **Kémiai stabilitás:** Normál kezelési és tárolási körülmények között, levegőtől elzárva stabil.
- 10.3. **Veszélyes reakciók lehetősége:** Nincs adat.
- 10.4. **Kerülendő körülmények**: Levegőre érzékeny. (vízelvonás, hidroszkóp)
- 10.5. Nem összeférhető anyagok: Nincs adat.
- 10.6. **Veszélves bomlástermékek:** Tűz esetén HCl.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Novochem

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy út 6. Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972

BIZTONSÁGI ADATLAP

Elkészítés kelte: 2013.09.21. MAGNÉZIUM-KLORID

pikkelyes 47 %

Felülvizsgálatok száma: 0 Magnesium chloride flakes 47 %

Oldal: 4 / 6

Verziószám: 1/1

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap

Akut toxicitás: nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibiláció: nincs adat.

<u>Csírasejt mutagenitás</u>: Nincs adat Rákkeltő hatás: nincs azonosítva.

<u>Célszervi toxicitás</u>-egyszeri expozíció: nincs adat. <u>Célszervi toxicitás</u> –ismétlődő expozíció: nincs adat.

Aspirációs veszély: nincs adat. Lehetséges egészségügyi hatások:

Belégzés: Ártalmas lehet, izgatja a légutakat.

Lenyelés: Nagy mennyiség lenyelése estén rosszullétet okozhat, amely szívritmus zavarral és a

vérkeringés összeomlásával járhat.

Bőr: Gyengén irritáló. Szem: Izgatja a szemet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

Nincs adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs adat.

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei

Nincs adat.

12.6. Egyéb káros hatások

Vizekre kissé veszélyes.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Ajánlások: Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat. A szermaradékra és a hulladékokra a 2012.CLXXXV. Hulladék törvényt, a csomagolóanyagokkal a 442/2012 (XI.29) Korm. r. figyelembe vételével kell eljárni.

Termék/szermaradék: Veszélyes hulladékként kell kezelni és a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell eljárni. Háztartási hulladékkal nem kezelhető együtt. A terméket ne engedjük szennyvíz-rendszerekbe. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni - és a helyi előírások szem előtt tartásával- hulladéklerakóban lerakható, vagy tovább feldolgozható. Csomagoló anyag: Figyelem! A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. Megfelelő tisztítás után újra felhasználhatósága felülvizsgálandó.

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól kell tájékoztatást kérni. Kerülni kell a kiömlött és szennyeződött anyag szétterjedését a felszíni- és talajvizekbe. Csak engedéllyel rendelkező szállítóval, újrahasznosítóval, kezelővel, tárolóval vagy ártalmatlanítóval legyünk kapcsolatban. Az ártalmatlanításnál figyelembe kell venni minden

alkalmazható helyi vagy nemzeti előírást.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

- 14.1. **UN-szám:** nincs, szállítási szempontból nem veszélyes
- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem veszélyes áru
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy út 6. Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972

Elkészítés kelte: 2013.09.21.

Felülvizsgálatok száma: 0

MAGNÉZIUM-KLORID pikkelyes 47 %

Magnesium chloride flakes 47 %

Oldal: 5 / 6

BIZTONSÁGI ADATLAP

Verziószám: 1/1

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap

ADR/RID: - IMDG:- IATA: -

14.4. Csomagolási csoport:

ADR/RID:- IMDG: - IATA: -

14.5 Környezeti veszélyek:

ADR/RID: nem IMDG: Marine Pollutant: no IATA: no

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nincs adat.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (az Európai Unió hivatalos lapja L 396., 2006. december 30-i számában megjelent helyesbítés szerint) a Bizottság 453/2010. EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról a Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK)

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

442/2012 (XI.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

72/2013. (VIII.27) VM rendelet

15.2 **Kémiai biztonsági értékelés:** nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot más anyagokkal együtt alkalmazzák.

A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását.

A gyártói biztonsági adatlapok és az irodalmi adatok alapján készítette a Novochem Kft.

Novochem
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy út 6.
Tel.: 1-210-1200, Fax: 1-464-4972

Elkészítés kelte: 2013.09.21.

MAGNÉZIUM-KLORID
pikkelyes 47 %
Felülvizsgálatok száma: 0

Magnesium chloride flakes 47 %

453/2010/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap