

NÁVOD K OBSLUZE WEBU

Ella V. Hair Salon

Framer komponenta & HTML verze webu

Verze komponenty **v7** • **Cal embed cleanup**

Soubory **framer/EllaFramer.tsx** • **web/index.html**

Rezervace **Cal.com** nebo formulář (**Formspree**)

Dokument **27. srpna 2026**

Co je v balíku

Web existuje ve dvou podobách. Obě vypadají a chovají se stejně – liší se jen tím, kde je upravuješ.

SOUBOR	K ČEMU JE
<code>framer/EllaFramer.tsx</code>	Framer code component. Všechno se nastavuje klikáním v pravém panelu Frameru.
<code>web/index.html</code>	Celý web v jednom HTML souboru. Bez buildu, bez závislostí – nahraješ na hosting a jede.

Design se nemůže rozejít. HTML verze používá stejný generátor stylů, stejná barevná témata i stejnou logiku kalendáře jako Framer komponenta – je z ní vygenerovaná.

Obsah

ČÁST 1 - FRAMER

Instalace komponenty
 Barevná témata
 Video a obrázky
 Logo
 Poletující obrazce
 Kurzor
 Rezervace přes Cal.com
 Sekce, vzhled, efekty
 Responzivita

ČÁST 2 - HTML VERZE

Spuštění a nahrání
 Blok SITE
 Rezervace a formulář
 Obrázky a texty

ČÁST 3 - RYCHLÉ RECEPTY

Změna barvy webu
 Zapnutí kalendáře
 Vypnutí obrazců a kurzoru
 Výměna loga

ČÁST 4 - KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE

Panel neukazuje nové věci
 Kalendář se nezobrazí
 Web je na mobilu useknutý

Část 1 · Framer komponenta

Instalace

- 1 Ve Frameru otevři **Assets → Code → New Code File**.
- 2 Otevři soubor `EllaFramer.tsx`, označ celý obsah (`⌘A` / `Ctrl+A`) a vlož ho do code file.
- 3 Komponentu `EllaHairSalonPage` přetáhni na stránku.
- 4 V pravém panelu zkontroluj úplně první pole `Version` – musí být **v7 · Cal embed cleanup**.

Pole Version je kontrolka. Když v něm svítí starší verze nebo pole chybí, Framer používá starý kód. Typicky je v code file červená chyba – Framer si pak drží poslední funkční build a panel se nezmění.

Colors – téma na jedno kliknutí

Ve skupině `Colors` je nahoře `Theme`. Přepne celý web najednou – pozadí, karty, texty, tlačítka, formulář i poletující obrazce a kurzor (ty berou akcentní barvu automaticky).

TÉMA	VZHLED
Custom colors	tvoje vlastní barvy – výchozí, nic ti nepřepíše
Pink noir	původní černo-růžová
Midnight blue	tmavě modrá
Emerald	tmavá se zelenou
Gold luxe	černo-zlatá
Violet	tmavě fialová
Sunset coral	tmavá s korálovou
Graphite mono	černobílá
Daylight	světlá varianta webu

Když necháš `Custom colors`, máš k dispozici všechny jednotlivé barvy: pozadí, druhé pozadí, karty, akcent, světlý akcent, text, nadpisy, šedý text, rámečky, hlavičku, mobilní menu, tlačítka (pozadí, hover, text, outline), pole formuláře, patičku a barvy hlášek. Po zvolení tématu se pickery schovají, aby bylo jasné, že barvy řídí téma.

Přepínač **Buttons use accent** je zapnutý – tlačítka, záře i rámečky jdou automaticky s akcentní barvou. Vypni ho, když chceš tlačítkům dát vlastní barvu.

Video

Video jde přidat všude, kde je obrázek. **Video má vždy přednost před obrázkem.**

KDE	OVLÁDÁNÍ
Hero	Hero → Video + Video poster
Karty služeb	Services → Cards → Video (u každé karty zvlášť)
Galerie	Gallery → Items → Video (obrázky a videa lze míchat)
O nás	About → Video
Samostatná video sekce	Sections → Video section , pak Video section → Video
Video na pozadí stránky	Background video → Enable + Opacity , Overlay

Chování všech videí (autoplay, smyčka, ztlumení, ovládací prvky) se nastaví jednou v **Video behaviour** . Autoplay si vynutí ztlumení - jinak ho prohlížeče blokuje. Odkaz končí **.mp4** nebo **.webm** funguje i v poli pro obrázek.

Logo

Buď **Logo → Logo image** (PNG/SVG), nebo textové logo **Text + Text (accent)** . Výška je v **Appearance → Logo height** , cíl odkazu v **Logo → Link** .

✨ Floating shapes - poletující obrazce

Floating shapes → Enable je hlavní vypínač. Dál si vybereš tvary (nůžky, hřeben, vlna, srdce, hvězda, jiskra, tečka, kroužek, bublina), počet, velikost, tloušťku čar, rychlost, průhlednost, otáčení a jestli mají uhýbat myši včetně jejího dosahu. Barva je ve výchozím stavu akcentní.

Cursor - kurzor

- **System** - žádný vlastní kurzor
- **Shape** - 9 tvarů (původní, šipka, tečka, kroužek, nůžky, hřeben, srdce, jiskra, kapka) + barva, obrys, velikost a pozice špičky
- **Custom image** - vlastní PNG/SVG kurzor

Volitelně jde nastavit jiný kurzor nad odkazy a tlačítka. Na dotykových zařízeních se vlastní kurzor nepoužije.

Část 1 · Rezervace přes Cal.com

Nastavení najdeš ve skupině `Contact & booking` – je to hned první pole  `Booking`, tam, kde je i `Formspree`.

REŽIM	CO SE ZOBRAZÍ DOLE V SEKCI KONTAKT
Contact form	jen kontaktní formulář (výchozí, odesílá přes Formspree)
Cal.com calendar	kalendář Cal.com přímo ve stránce místo formuláře
Cal.com button	tlačítko, které otevře rezervaci v popupu
Form + Cal.com button	formulář i rezervační tlačítko zároveň

CO VYPLNIT

POLE	HODNOTA
<code>Cal.com link</code>	<code>uzivatel/udalost</code> nebo celá adresa <code>https://cal.com/uzivatel/udalost</code>
<code>Origin (self-hosted only)</code>	nechat prázdné
<code>Embed script (self-hosted only)</code>	nechat prázdné

Prázdná pole znamenají standardní cal.com a skript `https://app.cal.com/embed/embed.js`. Vyplňují se jen tehdy, když máš Cal.com na vlastním serveru.

VZHLED KALENDÁŘE

Kalendář přebírá barvy webu (`Match site colors`) – pozadí, karty, texty, rámečky i akcent. `Calendar theme → Auto` znamená „podle webu“ (tmavý web → tmavý kalendář), ne podle systému návštěvníka. Výšku si kalendář určuje sám podle obsahu, `Calendar min height` je jen minimum. Vložený kalendář je ve výchozím stavu přes celou šířku – měsíční pohled potřebuje místo. Dál si nastavíš `Layout` (měsíc / týden / sloupec), `Hide event details`, text tlačítka a poznámku pod ním.

TLAČÍTKA BOOK NOW

V režimech s tlačítkem zajistí `CTA opens booking`, že i tlačítka **Book Now** v hlavičce a v hero sekci otevrou rezervaci.

Pojistka. Kdyby se embed nenačetl (blokováný skript, přísné CSP, plátno Frameru), zobrazí se místo kalendáře tlačítko s odkazem na tvou stránku na Cal.com – návštěvník se objedná vředycky. Skript Cal.com se navíc načítá jen tehdy, když je rezervace zapnutá a odkaz vyplněný.

Ostatní skupiny v panelu

SKUPINA	OBSAH
Sections	zapnutí/vypnutí služeb, galerie, video sekce, ceníku, O nás, kontaktu a patičky
Appearance	fonty, velikosti písma, zaoblení, šířka obsahu, mezery, počet sloupců, výšky médií
Effects	rozmazaná hlavička, záře pod hero, zvedání karet, záře ceníku, šipka dolů
Pricing	tři skupiny s libovolným počtem položek (přidávají se tlačítkem +)
Contact & booking	rezervace, texty sekce, placeholderů formuláře a Formspree endpoint

Responzivita a velikost

Komponenta má **šířku Fill** a **výšku Fit content** – na šířku se roztáhne na celý rámec, na výšku se dopočítá podle obsahu. Když přidáš sekci nebo položku, rámec se zvětší sám.

Zlomy reagují na **šířku samotné komponenty**, ne na šířku okna prohlížeče – proto vypadá správně i v úzkém breakpoint rámci na širokém plátně.

ŠÍŘKA KOMPONENTY	CO SE STANE
do 992 px	hero na jeden sloupec, karty a galerie na 2 sloupce, ceník pod sebe
do 768 px	menu se schová do hamburgeru, nižší hero i video
do 480 px	vše na jeden sloupec, tlačítka na celou šířku, užší okraje

Část 2 · HTML verze webu

Soubor `web/index.html` je celý web v jednom souboru – bez buildu, bez knihoven, bez CDN. Otevřeš ho dvojklikem nebo nahraješ na jakýkoli hosting (FTP, Netlify, Vercel, GitHub Pages).

Kde se co nastavuje

Úplně nahoře ve `<script>` je blok `SITE`. Je to obdoba pravého panelu ve Frameru:

```
const SITE = {
  theme: "noir",    // noir | midnight | emerald | gold | violet
                  // coral | mono | daylight | custom
  colors: {},      // vlastní barvy, když theme = "custom"
  style: {},       // fonty, zaoblení, mezery, výšky médií
  effects: {},     // headerBlur, heroGlow, hoverLift, pricingGlow
  shapes: {},      // { enabled: false } vypne poletující obrazce
  cursor: {},      // { mode: "Default" } vypne vlastní kurzor

  booking: { mode: "form", callLink: "" },
  form: { formspreeEndpoint: "" },
}
```

Všechny výchozí hodnoty jsou v objektu `DEFAULTS` hned pod tím – přepisuješ jen to, co chceš změnit.

Rezervace

MODE	CO SE ZOBRAZÍ
"form"	kontaktní formulář
"inline"	kalendář Cal.com ve stránce
"popup"	tlačítko, které otevře rezervaci
"both"	formulář i tlačítko

```
booking: {
  mode: "inline",
  callLink: "daniel-barton-cl8wyl/regenerative-care",
}
```

Formulář

Formulář odesílá na `form.formspreeEndpoint` – účet zdarma na formspree.io, endpoint má tvar `https://formspree.io/f/xxxxxxx`. Bez vyplněného endpointu se místo odeslání zobrazí upozornění.

Obrázky a texty

Texty se mění přímo v HTML. Obrázky se načítají ze složky `assets/` vedle souboru:

```
web/assets/hero-salon.jpg
web/assets/service-1.jpg ... service-4.jpg
web/assets/gallery-1.jpg ... gallery-8.jpg
web/assets/about-salon.jpg
```

Dokud tam soubory nejsou, zůstanou na jejich místě tmavá pole – nic se nerozbije. Místo obrázku můžeš použít `<video>` se stejnými třídami.

Část 3 · Rychlé recepty

Změnit barvu celého webu

Framer: Colors → Theme a vyber téma. Nebo nech Custom colors a přenastav Accent.

HTML: uprav řádek `theme: "noir"`.

Zapnout rezervační kalendář

Framer: Contact & booking →  Booking → Cal.com calendar, pak vlož odkaz do Cal.com link. Ostatní pole nech být.

HTML: `booking: { mode: "inline", calLink: "..." }`.

Vypnout poletující obrazce nebo kurzor

Framer: Floating shapes → Enable vypnout, Cursor → Mode → System.

HTML: `shapes: { enabled: false }, cursor: { mode: "Default" }`.

Vyměnit logo

Framer: Logo → Logo image, velikost v Appearance → Logo height.

HTML: v hlavičce nahraď text v odkazu `class="logo"` značkou ``.

Část 4 · Když něco nefunguje

V panelu nevidím nové nastavení

Zkontroluj pole `Version` úplně nahoře. Když v něm není **v7 · Cal embed cleanup**, Framer jede na starším kódu: otevři code file, označ všechno a vlož nový obsah. Když je v code file červená chyba, Framer si drží poslední funkční build a panel se nezmění, i když text vypadá nově.

Kalendář se nezobrazí

- Zkoušej to v **Preview** nebo na publikovaném webu – plátno Frameru běží v sandboxu a externí skripty tam nemusí projít.
- Objeví-li se po chvíli tlačítko s odkazem na Cal.com, znamená to, že se embed nenačetl – nejčastěji kvůli blokování skriptů nebo cookies třetích stran v prohlížeči.
- Zkontroluj, že `Cal.com link` odpovídá skutečné události a že self-hosted pole jsou prázdná.

Web je na mobilu dole useknutý

Komponenta svoji výšku hlásí správně, ale Framer si u sekce pamatuje výšku změřenou na plátně. Vyber komponentu na telefonním breakpointu a nastav jí i rámci kolem ní **Fit content**, ne pevnou výšku.

Co odsud nejde ovlivnit

- **Nápis Cal.com pod kalendářem** – je uvnitř jejich iframu; skrývá se jen v placeném tarifu Cal.com.
- **Odesílání formuláře** – běží přes Formspree, limity má jejich účet.