

TDP005 Projekt: Objektorienterat system

Dokumentmall

Författare

Daniel Huber, danhu849@student.liu.se

Jens hrnell, jenoh242@student.liu.se

Innehåll

1	Revisionshistorik	1
2	Spelide´	2
2.1	Spelets mål	2
3	Målgrupp	2
4	Spelupplevelse	2
5	Spelmekanik	2
5.1	Förflyttning	2
5.2	Vapen	3
5.3	Spelarfönstret	3
5.4	Spelmeny	3
6	Regler	3
6.1	Single player	3
6.2	Multiplayer	3
6.3	Fiender	3
6.4	Power-ups	3
6.5	Projektiler	3
6.6	Poäng	3
6.7	Kollisionshantering	3
6.7.1	Projektiler eller fiender kolliderar med spelaren.	3
6.7.2	Fiender som kolliderar med annan/andra fiender.	4
6.7.3	Projektiler som träffar andra projektiler.	4
6.7.4	Spelaren rör vid lavan.	4
6.7.5	Projektiler träffar vägg eller plattform.	4
6.7.6	Spelare plockar upp liv power-up.	4
7	Visualisering	4
8	Kravformulering	4
8.1	Minimikrav på projektet	4
8.2	Ska-krav på projektet	5
8.3	Bör-krav på projektet	5
8.4	Krav på koden	6
9	Kravuppfyllelse	6

1 Revisionshistorik

Ver.	Revisionsbeskrivning	Datum
1.2	Kravspecifikation TDP005	201101
1.1	Modifierad för att stödja xelatex och unicode	150603
1.0	Skapad för studenter att använda som mall till kommande dokumentinlämningar	140908

2 Spelide´

Din familj har kidnappats av Ondskan! Du vet om att Ondskan håller till på toppen av berg omgivna av lava, men du vet inte vilket! Klättra upp för bergen genom att hoppa upp på plattformarna, undvik den ökande nivån av lava, döda eller undvik fienderna, samla power-ups och besegra bossen på toppen av berget! I denna bottom-top platforms scroller kan du spela ensam eller tillsammans med en vän. Klara banorna snabbare för högre highscore. Kan du rädda din familj i tid?

Spelaren/spelarna börjar på botten av berget vid varje nivå´s början med fullt liv och en pistol. Efter att ha hoppat upp på första platformen börjar lavan stiga och spelarfönstret börjar förflytta sig uppåt. I takt med att spelarfönstret och spelaren rör sig uppåt så uppkommer fler plattformar spelaren kan hoppa upp till. Fiender kan finnas och röra sig över plattformarna samt skjuta i bestämda tidsintervall eller när spelaren befinner sig på samma höjd som dem. Fiender kan också flyga i utrymmet mellan plattformarna. Spelaren kan inte röra sig utanför skärmen och kan inte hoppa igenom plattformar. Får spelaren noll liv eller rör lavan så är det game over. På plattformarna kan också power-ups finnas som aktiveras när spelaren går i samma ruta som dem. Dessa kan ge antingen permanenta eller temporära fördelar i nivån, men förs inte över till nästa nivå.

2.1 Spelets mål

Spelarens mål är att överleva, klättra upp till toppen av berget och rädda familjen.

3 Målgrupp

Spelet riktas mot spelare som tycker om speluppgifter som måste klaras av under en viss tid.

4 Spelupplevelse

Spelaren tvingas i varje nivå hitta den mest tidseffektiva vägen upp samtidigt som fiender och dess projektiler undviks. Vid avklarande belönas spelaren med en känsla utav att ha klarat av en utmaning.

5 Spelmekanik

5.1 Förflyttning

Tabell 1: Tangentbordskommandon

Tangent	Resultat	
↑, Z	Spelaren hoppar uppåt.	
←	Spelaren förflyttas åt vänster.	
→	Spelaren förflyttas åt höger.	
↑ + ←, Z + ←	Spelaren hoppar åt vänster.	
↑ + →, Z + →	Spelaren hoppar åt höger.	
X	Ett skott avfyras i den riktningen spelaren är vänd åt.	

Spelaren styrs med hjälp av tangentbordet enligt tabellen 1 nedan och kan förflyttas åt höger eller vänster både på marken och i luften. Spelare kan välja att hoppa åt både vänster, höger och rakt upp. Det finns bara en hopphöjd och denna är oföränderlig. Spelaren bygger vid rörelse åt något håll upp momentum så när spelaren släpper tangenten fortsätter spelarkaraktären förflytta sig en liten bit till.

5.2 Fiender

Fiender är antingen stationära eller rör sig i förutbestämda mönster. De kan finnas på plattformar eller i luften mellan plattformarna. Det finns tre typer av fiender. En flygande typ, en gående typ och en hoppande typ.

5.3 Vapen

Spelaren kan med tangentbordstryckning avfira projektiler från sin medhavda pistol. Med denna ges spelaren möjlighet att försvara sig och döda fiender i varje nivå.

5.4 Spelarfönstret

Spelarfönstret följer hela tiden spelaren så om spelaren rör sig snabbare uppåt än lavan kan lavan hamna ur bild. Den nedersta delen av spelarfönstret upptas av lava. Spelare och fiender som rör vid lavan dör genast. Stannar spelaren för länge på samma höjd tar lavan över ett allt större område på spelskärmen.

5.5 Spelmeny

Det första spelaren möts av efter programmets start är spelets meny i form av knappar. Spelaren kan manövrera över knapparna med piltangenterna och välja med mellanslag. Spelaren kan välja mellan en nivåmeny, inställningar för att se tangentkommandon samt att stänga av spelets musik och ljud och ytterligare en knapp med information över skaparna av spelet. ??

6 Regler

6.1 Single player

Spelaren har vid varje nivåns början tre liv som finns representerade i en health-bar i övre delen av spelarfönstret. Vid fullt liv kan extra liv plockas upp, men de fyller inte på med mer liv än de tre som är max. Förloraren spelaren alla liv visas game over. Vid kontakt med fiendeprojektiler tar spelaren ett i skada.

6.2 Multiplayer

6.3 Fiender

Fiendetyper som kan avfira projektiler gör de så under regelbundna tidsintervall. Dör en fiende efter att ha avfyrat ett skott så fortsätter fiendens skott tills det träffar något eller åker utanför banan. Vid fiendens död försvinner fienden. Fiender skadar spelaren ett liv.

6.4 Power-ups

Power-ups finns förutbestämt utlagda på plattformarna sedan innan. De är en del av nivån.

6.5 Projektiler

Skott som avfyras med spelarens vapen kan bara skjutas åt det håll spelaren är vänd åt, antingen höger eller vänster. Spelaren kan inte skjuta uppåt. Skotten flyger rakt och förflyttas ej i y-led. Avfyras skott från luften av att spelaren hoppar fortsätter projektilen flyga i samma y-led det sköts ifrån. Varje projektil avfyrad från spelaren som träffar en fiende åsamkar ett i skada.

6.6 Poäng

Varje dödad fiende i en nivå genererar poäng och en tidsbonus ges ut för snabbt avklarande.

6.7 Kollisionshantering

6.7.1 Projektiler eller fiender som kolliderar med spelaren.

Spelaren förlorar ett hp. Spelaren blir odödlig i ca 1.618 sekunder. Projektilen försvinner.

6.7.2 Fiender som kolliderar med annan/andra fiender.

Fienderna ändrar riktning.

6.7.3 Projektiler som träffar andra projektiler.

De passerar varandra och fortsätter sin bana utan att något speciellt händer.

6.7.4 Spelaren rör vid lavan.

Spelaren dör och texten game over visas på spelskärmen samt en knapp om att starta om nivån och en annan knapp för att gå tillbaka till nivåmenyn.

6.7.5 Projektiler träffar vägg eller plattform.

När projektiler träffar väggar och plattformar eller flyger utanför spelskärmen så försvinner de.

6.7.6 Spelare plockar upp liv power-up.

Spelaren ges ett liv i livmätaren om ett liv eller mer saknas. Annars plockas extralivet upp och försvinner från banan men ingenting händer.

7 Visualisering

8 Kravformulering

8.1 Kravuppfyllelse

Kraven nedan i *kursivt* är minimikrav som spelet minst måste uppfylla för att bli godkänt.

- 8.1.1 *Spelet ska simulera en 2D-värld i realtid. (Måste vara 2-dimensioner)*
- 8.1.2 *Minst 3 typer av objekt. Ska finnas flera instanser av minst två av dessa. Till exempel ett spelarobjekt och många instanser av två olika fiendeobjekt.*
- 8.1.3 *Ett beteende som måste finnas med är att figurerna (Objekten) ska röra sig över skärmen. Rörelsen kan följa mönster och/eller vara slumpmässig. Minst ett objekt utöver spelaren ska ha någon typ av rörelse.*
- 8.1.4 *Ska vara enkelt att modifiera banor i spelet. Det ska vara enkelt att lägga till eller ändra banor i spelet. Detta kan exempelvis lösas genom att läsa in banor från en fil (lite som i Sokoban-labben i TDP002), eller genom att ha funktioner i programkoden som bygger upp en datastruktur som definierar en bana.*
- 8.1.5 *Spelet ska upplevas som sammanhängande spel som går att spela.*
- 8.1.6 *En figur ska styras av spelaren, antingen med tangentbordet eller med musen. Du kan även göra ett spel där man spelar två stycken genom att dela på tangentbordet (varje spelare använder olika tangenter). Då styr man var sin figur.*
- 8.1.7 *Världen (spelplanen) kan antas vara lika stor som fönstret (du kan göra en större spelplan med scrollning, men det blir lite krångligare).*
- 8.1.8 *Det ska finnas kollisionshantering, det vill säga, det ska hända olika saker när objekten möter varandra, de ska påverka varandra på något sätt. T.ex kan ett av objekten tas bort, eller så kan objekten förvandlas på något sätt, eller så kan ett nytt objekt skapas. (Ett exempel på att skapa/ta bort objekt är när man i Space Invaders trycker på skjutaknappen, t.ex en musknapp, då avfyras ett laserskott och skottet blir då en ny figur som skapas och placeras i världen, på en position vid laserkanonens mynning. Skottet rör sig framåt (uppåt) och om det träffar ett fiendeskepp tas både skottet och skeppet bort, om skottet kommer utanför spelplanen, dvs det missar, tas det endast bort.)*

8.2 Ska-krav på projektet

1. Spelet ska vara en tvådimensionell plattformsscroller.
2. Spelet ska ha en startmeny.
3. Spelaren ska kunna röra en spelarfigur sig i alla vädersträck med piltangenterna.
4. Spelet ska inkludera scrollande nivåer i y-led.
5. Spelaren ska bli jagad av stigande lava.
6. Nivån ska avslutas när man kommer till toppen.
7. När spelaren dör ska en Game Over skärm visas i spelfönstret.
8. Gravitation ska finnas som drar spelaren mot botten av spelskärmen.
9. Spelaren ska kunna avfyr projektiler som försvinner vid kollision med fiender, väggar eller åker utanför banan.
10. Hårdvarukrav: Spelet ska kunna spelas på skolans datorer.
11. Det ska finnas tre olika typer av fiendeobjekt som har olika utseende. En långsam typ, en flygande typ och en hoppande typ.
12. Nivåer ska kunna läsas in från fil.

8.3 Bör-krav på projektet

1. Multiplayer Två spelare kan spela spelet samtidigt.
2. - spelare kan vid multiplayer välja om friendly fireska vara på eller av i spelets inställningar.
3. Power-ups plockas upp av spelaren genom att spelaren med sin karaktär går in i samma område som power-up ikonerna upptar på spelskärmen. Det finns power-ups som ger spelaren tillbaka liv, möjligheten att hoppa högre samt en power-up som gör att spelaren kan hoppa högre.
4. Bakgrunder skiftar i utseende efterhand att spelaren tar sig till högre höjd.
5. Det kan finnas en Level editor som ger spelaren möjlighet att skapa banor.
6. Spelet kan spelas med handkontroll.
7. Animerade sprites (Explosionssprites, rörelse)
8. Fiender kan avfira av projektiler.
9. Bosstrid, Vid toppen av berget, under striden med bossen slutar lavan att förflytta sig uppåt och stannar kvar vid spelarfönstrets botten.
10. Spelaren kan få highscore på varje nivå.
11. Ljudeffekter kan spelas upp när spelaren tar skada, avfyrar projektiler och dör. Ljud spelas upp när fiender dör.
12. Det finns bakgrundsmusik och musik som spelas i nivåerna.

8.4 Krav på koden

1. Koden ska följa en accepterad kodstandard. Koden ska gå att kompilera och köra i Ubuntu.
2. Koden ska vara väldokumenterad. Doxygen ska användas.
3. "Information hiding ska användas (ingen åtkomst av instansvariabler utanför klassen).
4. Designen ska vara modulär med så få beroenden mellan klasser som möjligt.
5. Det ska finnas en gemensam basklass (Sprite) för alla figurer i programmet. Övriga sprite-figurer ska ärva från denna klass.
6. Det ska finnas abstrakta metoder, åtminstone för er Sprite-hierarki.
7. Main-funktionen ska vara liten, huvuddelen av spelet ska finnas i de klasser ni designar. Ett exempel på en lämplig main-funktion:

```
int main() { Game game; game.run(); return 0; }
```
8. Grafiken ska realiseras med hjälp av SFML.
9. Tillsammans med koden ska en Makefile lämnas in. Handledaren ska kunna köra koden i terminalen med hjälp av denna Makefile.

9 Kravuppfyllelse

- Krav 8.1.1
-
-

-
-
-
-
-