


201901103 Josué Daniel Rojché García

Comando `sudo insmod inform.ko` y comando `sudo dmesg | tail -n 20`



```
inform.c - Tarea1 - Visual Studio Code
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  Ejecutar  Terminal  Ayuda

EXPLORADOR
TAREA1
  .vscode
    settings.json
  .inform.ko.cmd
  .inform.mod.cmd
  .inform.mod.o.cmd
  .inform.o.cmd
  .Module.symvers.cmd
  .modules.order.cmd
  C inform.c
    inform.ko
    inform.mod
    inform.mod.c
    inform.mod.o
    inform.o
    Makefile
    Module.symvers
    modules.order

PROBLEMAS 8  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS


C inform.c > ...
46 static const struct proc_ops inform_ops = {
70     .proc_read = seq_read,
71     .proc_fops = &inform_fops,
72 };

pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo insmod inform.ko
[sudo] contraseña para pjd:
insmod: ERROR: could not insert module inform.ko: Key was rejected by service
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo insmod inform.ko
insmod: ERROR: could not insert module inform.ko: Key was rejected by service
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo dmesg | tail -n 20
[ 782.102319] vethb969731: renamed from eth0
[ 782.182723] br-98f09bd602cb: port 1(vethf1b10b4) entered disabled state
[ 782.184126] vethf1b10b4 (unregistering): left allmulticast mode
[ 782.184134] vethf1b10b4 (unregistering): left promiscuous mode
[ 782.184140] br-98f09bd602cb: port 1(vethf1b10b4) entered disabled state
[ 827.623359] Loading of unsigned module is rejected
[ 830.476057] Loading of unsigned module is rejected
[ 842.011013] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered blocking state
[ 842.011020] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered disabled state
[ 842.011033] vethe68da9c: entered allmulticast mode
[ 842.011133] vethe68da9c: entered promiscuous mode
[ 842.223325] eth0: renamed from veth261b013
[ 842.263783] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered blocking state
[ 842.263799] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered forwarding state
[ 842.435758] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered disabled state
[ 842.435818] veth261b013: renamed from eth0
[ 842.496462] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered disabled state
[ 842.497200] vethe68da9c (unregistering): left allmulticast mode
[ 842.497204] vethe68da9c (unregistering): left promiscuous mode
[ 842.497207] br-98f09bd602cb: port 1(vethe68da9c) entered disabled state
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo rmmod inform.ko
rmmod: ERROR: Module inform is not currently loaded
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo insmod inform.ko
insmod: ERROR: could not insert module inform.ko: Key was rejected by service
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$
* Historial restaurado

• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ sudo insmod inform.ko
[sudo] contraseña para pjd:
• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ cat /proc/inform
Realizado por Dani
Datos de memoria:
Total RAM: 7746744 KB
Libre RAM: 1683444 KB

Procesos Padre e Hijos:
Padre: systemd [PID: 1]
Hijo: systemd-journal [PID: 299]
Hijo: systemd-udev [PID: 348]
```

Comando cat /proc/inform



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal output is as follows:

```
inform.c - Tarea1 - Visual Studio Code
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
EXPLORADOR
TAREA1
.vscode
settings.json
.inform.ko.cmd
.inform.mod.cmd
.inform.mod.o.cmd
.inform.o.cmd
.Module.symvers.cmd
.modules.order.cmd
inform.c
inform.ko
inform.mod
inform.mod.c
inform.mod.o
inform.o
Makefile
Module.symvers
modules.order
PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1$ cat /proc/inform
Realizado por Dani
Datos de memoria:
Total RAM: 7746744 KB
Libre RAM: 1683444 KB

Procesos Padre e Hijos:
Padre: systemd [PID: 1]
Hijo: systemd-journal [PID: 299]
Hijo: systemd-udevd [PID: 348]
Hijo: systemd-oomd [PID: 546]
Hijo: systemd-resolve [PID: 549]
Hijo: systemd-timesyn [PID: 551]
Hijo: accounts-daemon [PID: 651]
Hijo: acpid [PID: 654]
Hijo: avahi-daemon [PID: 657]
Hijo: bluetoothd [PID: 660]
Hijo: cron [PID: 663]
Hijo: dbus-daemon [PID: 667]
Hijo: NetworkManager [PID: 672]
Hijo: irqbalance [PID: 684]
Hijo: networkd-dispat [PID: 687]
Hijo: polkitd [PID: 689]
Hijo: power-profiles- [PID: 691]
Hijo: rsyslogd [PID: 693]
Hijo: snapd [PID: 700]
Hijo: switcheroo-cont [PID: 703]
Hijo: systemd-logind [PID: 709]
Hijo: thermald [PID: 713]
Hijo: udisksd [PID: 716]
Hijo: wpa_supplicant [PID: 717]
Hijo: ModemManager [PID: 797]
Hijo: cupsd [PID: 806]
Hijo: canonical-livep [PID: 808]
Hijo: containerd [PID: 817]
Hijo: unattended-upgr [PID: 865]
Hijo: dockerd [PID: 1113]
Hijo: nvidia-persiste [PID: 1132]
Hijo: gdm3 [PID: 1155]
Hijo: rtkit-daemon [PID: 1214]
Hijo: upowerd [PID: 1711]
Hijo: packagekitd [PID: 1725]
Hijo: colord [PID: 1829]
Hijo: cups-browsed [PID: 2081]
Hijo: dockerd [PID: 2082]
```

Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

{ settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

C inform.c 8

inform.ko

inform.mod

C inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c 8 x

M Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: dockerd [PID: 2082]
Hijo: kerneloops [PID: 2093]
Hijo: kerneloops [PID: 2095]
Hijo: systemd [PID: 3583]
Hijo: gnome-keyring-d [PID: 3601]
Hijo: fwupd [PID: 4567]

Padre: kthreadd [PID: 2]
Hijo: rcu_gp [PID: 3]
Hijo: rcu_par_gp [PID: 4]
Hijo: slub_flushwq [PID: 5]
Hijo: netns [PID: 6]
Hijo: kworker/0:0 [PID: 7]
Hijo: kworker/0:0H [PID: 8]
Hijo: kworker/0:1 [PID: 9]
Hijo: kworker/u24:0 [PID: 10]
Hijo: mm_percpu_wq [PID: 11]
Hijo: rcu_tasks_kthre [PID: 12]
Hijo: rcu_tasks_rude [PID: 13]
Hijo: rcu_tasks_trace [PID: 14]
Hijo: ksoftirqd/0 [PID: 15]
Hijo: rcu_preempt [PID: 16]
Hijo: migration/0 [PID: 17]
Hijo: idle_inject/0 [PID: 18]
Hijo: cpuhp/0 [PID: 19]
Hijo: cpuhp/1 [PID: 20]
Hijo: idle_inject/1 [PID: 21]
Hijo: migration/1 [PID: 22]
Hijo: ksoftirqd/1 [PID: 23]
Hijo: kworker/1:0 [PID: 24]
Hijo: kworker/1:0H [PID: 25]
Hijo: cpuhp/2 [PID: 26]
Hijo: idle_inject/2 [PID: 27]
Hijo: migration/2 [PID: 28]
Hijo: ksoftirqd/2 [PID: 29]
Hijo: kworker/2:0 [PID: 30]
Hijo: kworker/2:0H [PID: 31]
Hijo: cpuhp/3 [PID: 32]
Hijo: idle_inject/3 [PID: 33]
Hijo: migration/3 [PID: 34]
Hijo: ksoftirqd/3 [PID: 35]
Hijo: kworker/3:0 [PID: 36]
Hijo: kworker/3:0H [PID: 37]
Hijo: cpuhp/4 [PID: 38]
Hijo: idle_inject/4 [PID: 39]
Hijo: migration/4 [PID: 40]
Hijo: ksoftirqd/4 [PID: 41]

x 8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

settings.json

inform.ko.cmd

inform.mod.cmd

inform.mod.o.cmd

inform.o.cmd

Module.symvers.cmd

modules.order.cmd

inform.c 8

inform.ko

inform.mod

inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
Hijo: ksoftirqd/4 [PID: 41]
Hijo: kworker/4:0 [PID: 42]
Hijo: kworker/4:0H [PID: 43]
Hijo: cpuhp/5 [PID: 44]
Hijo: idle_inject/5 [PID: 45]
Hijo: migration/5 [PID: 46]
Hijo: ksoftirqd/5 [PID: 47]
Hijo: kworker/5:0 [PID: 48]
Hijo: kworker/5:0H [PID: 49]
Hijo: cpuhp/6 [PID: 50]
Hijo: idle_inject/6 [PID: 51]
Hijo: migration/6 [PID: 52]
Hijo: ksoftirqd/6 [PID: 53]
Hijo: kworker/6:0 [PID: 54]
Hijo: kworker/6:0H [PID: 55]
Hijo: cpuhp/7 [PID: 56]
Hijo: idle_inject/7 [PID: 57]
Hijo: migration/7 [PID: 58]
Hijo: ksoftirqd/7 [PID: 59]
Hijo: kworker/7:0 [PID: 60]
Hijo: kworker/7:0H [PID: 61]
Hijo: cpuhp/8 [PID: 62]
Hijo: idle_inject/8 [PID: 63]
Hijo: migration/8 [PID: 64]
Hijo: ksoftirqd/8 [PID: 65]
Hijo: kworker/8:0 [PID: 66]
Hijo: kworker/8:0H [PID: 67]
Hijo: cpuhp/9 [PID: 68]
Hijo: idle_inject/9 [PID: 69]
Hijo: migration/9 [PID: 70]
Hijo: ksoftirqd/9 [PID: 71]
Hijo: kworker/9:0 [PID: 72]
Hijo: kworker/9:0H [PID: 73]
Hijo: cpuhp/10 [PID: 74]
Hijo: idle_inject/10 [PID: 75]
Hijo: migration/10 [PID: 76]
Hijo: ksoftirqd/10 [PID: 77]
Hijo: kworker/10:0 [PID: 78]
Hijo: kworker/10:0H [PID: 79]
Hijo: cpuhp/11 [PID: 80]
Hijo: idle_inject/11 [PID: 81]
Hijo: migration/11 [PID: 82]
Hijo: ksoftirqd/11 [PID: 83]
Hijo: kworker/11:0 [PID: 84]
Hijo: kworker/11:0H [PID: 85]
Hijo: kdevtmpfs [PID: 86]
Hijo: inet frag wq [PID: 87]
```

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

inform.c 8

inform.ko

inform.mod

inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c 8 x

M Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: inet_frag_wq [PID: 87]
Hijo: kworker/u24:1 [PID: 88]
Hijo: kauditd [PID: 89]
Hijo: khungtaskd [PID: 90]
Hijo: oom_reaper [PID: 91]
Hijo: kworker/u24:2 [PID: 92]
Hijo: writeback [PID: 93]
Hijo: kcompactd0 [PID: 94]
Hijo: ksm [PID: 95]
Hijo: khugepaged [PID: 96]
Hijo: kintegrityd [PID: 97]
Hijo: kblockd [PID: 98]
Hijo: blkcg_punt_bio [PID: 99]
Hijo: kworker/6:1 [PID: 100]
Hijo: tpm_dev_wq [PID: 101]
Hijo: ata_sff [PID: 102]
Hijo: md [PID: 103]
Hijo: md_bitmap [PID: 104]
Hijo: edac-poller [PID: 105]
Hijo: devfreq_wq [PID: 106]
Hijo: watchdogd [PID: 107]
Hijo: kworker/7:1 [PID: 108]
Hijo: kworker/0:1H [PID: 109]
Hijo: kswapd0 [PID: 110]
Hijo: ecryptfs-kthrea [PID: 111]
Hijo: kworker/1:1 [PID: 112]
Hijo: kthrotld [PID: 113]
Hijo: kworker/2:1 [PID: 114]
Hijo: kworker/3:1 [PID: 115]
Hijo: kworker/4:1 [PID: 116]
Hijo: kworker/5:1 [PID: 117]
Hijo: kworker/8:1 [PID: 118]
Hijo: kworker/9:1 [PID: 119]
Hijo: kworker/10:1 [PID: 120]
Hijo: kworker/11:1 [PID: 121]
Hijo: acpi_thermal_pm [PID: 122]
Hijo: hwrng [PID: 123]
Hijo: kworker/u24:3 [PID: 124]
Hijo: mld [PID: 125]
Hijo: kworker/8:1H [PID: 126]
Hijo: ipv6_addrconf [PID: 127]
Hijo: kworker/8:2 [PID: 128]
Hijo: kstrp [PID: 135]
Hijo: kworker/u25:0 [PID: 137]
Hijo: kworker/0:2 [PID: 141]
Hijo: charger_manager [PID: 142]
Hijo: kworker/10:1H [PID: 162]

x 8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

inform.c 8

inform.ko

inform.mod

inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c 8 x

Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: kworker/10:1H [PID: 162]
Hijo: kworker/2:1H [PID: 165]
Hijo: kworker/6:1H [PID: 166]
Hijo: kworker/4:1H [PID: 180]
Hijo: kworker/7:1H [PID: 181]
Hijo: kworker/3:1H [PID: 182]
Hijo: kworker/9:1H [PID: 183]
Hijo: kworker/5:1H [PID: 184]
Hijo: kworker/11:1H [PID: 185]
Hijo: kworker/1:1H [PID: 186]
Hijo: kworker/10:2 [PID: 193]
Hijo: kworker/3:2 [PID: 209]
Hijo: irq/84-SYNA32B8 [PID: 226]
Hijo: sdhci [PID: 227]
Hijo: irq/148-mmc0 [PID: 228]
Hijo: kworker/2:2 [PID: 229]
Hijo: kworker/2:3 [PID: 230]
Hijo: kworker/2:4 [PID: 231]
Hijo: kworker/2:5 [PID: 232]
Hijo: nvme-wq [PID: 233]
Hijo: nvme-reset-wq [PID: 234]
Hijo: nvme-delete-wq [PID: 235]
Hijo: nvme-auth-wq [PID: 236]
Hijo: USB000:00-con1 [PID: 237]
Hijo: kworker/2:6 [PID: 238]
Hijo: jbd2/nvme0n1p1- [PID: 258]
Hijo: ext4-rsv-conver [PID: 259]
Hijo: kworker/11:2 [PID: 271]
Hijo: kworker/7:2 [PID: 390]
Hijo: irq/177-mei_me [PID: 416]
Hijo: kworker/u24:4 [PID: 417]
Hijo: kworker/u24:5 [PID: 418]
Hijo: kworker/u24:6 [PID: 419]
Hijo: kworker/u24:7 [PID: 420]
Hijo: kworker/u24:8 [PID: 422]
Hijo: kworker/u24:9 [PID: 423]
Hijo: kworker/u24:10 [PID: 427]
Hijo: kworker/u24:11 [PID: 454]
Hijo: cryptd [PID: 469]
Hijo: cfg80211 [PID: 478]
Hijo: kworker/7:3 [PID: 488]
Hijo: kworker/u25:1 [PID: 489]
Hijo: kworker/u25:2 [PID: 490]
Hijo: jbd2/nvme0n1p2- [PID: 492]
Hijo: ext4-rsv-conver [PID: 493]
Hijo: kworker/4:2 [PID: 500]
Hijo: nv queue [PID: 547]

x 8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

{ settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

C inform.c 8

inform.ko

inform.mod

C inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c 8 x

Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: nv_queue [PID: 547]

Hijo: nv_queue [PID: 548]

Hijo: ttm [PID: 550]

Hijo: card0-crtc0 [PID: 553]

Hijo: card0-crtc1 [PID: 554]

Hijo: card0-crtc2 [PID: 555]

Hijo: card0-crtc3 [PID: 556]

Hijo: nvidia-modeset/ [PID: 574]

Hijo: nvidia-modeset/ [PID: 575]

Hijo: irq/179-nvidia [PID: 614]

Hijo: nvidia [PID: 615]

Hijo: nv_queue [PID: 616]

Hijo: irq/180-rtw89_p [PID: 620]

Hijo: kworker/9:2 [PID: 621]

Hijo: kworker/11:3 [PID: 832]

Hijo: irq/181-AudioDS [PID: 844]

Hijo: kworker/6:2 [PID: 933]

Hijo: kworker/6:3 [PID: 962]

Hijo: kworker/6:4 [PID: 963]

Hijo: kworker/5:2 [PID: 989]

Hijo: kworker/1:2 [PID: 999]

Hijo: UVM global queu [PID: 1116]

Hijo: UVM deferred re [PID: 1117]

Hijo: UVM Tools Event [PID: 1118]

Hijo: kworker/5:3 [PID: 1121]

Hijo: kworker/3:3 [PID: 2027]

Hijo: kworker/10:3 [PID: 2583]

Hijo: kworker/1:3 [PID: 3387]

Hijo: krfcommd [PID: 3666]

Hijo: kworker/0:3 [PID: 3673]

Hijo: kworker/u25:3 [PID: 5957]

Padre: avahi-daemon [PID: 657]

Hijo: avahi-daemon [PID: 732]

Padre: gdm3 [PID: 1155]

Hijo: gdm-session-wor [PID: 3574]

Padre: gdm-session-wor [PID: 3574]

Hijo: gdm-x-session [PID: 3675]

Padre: systemd [PID: 3583]

Hijo: (sd-pam) [PID: 3584]

Hijo: pipewire [PID: 3590]

Hijo: pipewire-media- [PID: 3591]

Hijo: pulseaudio [PID: 3592]

Hijo: dbus-daemon [PID: 3613]

x 8 0 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

inform.c 8

inform.ko

inform.mod

inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

ESQUEMA

LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c 8 x

M Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: dbus-daemon [PID: 3613]
Hijo: xdg-document-po [PID: 3614]
Hijo: xdg-permission- [PID: 3617]
Hijo: snapd-desktop-i [PID: 3759]
Hijo: at-spi-bus-laun [PID: 3904]
Hijo: xdg-desktop-por [PID: 3927]
Hijo: xdg-desktop-por [PID: 3941]
Hijo: gnome-session-c [PID: 3960]
Hijo: gvfsd [PID: 3970]
Hijo: gvfsd-fuse [PID: 3977]
Hijo: gnome-session-b [PID: 3993]
Hijo: gnome-shell [PID: 4028]
Hijo: xdg-desktop-por [PID: 4030]
Hijo: at-spi2-registr [PID: 4037]
Hijo: evolution-sourc [PID: 4118]
Hijo: dconf-service [PID: 4123]
Hijo: gvfs-udisks2-vo [PID: 4129]
Hijo: evolution-calen [PID: 4135]
Hijo: gvfs-gphoto2-vo [PID: 4137]
Hijo: gvfs-goa-volume [PID: 4143]
Hijo: gnome-shell-cal [PID: 4110]
Hijo: goa-daemon [PID: 4128]
Hijo: gvfs-mtp-volume [PID: 4154]
Hijo: goa-identity-se [PID: 4152]
Hijo: gvfs-afc-volume [PID: 4162]
Hijo: evolution-addre [PID: 4175]
Hijo: gjs [PID: 4200]
Hijo: sh [PID: 4236]
Hijo: gsd-ally-settin [PID: 4237]
Hijo: gsd-color [PID: 4240]
Hijo: gsd-datetime [PID: 4243]
Hijo: gsd-housekeepin [PID: 4245]
Hijo: gsd-keyboard [PID: 4247]
Hijo: gsd-media-keys [PID: 4249]
Hijo: gsd-power [PID: 4253]
Hijo: gsd-print-notif [PID: 4258]
Hijo: gsd-rfkill [PID: 4259]
Hijo: gsd-screensaver [PID: 4260]
Hijo: gsd-sharing [PID: 4262]
Hijo: gsd-smartcard [PID: 4263]
Hijo: gsd-sound [PID: 4266]
Hijo: gsd-wacom [PID: 4270]
Hijo: gsd-xsettings [PID: 4272]
Hijo: ibus-x11 [PID: 4338]
Hijo: snap-store [PID: 4361]
Hijo: ibus-portal [PID: 4352]
Hijo: gsd-printer [PID: 4393]

8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

inform.c

inform.ko

inform.mod

inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

C inform.c 8 x

Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

Hijo: gsd-printer [PID: 4393]
Hijo: tracker-miner-f [PID: 4435]
Hijo: gjs [PID: 4413]
Hijo: gvfsd-metadata [PID: 4594]
Hijo: chrome_crashpad [PID: 5652]
Hijo: cpptools-srv [PID: 6131]
Hijo: chrome_crashpad [PID: 6651]
Hijo: chrome_crashpad [PID: 6653]

Padre: gdm-x-session [PID: 3675]
Hijo: Xorg [PID: 3677]
Hijo: gnome-session-b [PID: 3811]

Padre: snapd-desktop-i [PID: 3759]
Hijo: snapd-desktop-i [PID: 3807]

Padre: at-spi-bus-laun [PID: 3904]
Hijo: dbus-daemon [PID: 3910]

Padre: gvfsd [PID: 3970]
Hijo: gvfsd-trash [PID: 4189]

Padre: gnome-session-b [PID: 3993]
Hijo: gsd-disk-utilit [PID: 4284]
Hijo: evolution-alarm [PID: 4289]
Hijo: update-notifier [PID: 7106]

Padre: gnome-shell [PID: 4028]
Hijo: gjs [PID: 4574]
Hijo: code [PID: 5425]
Hijo: brave-browser-s [PID: 6641]

Padre: sh [PID: 4236]
Hijo: ibus-daemon [PID: 4239]

Padre: ibus-daemon [PID: 4239]
Hijo: ibus-dconf [PID: 4320]
Hijo: ibus-extension- [PID: 4322]
Hijo: ibus-engine-sim [PID: 4408]

Padre: code [PID: 5425]
Hijo: code [PID: 5507]
Hijo: code [PID: 5508]

Padre: code [PID: 5507]
Hijo: code [PID: 5677]

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

x 8 0 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

- .vscode
 - settings.json
- .inform.ko.cmd
- .inform.mod.cmd
- .inform.mod.o.cmd
- .inform.o.cmd
- .Module.symvers.cmd
- .modules.order.cmd
- inform.c** 8
- inform.ko
- inform.mod
- inform.mod.c
- inform.mod.o
- inform.o
- Makefile
- Module.symvers
- modules.order

C inform.c 8 x Makefile

C inform.c > ...

```
46 static const struct proc_ops inform_ops = {
```

PROBLEMAS 8 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN **TERMINAL** PUERTOS

```
Hijo: code [PID: 5507]
Hijo: code [PID: 5508]

Padre: code [PID: 5507]
Hijo: code [PID: 5677]

Padre: code [PID: 5508]
Hijo: code [PID: 5525]

Padre: code [PID: 5525]
Hijo: code [PID: 5827]

Padre: code [PID: 5894]
Hijo: bash [PID: 5963]

Padre: code [PID: 5906]
Hijo: cpptools [PID: 6062]

Padre: bash [PID: 5963]
Hijo: cat [PID: 7671]

Padre: brave-browser-s [PID: 6641]
Hijo: cat [PID: 6647]
Hijo: cat [PID: 6648]
Hijo: brave [PID: 6649]

Padre: brave [PID: 6649]
Hijo: brave [PID: 6659]
Hijo: brave [PID: 6660]


Padre: brave [PID: 6659]
Hijo: brave [PID: 6687]

Padre: brave [PID: 6660]
Hijo: brave [PID: 6662]

Padre: brave [PID: 6662]
Hijo: brave [PID: 6710]
Hijo: brave [PID: 6726]
Hijo: brave [PID: 6743]
Hijo: brave [PID: 6934]
Hijo: brave [PID: 6971]
Hijo: brave [PID: 6980]
Hijo: brave [PID: 6989]
Hijo: brave [PID: 7032]
```

pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1\$

8 0 0



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda

EXPLORADOR

TAREA1

.vscode

{ settings.json

.inform.ko.cmd

.inform.mod.cmd

.inform.mod.o.cmd

.inform.o.cmd

.Module.symvers.cmd

.modules.order.cmd

C inform.c 8

inform.ko

inform.mod

C inform.mod.c

inform.mod.o

inform.o

Makefile

Module.symvers

modules.order

> ESQUEMA

> LÍNEA DE TIEMPO

C inform.c x

Makefile

C inform.c > ...

46 static const struct proc_ops inform_ops = {

PROBLEMAS 8

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

Hijo: brave [PID: 7032]

• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1\$ sudo dmesg | tail -n 20

[sudo] contraseña para pjd:

[1386.416409] br-98f09bd602cb: port 1(vethefaec84) entered forwarding state

[1386.623730] br-98f09bd602cb: port 1(vethefaec84) entered disabled state

[1386.623834] vethda986a7: renamed from eth0

[1386.691934] br-98f09bd602cb: port 1(vethefaec84) entered disabled state

[1386.692701] vethefaec84 (unregistering): left allmulticast mode

[1386.692705] vethefaec84 (unregistering): left promiscuous mode

[1386.692708] br-98f09bd602cb: port 1(vethefaec84) entered disabled state

[1446.551909] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered blocking state

[1446.551925] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1446.551954] veth1a76dfb: entered allmulticast mode

[1446.552068] veth1a76dfb: entered promiscuous mode

[1446.795704] eth0: renamed from vethcd53c26

[1446.831447] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered blocking state

[1446.831473] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered forwarding state

[1447.082283] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1447.082483] vethcd53c26: renamed from eth0

[1447.156757] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1447.157722] veth1a76dfb (unregistering): left allmulticast mode

[1447.157731] veth1a76dfb (unregistering): left promiscuous mode

[1447.157737] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1\$ sudo rmmod inform.ko

• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1\$ sudo dmesg | tail -n 20

[1447.082283] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1447.082483] vethcd53c26: renamed from eth0

[1447.156757] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1447.157722] veth1a76dfb (unregistering): left allmulticast mode

[1447.157731] veth1a76dfb (unregistering): left promiscuous mode

[1447.157737] br-98f09bd602cb: port 1(veth1a76dfb) entered disabled state

[1506.990794] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered blocking state

[1506.990804] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered disabled state

[1506.990821] vethee5aa05: entered allmulticast mode

[1506.991084] vethee5aa05: entered promiscuous mode

[1507.306077] eth0: renamed from vethd442ac1

[1507.338445] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered blocking state

[1507.338453] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered forwarding state

[1507.482194] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered disabled state

[1507.482269] vethd442ac1: renamed from eth0

[1507.554955] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered disabled state

[1507.555753] vethee5aa05 (unregistering): left allmulticast mode

[1507.555757] vethee5aa05 (unregistering): left promiscuous mode

[1507.555759] br-98f09bd602cb: port 1(vethee5aa05) entered disabled state

[1517.518621] inform module unloaded

• pjd@pjd:~/Documentos/sopes/Tarea1\$