

Desarrollo Web

ic not

Clase 12: BOOTSTRAP AVANZADO (NAVS)

Duglas Oswaldo Moreno Mendoza

and or modernirror_object

lrror_mod.use_z = False Operation == "MIRROR Y" mirror_mod.use_x = False # Irror_mod.use_y = True mlrror_mod.use_z = False operation == "MIRROR Z" **Proposition** x = Falserror mod.use_y = False

peration == "MIRROR_X": irror_mod.use_x = True _mod.use_y = False

academiacurso@gmail.com

ypes.Operator):
 X mirror to the select() ject.mirror_mirror_x"

BOOTSTRAP AVANZADO

Navs: La navegación disponible en Bootstrap comparte marcas y estilos generales, desde la clase .nav base hasta los estados activo y deshabilitado. Hay que cambiar las clases de modificador para cambiar cada breakpoint.



En lugar de listas ordenadas podemos usar la etiqueta NAV

• (Ya que ambos usan **display:flex** se van a ver iguales)



Alineación horizontal

 Podemos usar Flexbox para cambiar la alineación de nuestro menú horizontalmente .



Alineación Vertical

 Se pueden apilar la navegación cambiando la dirección del elemento flexible con la utilidad .flex-column



Tabs = Pestañas

 Con la clase .nav-tabs se puede generar una interfaz con pestañas de manera sencilla.



Rellenar y justificar

- Vamos a forzar el contenido .nav para ampliar el ancho completo de cada elemento.
- Para esto podemos usar .nav-items o .nav-fill.




Menúes desplegables

 Para agregar menús desplegables podemos hacerlo con un poco de HTML adicional y el complemento de JavaScript desplegable .



 Usemos un poco de Javascript para darle animación a nuestro menú.





Las alertas están disponibles para cualquier longitud de texto,
 así como un botón opcional para descartar dicha alerta.

A simple primary alert—check it out!

A simple secondary alert—check it out!

A simple success alert—check it out!

A simple danger alert—check it out!



Color de enlace

 Usando la clase .alert-link proporciona r\u00e1pidamente enlaces de colores coincidentes dentro de cualquier alerta.

Una alerta primaria simple con un enlace de ejemplo . Dale un clic si quieres.

Una alerta secundaria simple con un enlace de ejemplo . Dale un clic si quieres.

Una simple alerta de éxito con un enlace de ejemplo . Dale un clic si quieres.



Contenido adicional

 Las alertas también pueden contener elementos HTML adicionales como encabezados, párrafos y divisores.

¡Bien hecho!

Aww, sí, leíste con éxito este importante mensaje de alerta. Este texto de ejemplo se ejecutará un poco más para que pueda ver cómo funciona el espaciado dentro de una alerta con este tipo de contenido.

Siempre que lo necesite, asegúrese de utilizar utilidades de margen para mantener las cosas agradables y ordenadas.



Dismissing


 Usando el complemento de alerta de JavaScript, es posible descartar cualquier alerta en línea.

¡Santo guacamole! Debes registrarte en algunos de esos campos a continuación.

X



¿Dudas o preguntas?





ACTIVIDAD





Mejorar tienda

Con todos los elementos que aprendimos hoy ya podemos hacer mejoras en nuestra tienda online.

Agregar Menu.

Agregar Alertas (donde corresponda).



¡Hasta la próxima clase!

