Sumário

QUESTÕES COMENTADAS 09

SIMULADOS 527

ANEXOS 551

Teclas de Atalhos 554

Principais Comandos Linux 578

Dicionário de Informática 581

1.507

QUESTÕES COMENTADAS



Sumário

Redes..... 12

Ambientes de Redes..... 12
Meios de Transmissão e Tecnologias..... 30
Protocolos..... 35
Dispositivos de Redes..... 53
Segurança de Redes..... 57
Topologia de Redes..... 67
Navegadores..... 68
Conceitos de Navegação..... 98
Correio Eletrônico..... 109
Motores de Busca..... 140
Arquitetura de Redes e Endereçamento..... 149
CLOUD..... 157

BANCO DE DADOS..... 175

Big Data, Mineração, Bi e Aprendizado de Máquina..... 180

TEORIA GERAL DOS SISTEMAS (TGS) E TEORIA DA INFORMAÇÃO..... 181

PROGRAMAÇÃO E LINGUAGENS PYTHON E R..... 183

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO..... 191

Princípios Básicos..... 195
Criptografia..... 199
Malwares..... 210
Ataques..... 225
Backup..... 232
Ferramentas de Segurança..... 239
Sistemas Operacionais..... 245
Windows..... 252
Linux..... 307
Editores de Texto..... 332
Writer..... 334
Microsoft Word..... 364

Editores de Planilha 412
Calc 413
Microsoft Excel 430
Editores de Apresentação 484
Impress 484
PowerPoint 488
Hardware 499

Redes

Ambientes de Redes

Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e–mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.

Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

1. **(CESPE – 2018 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL)** Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN (*wide area network*) da empresa.

Certo ( ) Errado ( )

Para responder essa questão, é necessário que se leia atentamente o texto de apoio que menciona uma empresa com diferentes unidades físicas localizadas em diferentes capitais do país, levando justamente à interpretação de que são sedes distantes umas das outras, portanto, não é viável classificar como uma rede MAN (metropolitana) que tem alcance de uma cidade, quando muito, de uma região metropolitana, nem classificar como uma rede local. Deste modo, sobra apenas a rede de largo alcance (WAN). Por ser um investimento de alto custo, é muito comum que as empresas que necessitem realizar essa conexão utilizem links privados (links dedicados para uso exclusivo) contratados de provedores de serviços de internet (ISPs) que já possuem cabeamento em grande extensão territorial.

GABARITO: CERTO.

Acerca das características de internet, intranet e rede de computadores, julgue o próximo item.

2. **(CESPE – 2018 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL)** A internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação.

Certo ( ) Errado ( )

Tanto a internet como a intranet utilizam os mesmos padrões de tecnologia e protocolos, em ambas o que muda é o seu uso, se de modo aberto ao público, no caso a internet, ou de maneira mais restrita ao ambiente empresarial, como no caso da intranet.

GABARITO: ERRADO.

Acerca das características de internet, intranet e rede de computadores, julgue o próximo item.

3. **(CESPE – 2018 – POLÍCIA FEDERAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL)** A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet, com os demais serviços (exemplo: redes sociais e sítios de outras organizações).

Certo ( ) Errado ( )

Atualmente, podemos dizer que a internet pode ser dividida em web que possui o conteúdo navegável, ou seja, aquele que os motores de busca tradicionais apresentam nos navegadores tradicionais; deepweb que corresponde à maior parte da própria internet, consideramos deepweb a infraestrutura base de todos os serviços necessários para que a web possa funcionar, tais como servidores de e–mail, servidores de banco de dados, de processamento e armazenamento, entre inúmeros outros. De modo geral, não olhamos para o conteúdo da deepweb, porém ele faz parte da rede e algumas das suas estruturas foram disponibilizadas por meio dela, utilizando protocolos não convencionais. Ao utilizar o navegador TOR (The Onion Rings) é possível acessar parte do conteúdo da deepweb disponibilizado pela "rede" TOR. Existem outras ferramentas, contextos e protocolos que também são utilizados nesse segmento da internet, cujo objetivo principal é justamente obscurecer as informações da maioria dos usuários e, deste modo, não chamar tanta atenção assim. Outra parte que podemos observar é a dark web parte na qual são escondidos os conteúdos mais profundos dentro da internet. Com isso observa–se que a intranet não é uma parte da internet, mas uma rede paralela que pode ou não estar conectada à rede mundial.

GABARITO: ERRADO.

Julgue o item subsequente, relativo a redes de computadores.

4. **(CESPE – 2018 – POLÍCIA FEDERAL – AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL)** As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência, em LAN (*local area network*), MAN (m*etropolitan area network),* e WAN (*wide area network*).

Certo ( ) Errado ( )

De modo geral, devemos considerar apenas essas três classificações de abrangência de uma rede. Para considerar uma CAN ou uma RAN, devemos encontrar os termos citados na questão. De igual modo, temos a PAN que normalmente é apresentada em que ações de cunho direto. Assim, em termos de dimensão, partindo da menor até a maior podemos listar: PAN, LAN, CAN, MAN, RAN, WAN.

GABARITO: CERTO.

5. **(CESPE – CEBRASPE – 2018 – EBSERH – TÉCNICO EM INFORMÁTICA)** Julgue o próximo item, em relação aos conceitos da arquitetura cliente– servidor e de internet e intranet.

A intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.

Certo ( ) Errado ( )

Intranet é uma rede privada, portanto com acesso que se restringe aos usuários autorizados e circunscrita fisicamente aos limites internos da empresa, ou residência. A extranet é uma extensão da intranet, mas que também possui acesso restrito, mas de forma que pode permitir um grupo maior de usuários como clientes e fornecedores.

GABARITO: ERRADO.

6. **(IAUPE – 2018 – CMBPE – BOMBEIRO)** Algumas empresas interconectam todas as suas redes internas, frequentemente usando a mesma tecnologia da internet. Essas _____I_____ em geral só estão acessíveis dentro da empresa, mas, em todos os outros aspectos, funcionam do mesmo modo que a _____II____.

As lacunas I e II são, CORRETAS e respectivamente, preenchidas pelos termos indicados na alternativa:

a) intranets — internet.

b) MAN (Metropolitan Area Network) — intranet.

c) WAN (wide area network) — Extranet.

d) Extranets — internet.

e) intranets — Extranet.

Intranets são redes limitadas fisicamente ao ambiente da empresa e, portanto, tem acesso restrito. Extranet é quando parte de uma intranet é disponibilizada pela/na internet. internet é a rede mundial de computadores, logo é pública. Tanto internet, como intranet e extranet usam as mesmas tecnologias e padrões.

GABARITO: A.

Julgue o próximo item, em relação aos conceitos da arquitetura cliente– servidor e de internet e intranet.

7. **(CESPE – 2018 – EBSERH – TÉCNICO EM INFORMÁTICA)** A internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego, mesmo no caso de ocorrer ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

Certo ( ) Errado ( )

A internet é uma rede concebida por comutação de pacotes e preza pela velocidade da entrega e qualidade, diferentemente das redes ATM. Os principais nós de comunicação da rede que formam os grandes backbones estão conectados em topologia do tipo mesh (malha) para que, caso algum nó caia (pare de operar), a comunicação possa fluir por outros caminhos. Ao criar a infraestrutura básica da internet, o projeto levou em consideração a necessidade de a rede continuar operante, mesmo se houver ataques nucleares. Contudo, a maior ameaça a sua integridade não é humana, mas as grandes tempestades solares, como a de 1859 que inutilizou os equipamentos eletrônicos da época. Um evento similar quase ocorreu em 2012, mas por sorte a Terra "desviou"; em 2020 o Sol iniciou um novo ciclo solar (agora de mais alta atividade) o que deixa todos mais apreensivos.

GABARITO: CERTO.

O próximo item, que abordam procedimentos de informática e conceitos de internet e intranet, apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

8. **(CESPE – 2016 – INSS – ANALISTA DO SEGURO SOCIAL – SERVIÇO SOCIAL)** A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para intranet, diferentemente dos voltados para internet, não são compatíveis com o ambiente web.

Certo ( ) Errado ( )

Tanto internet como intranet usam os mesmos padrões e tecnologias, assim há compatibilidade entre os ambientes de rede.

GABARITO: ERRADO.

9. (NC/UFPR – 2019 – PREFEITURA DE CURITIBA/PR – AGENTE ADMINISTRATIVO) Sobre Redes Internas, considere as seguintes afirmativas:

1. Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador de wireless.

2. A capacidade de processamento do servidor que é medida em Gb determina a velocidade de acesso dos computares ligados na rede.

3. Pode–se conectar uma impressora multifuncional, para uso geral, através da rede sem fio.

4. Documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e configurado para acessar a impressora.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.

b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.

c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.

e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Roteadores wireless são necessários para redes sem fio, já as redes cabeadas usam roteadores cabeados. Grandes servidores têm sua capacidade de processamento medida em flops por segundo. Usa–se volume de dados por tempo para determinar sua capacidade de comunicação de dados. Atualmente, as impressoras podem ser conectadas tanto à rede cabeada como a redes sem fio. Ainda em casos em que a impressora não tenha conexão com a rede, é possível ligá–la a um computador por cabo USB e usar serviços de impressão como o Google Cloud Print. Neste caso, o computador ao qual a impressora está conectada deverá permanecer ligado para poder usá–la como impressora de rede por outros equipamentos.

GABARITO: B.

10. (NC/UFPR – 2017 – ITAIPU BINACIONAL – PROFISSIONAL NÍVEL SUPORTE I – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA) Há soluções tecnológicas que visam reduzir os custos de aquisição e manutenção de computadores. Qual é o nome atribuído a computadores de rede, sem disco rígido, que acessam programas de um servidor ao invés de armazená–los?

a) Uplink.

b) Viewer.

c) VRML.

d) Thin client.

e) Path–to–Profitability (P2P).

Hoje a computação na nuvem é a alternativa mais barata ao investimento em infraestrutura local. Antes dela, o investimento em grandes mainframes era comum pelo custo–benefício, assim os mainframes até podem ter custo mais elevado, mas este é compensado pelo custo dos terminais burros (*THIN CLIENTS*) que são mais acessíveis, uma vez que não são dotados de muitos componentes.

GABARITO: D.

11. **(NC/UFPR – 2015 – ITAIPU BINACIONAL – ALMOXARIFADO)** ASSINALE a alternativa que corresponde ao nome dado a um conjunto de computadores que compartilham informações e softwares em uma rede local, em uma área delimitada, como, por exemplo, escritórios e edifícios.

a) MAN – Metropolitan Area Network.

b) WORD – Word Area Network.

c) DNS – Domain Name System.

d) VPN – Virtual Private Network.

e) LAN – Local Area Network.

Uma LAN é uma rede de curto alcance, não há metragem ou quantidade de computadores exata para definir como algo maior que uma LAN, mas uma noção. Assim a rede de uma universidade com campus grande pode ser classificada, tranquilamente, como uma LAN até porque não possui dimensão considerável para determinar como uma MAN que abrange dimensões de cidades e regiões metropolitanas. Quando a distância ultrapassa a ideia de uma região metropolitana podemos classificar como WAN. Portanto a internet (rede mundial de computadores) é tomada como uma WAN. O DNS pode ser apresentado como protocolo, serviço, infraestrutura ou, até mesmo, servidor. Já VPN é uma técnica, protocolo e tecnologia para acessar uma intranet estando fisicamente fora dela.

GABARITO: E.

12. **(NC/UFPR – 2015 – COPEL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO I)** Em um edital para aquisição de uma impressora laser, consta que ela deve possuir interface compatível com os padrões 802.11b/g/n. Essa interface refere–se a:

a) conexão wireless.

b) conexão de rede ethernet com fio.

c) conexão com o computador por cabo USB.

d) conexão com o computador por cabo paralelo.

e) conexão por meio bluetooth.

802.11 é a numeração técnica da IEEE para designar redes sem fio, portanto wireless; 802.3 define rede cabeada e 802.15 é relativo ao bluetooth. Atualmente, a 802.11 pode ser apresentada como b/g/n/ac/ax, tendo ainda novas tecnologias já definidas, mas ainda não implantadas.

GABARITO: A.

13. **(NC/UFPR – 2014 – TJ/PR – TÉCNICO JUDICIÁRIO)** É uma funcionalidade de um firewall pessoal.

a) Separar os e–mails desejados dos indesejados (spams).

b) Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado.

c) Verificar vulnerabilidades nos programas instalados no computador e determinar quais devem ser atualizados.

d) Alertar o usuário quando uma página suspeita de ser falsa é acessada.

Um firewall pessoal também pode ser apresentado como firewall de host, ou firewall do sistema operacional. No Windows temos o Windows Defender Firewall. A função básica de um firewall é monitorar o tráfego de rede e, a partir de suas regras e configurações, permitir ou negar que determinada informação passe do computador para a rede e vice–versa. Um firewall não substitui o antivírus, mas se complementam, pois cada um tem sua "área" de atuação (firewall → comunicação de rede; antivírus → arquivos locais e de dispositivos removíveis). Um firewall não tem condições, ou mesmo finalidade, de identificar uma página ou e–mail como phishing, assim como não serve para identificar spams.

GABARITO: B.

14. (NC–UFPR – 2014 – TJ/PR – TÉCNICO JUDICIÁRIO) É uma parte da hierarquia de nomes da internet **–** DNS **–** que permite identificar as instituições ou conjunto de instituições na rede.

a) Domínio.

b) FTP.

c) Host.

d) TCP/IP.

O Domínio é o nome com o qual um site é registrado na internet para facilitar aos usuários a sua localização e identificação. No Brasil, a instituição responsável pelos registros de domínio é o Registro.br. FTP é um protocolo de transferência de arquivos, embora exista um cabo de rede FTP (blindado), é raramente mencionado em provas. Host é o nome dado a um dispositivo a partir do momento que ele é conectado à rede. TCP/IP é a sigla que faz menção ao conjunto de protocolos usados nas redes.

GABARITO: A.

15. (AOCP – 2018 – TRT/RJ – ANALISTA JUDICIÁRIO – INFORMÁTICA) Um sistema de uma empresa está acessível aos seus colaboradores através da sua intranet. Isso significa que:

a) o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados, e somente através da rede local da organização (o usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa).

b) qualquer usuário na internet pode acessar o sistema.

c) faz parte da Deep Web.

d) o sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, mas também pode ser possível o acesso através da internet, dependendo de como a intranet foi configurada.

e) as tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das utilizadas na internet.

Uma vez disponibilizado na intranet, o acesso é restrito fisicamente aos usuários que estiverem na rede da empresa; todavia há possibilidade de estabelecer uma conexão VPN para se conectar à rede virtualmente, estando fisicamente fora dela, para tanto, usando a conexão física da internet. Vale lembrar que por padrão, por questões de segurança, as VPNs são bloqueadas em redes corporativas e, para que seja possível seu uso, há necessidade de a administração da rede configurar tal recurso.

GABARITO: D.

Considerando que, em uma empresa, um computador seja usado por várias pessoas para acesso intranet, julgue os itens que se seguem.

16. **(CESPE – 2010 – BANCO DA AMAZÔNIA – TÉCNICO BANCÁRIO)** TCP/IP é o protocolo padrão para o acesso à internet. No caso da intranet, o acesso é realizado, por padrão, com o uso do protocolo IPv6.

Certo ( ) Errado ( )

Errado até a data da prova, pois o padrão usado era o IPv4, a partir do 1º Trimestre de 2012, o protocolo IPv6 passou a ser utilizado em paralelo ao IPv4.

GABARITO: ERRADO.

17. **(CESPE – 2010 – BANCO DA AMAZÔNIA – TÉCNICO BANCÁRIO)** Em uma situação normal, caso um usuário deseje acessar a internet e a intranet da empresa ao mesmo tempo, ele deve usar duas versões diferentes de navegador, por questão de incompatibilidade de tecnologia entre a internet e a intranet.

Certo ( ) Errado ( )

Pode ser usado o mesmo navegador, inclusive pode–se acessar ao mesmo instante as duas. Vale lembrar que os protocolos usados são os mesmos.

GABARITO: ERRADO.

Quanto ao uso seguro das tecnologias de informação e comunicação, julgue os itens que se seguem.

18. **(CESPE – 2010 – TER/BA – TÉCNICO JUDICIÁRIO)** As intranets são estruturadas de maneira que as organizações possam disponibilizar suas informações internas de forma segura, irrestrita e pública, sem que os usuários necessitem de autenticação, ou seja, de fornecimento de nome, de login e senha.

Certo ( ) Errado ( )

Intranet é uma rede restrita e privada. Uma intranet é limitada (a princípio) fisicamente ao ambiente (prédio) da empresa. Vale lembrar que tudo o que existe na internet pode ser concebido também em uma intranet, claro que mantendo as suas devidas proporções, uma vez que ambos os ambientes de rede utilizam os mesmos padrões e tecnologias.

GABARITO: ERRADO

No que se refere a tecnologias da informação, internet e intranet, julgue os seguintes itens.

19. **(CESPE – 2009 – MMA – AGENTE ADMINISTRATIVO)** Intranets são redes que utilizam os mesmos recursos e protocolos da internet, mas são restritas a um grupo predefinido de usuários de uma instituição específica.

Certo ( ) Errado ( )

Uma intranet tem por finalidade o compartilhamento de recursos e manter a restrição de acesso aos sistemas de forma mais segura.

GABARITO: CERTO.

A respeito da internet e de intranets, julgue os itens subsequentes.

20. **(CESPE – 2009 – ANATEL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)** As intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet e baseiam–se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet. Entre outros, são exemplos de protocolos para intranets: *transmission control protocol* (TCP) e *internet protocol* (IP).

Certo ( ) Errado ( )

A principal diferença é que a internet é uma rede pública e a intranet é uma rede Privada.

GABARITO: CERTO.

A respeito da internet e de intranets, julgue os itens subsequentes.

21. **(CESPE – ANATEL – 2009 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO)** As máquinas na internet comunicam–se entre si por meio do conjunto de protocolos TCP/IP, o qual permite que sistemas heterogêneos operem por meio de redes inteiramente diversas.

Certo ( ) Errado ( )

Protocolo é uma regra de comunicação, independente da forma como os sistemas utilizam a informação, a comunicação em rede é padronizada.

GABARITO: CERTO.

Com relação aos ambientes Windows, internet e intranet, julgue os itens a seguir.

22. **(CESPE – 2009– PREFEITURA DE IPOJUCA/ PE– TODOS OS CARGOS)** Intranet é uma rede, restrita a um grupo de usuários, que utiliza os mesmos recursos e protocolos que a internet, como o TCP/IP, o FTP, o SMTP, entre outros.

Certo ( ) Errado ( )

A banca utiliza como principal diferença o fato da internet ser uma rede Pública e a intranet ser uma rede Privada.

GABARITO: CERTO.

Acerca de conceitos e tecnologias relacionados à internet, julgue os itens subsequentes.

23. **(CESPE – 2009 – TCU – TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO)** A internet é controlada no Brasil pela ANATEL, órgão governamental regulamentador de telecomunicação no país.

Certo ( ) Errado ( )

A internet no Brasil não é controlada, ao contrário da China. O Marco Civil da Internet reforça que os provedores de acesso à internet não podem limitar ou mesmo alterar a banda de rede por conteúdo. A responsabilidade pelo conteúdo acessado é do usuário.

GABARITO: ERRADO.

Acerca de conceitos e tecnologias relacionados à internet, julgue os itens subsequentes.

24. **(CESPE – 2009 – TCU – TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA ADMINISTRATIVA)** Intranet e extranet são redes de computadores em que se utiliza a tecnologia da internet para o fornecimento de serviços.

Certo ( ) Errado ( )

A questão fala no uso da tecnologia empregada na internet que é usada pela intranet também, por exemplo, a pilha de protocolos TCP/IP, e não de fazer uso da internet.

GABARITO: CERTO.

Com relação às tecnologias utilizadas na internet e na intranet, julgue os itens a seguir.

25. **(CESPE – 2011 – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)** Intranet designa basicamente o sítio interno de uma corporação, distinguindo–se da internet por ser uma rede isolada e segura, que não requer o uso de senhas para acesso de usuários.

Certo ( ) Errado ( )

Uma intranet é uma rede interna utilizada para compartilhamento de recursos como impressoras, compartilhamento de arquivos para a rede interna e utilização de sistemas internos, não apenas um site interno e, também, não é 100% segura.

GABARITO: ERRADO.

Em relação aos conceitos de internet, julgue os itens a seguir.

26. **(CESPE – 2011 – CORREIOS – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR)** Redes de acesso situadas na borda da internet são conectadas ao restante da rede segundo uma hierarquia de níveis de ISPs (*internet service providers*). Os ISPs de nível 1 estão no nível mais alto dessa hierarquia.

Certo ( ) Errado ( )

Internet Service Provider (ISP) são os provedores de acesso à internet, os de nível 1 são os ISPs internacionais, que são o Backbone da internet, e os de nível mais baixo são os que conectam os usuários.

GABARITO: CERTO.

A respeito de fundamentos de computação, julgue os itens seguintes.

27. **(CESPE – 2009 – ANAC– TÉCNICO ADMINISTRATIVO)** A intranet é uma rede de computadores interna à organização e mantida com a finalidade de possibilitar o compartilhamento de dados e informações, agilizando o trabalho e reduzindo custos.

Certo ( ) Errado ( )

A intranet é uma rede privada com finalidade de compartilhar recursos internos e é mais rápida, considerando–se que os links de internet disponíveis atualmente permeiam no máximo os 100 MBps enquanto as intranets podem estar ligadas à velocidade de GBps.

GABARITO: CERTO.

Considerando os conceitos básicos de tecnologias e ferramentas associadas à internet e à intranet, julgue os próximos itens.

28. **(CESPE – 2010 – TRE/MT– ANALISTA JUDICIÁRIO)** Para se acessar a internet ou uma intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador.

Certo ( ) Errado ( )

Para acessar a internet, é necessário que o usuário tenha pelo menos algum dispositivo que o permita conectar–se (computador, celular, tablete etc.) e que possua um provedor de acesso que o conecte com a internet. Para acessar uma intranet, é necessário possuir permissão de acesso a ela.

GABARITO: ERRADO.

29. **(CESPE – 2010 – TRE/MT – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA – ADAPTADA)** A intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da internet dentro de uma rede local, mas não permite que esses serviços sejam acessados de outros locais.

Certo ( ) Errado ( )

Para acessar a internet, é necessário que o usuário tenha pelo menos algum dispositivo que o permita conectar–se (computador, celular, tablete etc.) e que possua um provedor de acesso que o conecte com a internet. Para acessar uma intranet, é necessário possuir permissão de acesso a ela.

GABARITO: ERRADO.

Acerca de internet e de intranet, julgue os itens subsequentes.

30. **(CESPE – 2011 – FUB – MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA)** Se a página da intranet estiver inacessível, significa que o computador em uso não tem permissão de acesso aos recursos da rede, devido à ausência do protocolo IP.

Certo ( ) Errado ( )

A ausência de protocolo IP não está, necessariamente, relacionada com permissão de acesso. A ausência do protocolo IP pode estar relacionada à algum erro de configuração ou mesmo falha de conexão.

GABARITO: ERRADO

Acerca de informática, julgue o item a seguir.

31. **(CESPE – 2010 – TRE/PR– ANALISTA JUDICIÁRIO)** A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente/servidor, na qual cada computador é independente um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços.

Certo ( ) Errado ( )

Os usuários são os clientes em um modelo de comunicação Cliente/Servidor que acessam conteúdo disponibilizado por servidores na internet.

GABARITO: ERRADO.

No que se refere à internet e à intranet, julgue os itens subsecutivos.

32. **(CESPE – 2011 – CNPQ – ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR – GERAL)** A intranet utiliza os protocolos da internet, mas no âmbito interno de empresas, para que os empregados possam acessar remotamente dados e informações corporativas a partir de suas residências. O protocolo específico para transferência de arquivos na internet, que deve ser configurado de forma diferenciada quando utilizado na intranet, é o IN–FTP (*file transfer protocol–intranet*).

Certo ( ) Errado ( )

Por padrão uma intranet utiliza os mesmos protocolos que a internet e não existe o protocolo IN–FTP.

GABARITO: ERRADO

Acerca dos conceitos de internet e intranet, bem como de suas tecnologias e seus serviços, julgue o item a seguir.

33. **(CESPE – 2011 – TER/ES – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO)** Não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet, em razão de essas redes serem privadas.

Certo ( ) Errado ( )

É possível inclusive configurar o serviço de e–mail de forma que funcione apenas internamente, o que é pouco utilizado porque inviabiliza o envio de e–mail para pessoas fora da intranet.

GABARITO: ERRADO.

34. **(AUTOR – 2013)** A Secretaria de Segurança Pública do DF necessitou criar uma ferramenta de compartilhamento de chamados e instruções, como também de comunicação interna para os agentes de polícia. Contudo não ela pode criar tal ferramenta em sua intranet, apesar de ser mais seguro, pois os protocolos desse ambiente não condizem com a aplicação, assim a ferramenta terá de ser criada na internet, o que a torna acessível por todos, mesmo que não possuam usuário e senha.

Certo ( ) Errado ( )

Podemos criar as mesmas ferramentas tanto para internet como para intranet uma vez que por princípio as duas possuem as mesmas características, diferenciando–se apenas pelo nível de acesso. Assim a ferramenta poderia ser criada para a intranet sem problemas de protocolos.

GABARITO: ERRADO.

35. **(AUTOR – 2013)** Em um ambiente de rede, qualquer usuário pode criar uma VPN com outra rede privada, independente de esta opção ser desbloqueada no firewall da rede.

Certo ( ) Errado ( )

Por padrão, os administradores de rede bloqueiam as conexões do tipo VPN para maior segurança do ambiente da intranet. Se necessário, são abertas as exceções, porém de maneira controlada e limitada.

GABARITO: ERRADO.

Sobre os conceitos de internet e redes de computadores, julgue os próximos itens.

36. **(AUTOR – 2013)** A internet é composta por várias intranets que compartilham informações entre si, a fim de tornar mais rápida a comunicação entre os usuários da rede mundial de computadores.

Certo ( ) Errado ( )

Texto contraditório acerca dos conceitos, uma vez que a internet é a rede mundial de computadores, cujo conteúdo é disponibilizado publicamente, ou seja, acessível pelos demais dispositivos ligados a esta rede, enquanto que uma intranet é uma rede privada, em que há necessidade de se proteger informações e limitar o acesso aos dados, aos serviços e aos recursos.

GABARITO: ERRADO.

Sobre os conceitos de internet e redes de computadores, julgue os próximos itens.

37. **(AUTOR – 2013)** Uma VPN pode ser constituída sem o uso de criptografia, uma vez que é utilizada para ligar duas redes, possibilitando o tráfego de informações entre elas.

Certo ( ) Errado ( )

Uma VPN é uma Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada constituída de maneira virtual, uma medida mais prática e barata de interligar uma intranet por meio da internet. Contudo deve ser mantido o princípio de restrição de acesso ao ambiente, logo se faz necessário utilizar criptografia.

GABARITO: ERRADO.

38. **(AUTOR – 2013)** Uma intranet é uma rede privada, assim sendo, deve ser mantida a restrição de acesso a este ambiente exclusivamente aos funcionários da empresa por meio de usuário e senha, não sendo possível compartilhar informações para mais de uma pessoa por meio dessa infraestrutura.

Certo ( ) Errado ( )

Uma intranet é uma rede similar à internet, porém restrita a um grupo de usuários, cujo objetivo é compartilhar um ambiente e outros recursos, como arquivos, sistemas, impressoras, por exemplo.

GABARITO: ERRADO.

A respeito dos conceitos fundamentais de informática, julgue os itens a seguir.

39. **(AUTOR – 2013)** A única diferença entre navegação na internet e navegação na intranet é a necessidade de se configurar, na intranet, o endereço interno padrão no navegador, uma vez que os dados serão acessados internamente.

Certo ( ) Errado ( )

a principal diferença entre a internet e a intranet é que a internet é uma rede pública, enquanto a intranet é uma rede privada. Algumas intranets, dependendo de sua configuração, podem necessitar de configurações e endereços específicos, mas de modo geral não necessitam.

GABARITO: ERRADO.

40. **(AUTOR – 2013)** Residências tipicamente empregam uma LAN para se conectar à internet WAN através de um *internet Service Provider* (ISP), utilizando um modem de banda larga. O ISP fornece um endereço IP da WAN para o modem e, geralmente, todos os computadores da rede LAN usam endereços IP privados. Todos os computadores da LAN podem se comunicar diretamente uns com os outros, mas devem passar por um nó central, chamado gateway de rede, tipicamente um modem- roteador de banda larga, para conectar–se ao ISP.

Certo ( ) Errado ( )

A questão descreve o uso da LAN como forma de compartilhar o recurso: acesso à internet.

GABARITO: CERTO.

41. **(AUTOR – 2013)** Uma VPN fornece conectividade de rede através de uma distância física normalmente longa. A este respeito, uma VPN permite o compartilhamento de arquivos, videoconferências e serviços de rede semelhantes. As redes privadas virtuais em geral não fornecem novas funcionalidades em comparação com os mecanismos alternativos, mas uma VPN implementa os serviços de forma mais eficiente e barata que na maioria dos casos. Tecnologias VPN incluem diversos mecanismos de segurança para proteger as conexões virtuais privadas.

Certo ( ) Errado ( )

A alternativa para a VPN é fazer um enlace (link) privado ou realizar o cabeamento direto, o que gera um custo muito elevado para oferecer o mesmo que a VPN.

GABARITO: CERTO.

42. **(AUTOR – 2013)** As Redes Locais de Computadores – LAN são construídas, em sua grande maioria, utilizando cabos de pares trançados, padrão Ethernet e o equipamento denominado switch, que tem a função de gerenciar as conexões lógicas dos cabos utilizando, para isso, o endereço MAC.

Certo ( ) Errado ( )

Também é possível utilizar um roteador no lugar do switch. Apesar de ser possível, não é recomendado usar um hub por questões de segurança.

GABARITO: CERTO.

43. **(IBFC – 2015 – CEP 28 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)** A intranet possui características técnicas próprias que a diferenciam quanto a internet. Uma dessas características técnicas que a distingue é o fato da intranet ser:

a) desenvolvida com base no protocolo TCP/IP.

b) a única que possui grupos de discussão.

c) a única que possui banda larga.

d) privada e não pública

Tanto a internet como a intranet são redes, portanto, são baseadas e construídas com as mesmas tecnologias; a diferença essencial entre elas é o fato de a intranet possuir acesso restrito (privada), enquanto a internet é para todos (pública).

GABARITO: D.

44. **(CS–UFG–2015–UFG–ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO)** Várias empresas utilizam a intranet por diversas razões. A principal delas é a necessidade de:

a) oferecer treinamento on–line.

b) reduzir custos.

c) autorizar processos empresariais.

d) permitir que funcionários obtenham informações.

Essa questão abre precedentes para recursos, pois atualmente a principal motivação para o uso de Computação em Nuvem é a redução de custos e operacionalização. Em um primeiro momento, o acesso à internet foi usado para fins de globalização e acesso à informação. Mas atualmente é comum a busca por profissionalização e aperfeiçoamento por meio de cursos on–line.

GABARITO: D.

45. **(AUTOR – 2018)** Cada interface em uma LAN tem um endereço IP e um endereço MAC.

Certo ( ) Errado ( )

O endereço IP pertence ao nível de rede enquanto o endereço MAC é um endereço físico usado pelo enlace.

GABARITO: CERTO.

Com base nos conceitos e definições de internet, intranet, Extranet e VPN julgue se corretas as questões 46 a 49.

46. **(AUTOR – 2018)** Para acessar externamente uma intranet corporativa, há necessidade de usar recursos de segurança, uma vez que a intranet é um ambiente de acesso restrito e protegido por vários recursos de segurança como o firewall.

Certo ( ) Errado ( )

Para estabelecer uma VPN, é usado um túnel de criptografia, ou seja, um recurso de segurança para manter a segurança da rede que está sendo acessada por meio da internet (que é considerada uma rede não segura).

GABARITO: CERTO.

47. Tanto a internet como a intranet usam as mesmas tecnologias e para finalidades similares, como compartilhar conteúdo entre aqueles que possuem acesso, embora tenham níveis de acesso diferentes.

Certo ( ) Errado ( )

As tecnologias empregadas na internet e na intranet são as mesmas, desde os padrões até os protocolos de comunicação, principalmente os protocolos das camadas de baixo nível.

GABARITO: CERTO.

48. **(AUTOR – 2018)** A intranet é uma rede de computadores aberta que pode ser usada por qualquer pessoa, desde que tenha acesso à internet.

Certo ( ) Errado ( )

Uma intranet é o ambiente físico de conexão de dispositivos de uma empresa, ao qual somente pessoas autorizadas têm acesso, normalmente seus funcionários.

GABARITO: ERRADO.

49. **(AUTOR – 2018)** Por questões de segurança, um ambiente de rede interno de uma instituição não pode ser acessado por usuários que se encontrem fisicamente fora desta instituição.

Certo ( ) Errado ( )

É possível que seja criada uma VPN (*Virtual Private Network*) para que o usuário acesse a rede da instituição mesmo que esteja fora das dependências da empresa.

GABARITO: ERRADO.

50. **(AUTOR – 2018)** Um usuário deseja acessar a rede da empresa a partir de outra cidade, para tanto foi recomendado que realizasse o acesso via link dedicado, uma vez que utilizar uma VPN não seria uma opção financeiramente acessível.

Certo ( ) Errado ( )

A VPN é a opção mais "barata" (praticamente sem custos) para acessar a rede privada estando fisicamente fora dela. Um link dedicado é o uso de um cabo direto, muitas vezes alugado de um terceiro (ISP).

GABARITO: ERRADO.