

Universidad de Nariño.

Ingeniería de Sistemas.

Diplomado de actualización en nuevas tecnologías para el  
desarrollo de Software.

Taller Unidad 1 GIT.

Nombre: Daniel Sebastian Mueses Rivera

Codigo: 220036027

INICIALIZAR GIT

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/acer/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses/.git/
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```


ESTABLECER UN NOMBRE Y UN E-MAIL PARA LAS TRANSACCIONES DE COMMIT

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git config --global user.name "Daniel Mueses"
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git config --global user.email "daniel smr@udenar.edu.co"
```

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
core.editor=nano.exe
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Daniel Mueses
user.mail=acer@gmail.com
user.email=daniel smr@udenar.edu.co
difftool.sourcetree.cmd=''
```

1)

## CREACION DEL TRADUCTOR DE NUMEROS A LETRAS



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Convertir Número a Letras</title>
7   <script>
8     function numeroALetras(num) {
9       const unidades = ['cero', 'uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco', 'seis', 'siete', 'ocho', 'nueve'];
10      const decenas = ['diez', 'once', 'doce', 'trece', 'catorce', 'quince', 'dieciséis', 'diecisiete', 'dieciocho', 'veinte'];
11      const decenas2 = ['', 'veinte', 'treinta', 'cuarenta', 'cincuenta', 'sesenta', 'setenta', 'ochenta', 'noventa'];
12      const centenas = ['', 'ciento', 'doscientos', 'trescientos', 'cuatrocientos', 'quinientos', 'seiscientos', 'setecientos', 'ochocientos', 'novecientos'];
13
14      if (num === 0) return 'cero';
15      if (num < 0) return 'menos ' + numeroALetras(Math.abs(num));
16
17      let resultado = '';
18
19      function convertirCentenas(n) {
20        let res = '';
21        if (n >= 100) {
22          if (n === 100) return 'cien';
23          res += centenas[Math.floor(n / 100)] + ' ';
24          n = n % 100;
25        }
26        if (n >= 20) {
27          res += decenas2[Math.floor(n / 10)] + (n % 10 > 0 ? ' y ' + unidades[n % 10] : '');
28        } else if (n >= 10) {
29          res += decenas[n - 10];
30        } else if (n > 0) {
31          res += unidades[n];
32        }
33        return res.trim();
34      }
35
36      function convertirSeccion(num, divisor, singular, plural) {
37        let cientos = Math.floor(num / divisor);
```

## CREACION DEL COMMIT INICIAL

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git add index.html

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git commit -m "Commit Inicial Traductor"
[main (root-commit) 27a2d83] Commit Inicial Traductor
1 file changed, 81 insertions(+)
create mode 100644 index.html

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git log
commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c (HEAD -> main)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```


2)

## Crear un nuevo repositorio

Un repositorio contiene todos los archivos del proyecto, incluido el historial de revisiones. ¿Ya tienes un repositorio de proyectos en otro lugar? [Importa un repositorio.](#)

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*).

Dueño \*

 DanielMR5 ▾

Nombre del repositorio \*

/ TallerGitDanielMueses

✓ TallerGitDanielMueses está disponible.

Los buenos nombres de repositorios son breves y fáciles de recordar. ¿Necesitas inspiración? ¿Qué tal?

**Pulpo y cuscús cautelosos ?**

Descripción (opcional)

Taller Traductor Git

☒  Público

Cualquier persona en Internet puede ver este repositorio. Tú eliges quién puede contribuir.

☐  Privado

Tú eliges quién puede ver y comprometerse con este repositorio.

Inicialice este repositorio con:

☐ Agregar un archivo README

Aquí puedes escribir una descripción detallada de tu proyecto. [Obtén más información sobre los archivos README.](#)

Agregar .gitignore

Plantilla .gitignore : Ninguna ▾


Seleccione los archivos que no desea rastrear de una lista de plantillas. [Obtenga más información sobre cómo ignorar archivos.](#)

```
acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git remote add origin https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses.git

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```

```
acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.21 KiB | 1.21 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```



3)

CREAR LA RAMA DISENO

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git branch diseno

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git branch
diseno
* main

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```

CAMBIANDO A LA RAMA DISENO

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git checkout diseno
Switched to branch 'diseno'

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ |
```

AÑADOR BOOTSTRAP Y MEJORAR LA INTERFAZ Y CREAR EL NUEVO COMMIT

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git add .

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git commit -m "Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz"
[diseno 8400619] Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz
1 file changed, 68 insertions(+), 9 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ |
```

## Convertir Número a Letras

Introduce un número y presiona "Convertir" para ver su representación en letras.

### Resultado:

El resultado aparecerá aquí

REALIZAMOS UN NUEVO COMMIT MEJORANDO LA INTERFAZ

```
acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git add .

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git commit -m "Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz"
[diseno 48cad6] Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz
1 file changed, 35 insertions(+), 21 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git status
On branch diseno
nothing to commit, working tree clean

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git log
commit 48cad6f8f18ebecf29961444cb562f9afc7b33c5 (HEAD -> diseno)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c (origin/main, main)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJMOV MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ |
```

### Convertir Número a Letras

Introduce un número y presiona "Convertir" para ver su representación en letras.

Convertir

Resultado:

Por favor, introduce un número válido.

4)

VUELVO A LA RAMA PRINCIPAL Y HAGO LA FUSION

```

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git merge diseno
Updating 27a2d83..48cad6
Fast-forward
 index.html | 91 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 82 insertions(+), 9 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git log
commit 48cad68f18ebcf29961444cb562f9afc7b33c5 (HEAD -> main, diseno)
Author: Daniel Mueses <danielismr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielismr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c (origin/main)
Author: Daniel Mueses <danielismr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |

```

SE HACE LA PUBLICACION DE LA RAMA

```

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.14 KiB | 1.07 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/DanielMRS5/TallerGitDanielMueses.git
 27a2d83..48cad6  main -> main

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |

```

## Commits

main	All users	All time
Commits on Sep 9, 2024		
Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz DanielMRS committed 23 minutes ago	48cad6	...
Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz DanielMRS committed 30 minutes ago	8400619	...
Commit Inicial Traductor DanielMRS committed 1 hour ago	27a2d83	...

## PUBLICO LA RAMA DISENO

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git checkout diseno
Switched to branch 'diseno'

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ git push origin diseno
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'diseno' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses/pull/new/diseno
remote:
To https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses.git
 * [new branch]      diseno -> diseno

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (diseno)
$ |
```

### Branches

[New branch](#)

Overview **Yours** Active Stale All

#### Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	9 minutes ago			Default	...

#### Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
diseno	2 minutes ago		0	0	...

#### Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
diseno	2 minutes ago		0	0	...

5)

CREAMOS LA RAMA FUNCIONALIDAD Y NOS CAMBIAMOS A ELLA

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git branch funcionalidad

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git branch
  diseno
  funcionalidad
* main

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git checkout funcionalidad
Switched to branch 'funcionalidad'

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ |
```

AGREGAMOS EL BOTON TRADUCIR AL INGLES Y CREAMOS UN NUEVO COMMIT

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git add .

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git commit -m "Agregar boton para traducir el numero a ingles"
[funcionalidad 6cd40c6] Agregar boton para traducir el numero a ingles
1 file changed, 51 insertions(+), 3 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git log
commit 6cd40c62815ae01a05d5a92f98cd6bd088403304 (HEAD -> funcionalidad)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:56:59 2024 -0500

    Agregar boton para traducir el numero a ingles

commit 48cad68f18ebecf29961444cb562f9afc7b33c5 (origin/main, origin/disen0, main, disen0)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ |
```



### Convertir Número a Letras

Introduce un número y presiona "Convertir" para ver su representación en letras.

Convertir

Resultado:

El resultado aparecerá aquí

Traducir a Inglés

CREAR UN NUEVO COMMIT PARA LA FUNCION DE TRADUCIR AL INGLES

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git add .

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git commit -m "Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado"
[funcionalidad d5d20a2] Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado
1 file changed, 74 insertions(+), 28 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git status
On branch funcionalidad
nothing to commit, working tree clean

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git log
commit d5d20a2d0016cf03af88a339a8632cdba68aaaaa (HEAD -> funcionalidad)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 17:22:28 2024 -0500

    Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado

commit 6cd40c62815ae01a05d5a92f98cd6bd088403304
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:56:59 2024 -0500

    Agregar boton para traducir el numero a ingles

commit 48cad68f18ebecf29961444cb562f9afc7b33c5 (origin/main, origin/disenio, main, disenio)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ |
```

### Convertir Número a Letras

Introduce un número y presiona "Convertir" para ver su representación en letras.

Convertir

Resultado en Español:

ciento cincuenta

Traducir a Inglés

Resultado en Inglés:

one hundred fifty

## 6) REALIZAMOS UN MERG DE FUNCIONALIDAD CON MAIN

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git merge funcionalidad
Updating 48cad6..d5d20a2
Fast-forward
 index.html | 100 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 97 insertions(+), 3 deletions(-)

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git log
commit d5d20a2d0016cf03af88a339a8632cdba68aaaaa (HEAD -> main, funcionalidad)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 17:22:28 2024 -0500

    Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado

commit 6cd40c62815ae01a05d5a92f98cd6bd088403304
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:56:59 2024 -0500

    Agregar boton para traducir el numero a ingles

commit 48cad68f18ebecf29961444cb562f9afc7b33c5 (origin/main, origin/disenio, disenio)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```

## SE HACE LA PUBLICACION DE LA RAMA

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.95 KiB | 665.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses.git
    48cad6..d5d20a2  main -> main

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```

### Commits

main	All users	All time
Commits on Sep 9, 2024		
Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado		
DanielMR5 committed 52 minutes ago	d5d20a2	...
Agregar boton para traducir el numero a ingles		
DanielMR5 committed 1 hour ago	6cd40c6	...
Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz		
DanielMR5 committed 2 hours ago	48cad6	...
Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz		
DanielMR5 committed 2 hours ago	8400619	...
Commit Inicial Traductor		
DanielMR5 committed 3 hours ago	27a2d83	...

## SE HACE LA PUBLICACION DE LA RAMA FUNCIONALIDAD

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git checkout funcionalidad
Switched to branch 'funcionalidad'

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ git push origin funcionalidad
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'funcionalidad' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses/pull/new/funcionalidad
remote:
To https://github.com/DanielMR5/TallerGitDanielMueses.git
 * [new branch]      funcionalidad -> funcionalidad

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (funcionalidad)
$ |
```

## Branches

100% PERFORMANCE IMPROVEMENT

New branch

Overview Yours Active Stale All

Search branches...

### Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	3 minutes ago			Default	

### Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
funcionalidad	now		0	0	
diseño	1 hour ago		2	0	

### Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
funcionalidad	now		0	0	
diseño	1 hour ago		2	0	

```
acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ git log
commit d5d20a2d0016cf03af88a339a8632cdba68aaaaa (HEAD -> main, origin/main, origin/funcionalid
ad, funcionalidad)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 17:22:28 2024 -0500

    Commit con la funcion de la traduccion y muestra de resultado

commit 6cd40c62815ae01a05d5a92f98cd6bd088403304
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:56:59 2024 -0500

    Agregar boton para traducir el numero a ingles

commit 48cad68f18ebecf29961444cb562f9afc7b33c5 (origin/diseño, diseño)
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:11:58 2024 -0500

    Segundo commit usando Bootstrap para mejorar la interfaz

commit 84006197106521bc1a13298a349c4ec89b1d7c27
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 16:04:57 2024 -0500

    Añadir Bootstrap al proyecto y mejorar interfaz

commit 27a2d83538d9dd8db8749fc43fe296bdee32890c
Author: Daniel Mueses <danielsmr@udenar.edu.co>
Date: Mon Sep 9 15:02:03 2024 -0500

    Commit Inicial Traductor

acer@DESKTOP-JVOJM0V MINGW64 ~/Documents/DIPLOMADO2024B/TallerGitDanielMueses (main)
$ |
```