### •Modelos (0,5 puntos)


```
models.py ×
EXTRA-ADDONS
∨ ssg
                                                                  _name = 'ssg.empresa_contratadora'
_description = 'Empresas contratadoras que encargan proyectos'
 > controllers
 > data
                                                                 name = fields.Char(string='Nombre de la Empresa', required=True)
proyectos_contratados = fields.One2many('ssg.proyecto', 'empresa_contratadora_id', string='Proyectos Contratados')
 > demo

✓ models

  > _pycache_
  _init_.py
                                                                  _name = 'ssg.proyecto'
_description = 'Proyectos de desarrollo de software'
  > reports
                                                                  name = fields.Char(string='Nombre del Proyecto', required=True)
empresa_contratadora_id = fields.Many2one('ssg.empresa_contratadora', string='Empresa Contratadora')
 > security
 > static
                                                                  jefe proyecto id = fields.ManyZone('res.users', string='Jefe de Proyecto')
analistas_ids = fields.ManyZmany('res.users', string='Analistas Asignados')
tareas_ids = fields.OneZmany('ssg.tarea', 'proyecto_id', string='Tareas del Proyecto')
 > views
manifest_.py
                                                                  state = fields.Selection([
                                                                  state = fields.Selection(|
    ('analisis', 'En Análisis'),
    ('desarrollo', 'En Desarrollo'),
    ('finalizado', 'Finalizado'),
], default='analisis', string='Estado del Proyecto')
_name = 'ssg.tarea'
_description = 'Tareas dentro de los proyectos'
                                                                  name = fields.Char(string='Nombre de la Tarea', required=True)
proyecto_id = fields.Many2one('ssg.proyecto', string='Proyecto')
programador_ids = fields.Many2one('res.users', string='Programador Asignado')
subtareas_ids = fields.One2many('ssg.subtarea', 'tarea_id', string='Subtareas de la Tarea')
                                                                  groups = 'ssg.group_programador'
total_subtareas = fields.Integer(string='Total de Subtareas', compute='_compute_total_subtareas', store=True)
                                                                  @api.depends('subtareas_ids')
def _compute_total_subtareas(self):
    for tarea in self:
OUTLINE
                                                                                 tarea.total_subtareas = len(tarea.subtareas_ids)
```

#### Vistas (0,5 puntos)

```
views.xml X
ssg > views > 为 views.xml
                 <menuitem name="SSG" id="ssg.menu_root" sequence="1"/>
            <menuitem name="SSG" id="ssg.menu ssg"</pre>
                      parent="ssg.menu_root" sequence="1"/>
                 <record model="ir.ui.view" id="view_empresa_contratadora_form">
                     <field name="name">empresa_contratadora.form</field>
<field name="model">ssg.empresa_contratadora</field>
                     <field name="arch" type="xml">
                              <group>
                                   <field name="name"/>
                                   <field name="proyectos_contratados"/>
                 <record model="ir.actions.act_window" id="ssg_empresa_contratadora_action_window">
                     <field name="name">ssg.empresa_contratadora.action.window</field>
                     <field name="res_model">ssg.empresa_contratadora</field>
<field name="view_mode">tree,form</field>
                 <menuitem name="Empresas Contratadoras" id="ssg.menu_empresa_contratadora"</pre>
                           parent="ssg.menu_ssg" action="ssg_empresa_contratadora_action_window" sequence="2"/>
```



Acciones (0,5 puntos)



•Elementos de menú (0,5 puntos)



### •Campos calculados (0,25 puntos)

```
total_subtareas = fields.Integer(string='Total de Subtareas', compute='_compute_total_subtareas', store=True)
@api.depends('subtareas_ids')
def _compute_total_subtareas(self):
    for tarea in self:
        tarea.total_subtareas = len(tarea.subtareas_ids)
```

# ₩ SSG ssg

## ssg.tarea.action.window / Tareo

Tareo
Proyecto
Administrator
Nombre de la Subtarea
klnlk
Agregar línea

Total de Subtareas? 1

## •Grupos de permisos (Roles) (0,5 puntos)

```
extra-addons > ssg > security > in.model.access.csv

id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink

access_empresa_contratadora,access_empresa_contratadora,model_ssg_empresa_contratadora,group_jefe_proyecto,1,1,1,1

access_admin,access_admin,model_ssg_empresa_contratadora,group_admin,1,1,1,1

access_proyecto,access_proyecto,model_ssg_proyecto,group_jefe_proyecto,1,1,1,1

access_admin_proyecto,access_admin,model_ssg_proyecto,group_admin,1,1,1,1

access_proyecto_analista,access_proyecto,model_ssg_proyecto,group_amalista,1,0,0,0

access_tarea,access_tarea,model_ssg_tarea,group_jefe_proyecto,1,1,1,1

access_tarea_admin,access_tarea_analista,model_ssg_tarea,group_admin,1,1,1,1

access_tarea_admin,access_tarea_admin,model_ssg_tarea,group_admin,1,1,1,1

access_tarea_admin,access_tarea_admin,model_ssg_tarea,group_admin,1,1,1,1

access_subtarea,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_admin,1,1,1,1

access_subtarea,access_admin,model_ssg_subtarea,group_admin,1,1,1,1

access_subtarea,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_programador,1,1,1,1

access_subtarea,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_programador,1,1,1,1

access_subtarea,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_programador,1,1,1,1

access_subtarea_programador,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_programador,1,1,1,1

access_subtarea_programador,access_subtarea,model_ssg_subtarea,group_programador,1,1,0,0
```

```
security.xml X
ssg > security > n security.xml
       <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
       <odoo>
       <data>
       <record id="group_admin" model="res.groups">
                   <field name="name">Administrator</field>
               </record>
        <record id="group_jefe_proyecto" model="res.groups">
               <field name="name">Jefe de Proyecto</field>
           </record>
 11
           <record id="group analista" model="res.groups">
 12
               <field name="name">Analista</field>
 13
           </record>
           <record id="group_programador" model="res.groups">
               <field name="name">Programador</field>
 17
           </record>
 18
 19
 20
        </data>
        </odoo>
 21
```

•Otros detalles de permisos (0,25 puntos)

(asumo que este apartado se revisa en las mismas imágenes del apartado anterior)

•Clases heredadas (0,5 puntos)

```
class MiProyectoTask(models.Model):
    _inherit = 'project.task'


custom_field = fields.Char(string='custom_field')
```




•Otros elementos heredados como acciones, elementos de menú, ... (0,25 puntos)



•Modificación de entorno base de Odoo (0,25 puntos)





•Cargas previas de datos (0,5 puntos)



```
tareas_ids = fields.One2many('ssg.tarea', 'proyecto_id', string='Tareas del Proyecto')
state = fields.Selection([
    ('analisis', 'En Análisis'),
    ('desarrollo', 'En Desarrollo'),
    ('finalizado', 'Finalizado'),
], default='analisis', string='Estado del Proyecto')
```

### •Informes (0,5 puntos)





## Proyecto

Empresa Contratadora: Jefe de Proyecto: Estado del Proyecto: En

Empresi Administrator Desarrollo

Analistas Asignados: pepo Tareas del Proyecto: Tareo •Reglas de registro (0,5 puntos)

- •Funcionalidad (que la aplicación funcione como se pide en el supuesto) (4 puntos)
- •Otros detalles personales que se quieran añadir a la aplicación (Ayudaría a subir nota)

### Hice la función subtarea como extra

