

■ Disparador de Emails com PDFs

Guia de Configuração e Uso — Time de Vendas

Visão Geral

Esta solução envia automaticamente emails personalizados com os PDFs de cada cliente diretamente pelo seu Gmail comercial. O script identifica os arquivos pelo ID do cliente no nome do PDF e agrupa tudo em um único email por cliente — com assunto personalizado.

Estrutura de Arquivos

Arquivo	Função
<code>enviar_emails.py</code>	Script principal — faz o disparo
<code>clientes.xlsx</code>	Planilha com ID, Nome e Email de cada cliente
<code>corpo_email.txt</code>	Texto padrão do corpo do email
<code>credentials.json</code>	Chave OAuth2 gerada no Google Cloud
<code>requirements.txt</code>	Dependências Python para instalar
<code>pdfs/</code>	Pasta onde ficam todos os arquivos PDF

Padrão de nome dos PDFs: **MV6** **USUARIO** **027123.pdf** → Evento: **MV6** | ID do cliente: **027123**

Passo a Passo de Configuração

1

Configurar o Google Cloud Console (apenas uma vez)

1. Acesse console.cloud.google.com e faça login com seu email comercial.
2. Crie um projeto novo ou utilize um existente.
3. Vá em **APIs e Serviços** → **Biblioteca**, busque **Gmail API** e clique em **Ativar**.
4. Vá em **APIs e Serviços** → **Credenciais** → **Criar Credenciais** → **ID do cliente OAuth**.
5. Escolha o tipo **Aplicativo de computador**, dê um nome e clique em **Criar**.
6. Clique em **■ Baixar JSON** e salve o arquivo como `credentials.json` na pasta do projeto.
7. Em **Tela de consentimento OAuth**, adicione seu email como **usuário de teste**.

2

Instalar as Dependências Python

Abra o terminal na pasta do projeto e execute:

```
pip install -r requirements.txt
```

3

Preencher a Planilha de Clientes (clientes.xlsx)

Abra o arquivo `clientes.xlsx` e preencha as três colunas:

Coluna A — ID	Coluna B — Nome	Coluna C — Email
027123	João Silva	joao@empresa.com
064587	Maria Souza	maria@cliente.com.br

■ ■ O ID deve ser o mesmo número que aparece no nome do PDF. Ex: MV6 USUARIO 027123.pdf
→ ID: 027123

4

Copiar os PDFs para a pasta pdfs/

Coloque todos os arquivos PDF na pasta `pdfs/`. O script varre a pasta automaticamente e encontra os arquivos de cada cliente pelo ID.

Um cliente pode ter PDFs de vários eventos — todos serão enviados juntos no mesmo email:

```
MV6 USUARIO 027123.pdf MV8 USUARIO 027123.pdf ← mesmo cliente, 2 eventos → 1 email com 2 anexos
```

5

Personalizar o Corpo do Email (corpo_email.txt)

Abra o arquivo `corpo_email.txt` em qualquer editor de texto e edite o conteúdo com a mensagem padrão que todos os clientes receberão. Substitua os campos entre colchetes com os dados reais do seu time.

No terminal, dentro da pasta do projeto, execute:

```
python enviar_emails.py
```

■ Na primeira execução, o navegador abrirá para você autorizar o acesso ao Gmail. Após isso, um token.json é salvo e as próximas execuções são totalmente automáticas.

Como ficará o email enviado

Campo	Valor gerado automaticamente
Para	João Silva <joao@empresa.com>
Assunto	Documentos Leilão MV6, MV8 - João Silva
Anexos	MV6 USUARIO 027123.pdf MV8 USUARIO 027123.pdf
Corpo	Conteúdo do arquivo corpo_email.txt

Acompanhamento dos Envios

O arquivo `envios.log` é gerado automaticamente na pasta do projeto. Ele registra cada envio realizado, arquivos anexados e possíveis erros:

```
[INFO] Para: Joao Silva | ID: 027123 | 2 arquivo(s) [INFO] Assunto: Documentos  
Leilao MV6, MV8 - Joao Silva [INFO] Anexado: MV6 USUARIO 027123.pdf [INFO] Anexado:  
MV8 USUARIO 027123.pdf [INFO] Enviado com sucesso! ... [INFO] Resultado: 150  
enviados | 0 erros | 2 sem PDF
```

Limites de Envio do Gmail

Conta	Limite diário
Gmail gratuito	500 emails/dia
Google Workspace	2.000 emails/dia

Para 500+ envios por mês você está confortavelmente dentro do limite — mesmo com uma conta Gmail gratuita.