


```
//Poner el nombre del sobre el pseudocodigo que haremos
// Poner la entrada de Escribir para poner la cantidad del monto
// una salida leer para ejecutar el descuento
//salida todos los descuentos que estamos aplicando a la hora de colocar el monto
// salida la cantidad del decuento que estamos aplicando cuando estamos comprando
Algoritmo DescuentoParcial
```

```
    Escribir "Ingrese el monto de la compra: "
    Leer monto

    Si monto < 500 Entonces
        descuento = 0
    Sino
        Si monto ≥ 500 Y monto < 1000 Entonces
            descuento = monto * 0.05
        Sino
            Si monto ≥ 1000 Y monto < 7000 Entonces
                descuento = monto * 0.11
            Sino
                Si monto ≥ 7000 Y monto < 15000 Entonces
                    descuento = monto * 0.18
                Sino
                    Si monto ≥ 15000 Entonces
                        descuento = monto * 0.25
                    FinSi
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi


    Escribir "El descuento aplicado es: ", descuento
FinAlgoritmo
```




```

1 //poner el nombre del sobre el pseudocodigo que haremos
2 // Poner la entrada de Escribir para poner la cantidad del monto
3 // una salida leer para ejecutar el descuento
4 //salida todos los descuentos que estamos aplicando a la hora de colocar el monto
5 // salida la cantidad del decuento que estamos aplicando cuando estamos comprando
6 Algoritmo DescuentoParcial
7
8     Escribir "Ingrese el monto de la compra: "
9     Leer monto
10
11     Si monto < 500 Entonces
12         descuento = 0
13     Sino
14         Si monto ≥ 500 Y monto < 1000 Entonces
15             descuento = monto * 0.05
16         Sino
17             Si monto ≥ 1000 Y monto < 7000 Entonces
18                 descuento = monto * 0.11
19             Sino
20                 Si monto ≥ 7000 Y monto < 15000 Entonces
21                     descuento = monto * 0.18
22                 Sino
23                     Si monto ≥ 15000 Entonces
24                         descuento = monto * 0.25
25                     FinSi
26                 FinSi
27             FinSi
28         FinSi
29     FinSi
30
31     Escribir "El descuento aplicado es: ", descuento
32 FinAlgoritmo
33

```





//Poner el nombre del sobre el pseudocodigo que haremos
// Poner la entrada de Escribir para poner la cantidad del monto
// una salida leer para ejecutar el descuento
//salida todos los descuentos que estamos aplicando a la hora de colocar el monto
// salida la cantidad del decuento que estamos aplicando cuando estamos comprando
Algoritmo DescuentoParcial

Escribir "Ingrese el monto de la compra: "
Leer monto

Si monto < 500 **Entonces**
 descuento = 0

Sino

Si monto ≥ 500 **Y** monto < 1000 **Entonces**
 descuento = monto * 0.05

Sino

Si monto ≥ 1000 **Y** monto < 7000 **Entonces**
 descuento = monto * 0.11

Sino

Si monto ≥ 7000 **Y** monto < 15000 **Entonces**
 descuento = monto * 0.18

Sino

Si monto ≥ 15000 **Entonces**
 descuento = monto * 0.25

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Escribir "El descuento aplicado es: ", descuento
FinAlgoritmo

