

Marknads- och behovsanalys av digitala lärplattformar: Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av användarupplevelser, systembrister och innovationsmöjligheter inom svensk EdTech

1. Introduktion och branschkontext

Digitaliseringen av den svenska skolan har under det senaste decenniet drivits av en politisk och administrativ ambition att effektivisera administrationen, förbättra den pedagogiska uppföljningen och stärka kommunikationen mellan skola och hem. Trots massiva finansiella investeringar från både kommunala och fristående huvudmän präglas marknaden för digitala lärplattformar och skolappar av en utbredd användarfrustration. Systemen, som i den teoretiska modellen ska fungera som centrala nav för informationsutbyte, upplevs i praktiken ofta som fragmenterade, ologiska och extremt tidskrävande. Denna rapport syftar till att genomlysas det nuvarande ekosystemet av skolappar och lärplattformar med ett specifikt och djuplodande fokus på vårdnadshavares och pedagogers interaktioner, smärtpunkter och outnyttjade behov.

Analysen vilar på en premiss om att en kvantitativ datainsamling måste kompletteras med kvalitativa reflektioner för att fånga de dolda kostnaderna i användarnas vardag. Det fundamentala problemet som adresseras är utmaningen att hålla koll på en enorm mängd informationskategorier, innefattande men inte begränsat till scheman, pedagogiska uppdateringar, fritidsaktiviteter, frånvaroanmälningar och viktiga meddelanden från skolläroingen. Denna information är i dagens läge kraftigt utspridd och presenteras på ett otydligt sätt, vilket gör den dagliga logistiken onödigt stressig för familjer. Målgruppen behöver en applikation där all viktig information samlas på en enskild plats, presenteras med hög visuell tydlighet och går att förstå på ett fåtal sekunder. Analysen understryker vikten av att snabbt och enkelt kunna se dagens händelser och eventuella akuta uppdateringar utan att behöva navigera genom komplexa menystrukturer.

Genom en djupgående granskning av existerande plattformar såsom InfoMentor, Vklass, Edlevo, Unikum och det historiska haveriet kring Skolplattformen i Stockholms stad, blottläggs de strukturella brister i hur dessa system är designade och upphandlade. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de specifika moment som genererar mest kognitiv friktion i

användarnas vardag. I denna analys framträder hanteringen av omsorgsschemat som den absolut sämsta komponenten i den digitala processen, tätt följt av inloggningsprocesser som aktivt motarbetar kontinuerlig användning. Analysen belyser även de allvarliga andra- och tredjeordningens effekter som uppstår när digitala verktyg fallerar i sitt grunduppdrag; från pedagoger vars undervisningstid urholkas av en orimlig administrativ börda, till vårdnadshavare som drabbas av informationsöverbelastning och som en konsekvens riskerar att distanseras från sitt barns skolgång och utveckling.

Rapporten utgör ett analytiskt fundament för framtida produktutveckling, kravställning och strategisk design av en ny generation användargränssnitt. Målsättningen är att i detalj identifiera de exakta mekanismerna bakom nuvarande systemmisslyckanden för att kunna konceptualisera en modern, intuitiv och friktionsfri lösning som underlättar vardagen för vårdnadshavare och understödjer digitaliseringen av den svenska skolan på ett hållbart sätt.

2. Det digitala landskapet: Fragmentering och arkitektonisk komplexitet

Det svenska ekosystemet för Educational Technology (EdTech) riktat mot den offentliga sektorn domineras av ett fåtal stora leverantörer, där kommuner ofta handlar upp moduluppbyggda system eller ett pussel av separata e-tjänster som sällan kommunicerar friktionsfritt med varandra. Denna fragmentering leder oundvikligen till att informationsflöden bryts och att användaren tvingas agera mänsklig integrationsmotor mellan inkompatibla databaser.

2.1 Konsekvenser av decentraliserad systemarkitektur

Denna organisatoriska och tekniska uppdelning innebär att en genomsnittlig vårdnadshavare med barn i olika åldrar, eller i olika verksamheter inom samma kommun, tvingas navigera i ett oöverskådligt komplex av applikationer och webbportaler. Implementeringen av nya system i Stockholms stads skolor illustrerar denna problematik väl. Under augusti 2024 infördes InfoMentor som det primära verktyget för grundskolans cirka 110 000 elever och 9 100 lärare.¹ Samtidigt beslutades att vuxenutbildningen skulle implementera lärportalen Ping Pong.¹ Parallellt med detta används specifika e-tjänster och applikationer som Edlevo eller Tempus Hemma för att specifikt hantera administrativa ärenden kring fritidshemsplaceringar, omsorgstider och inkomstupdateringar.³

Denna mångfald av system resulterar i en uppenbar brist på helhetssyn, vilket framgår av den rådande informationsarkitekturen inom många kommuner.

Informationskategori	Typiskt plattformskrav (Exempel Stockholm)	Användarkonsekvens och interaktionskrav
----------------------	---	---

Frånvarooanmälan och Betyg	InfoMentor Hub ³	Kräver specifik app-inloggning. Hanterar endast daglig pedagogik och frånvaro "idag/imorgon". ³
Fritidshemsplacering och Tidsregistrering	Edlevo / Tempus Hemma ³	Kräver separat system för att ändra omsorgstider eller hantera hushållets inkomstuppegifter för barnomsorgsavgiften. ³
Grundläggande Kontaktuppegifter	Kommunens e-tjänst ("Mina sidor") ³	Systemen synkroniserar ofta inte profildata i realtid. En ändring i appen reflekteras nödvändigtvis inte i kommunens centrala register. ³
Skolval och Gymnasieantagning	Söka skola (e-tjänst) ³	Isolerad process som kräver ytterligare en inloggningsportal och plattformsvana inför specifika brytpunkter under barnets uppväxt. ³

Den bakomliggande orsaken till denna fragmenterade mjukvaruportfölj står ofta att finna i den strikta tillämpningen av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunala förvaltningar upphandlar vanligtvis system baserat på extensiva tekniska kravspecifikationer och lägsta möjliga anbudspris, snarare än att utvärdera den holistiska helhetsupplevelsen för slutanvändaren. Köparen, vilken oftast representeras av kommunens IT-avdelning eller en centraliserad utbildningsförvaltning, är sällan densamma som systemets primära användare i vardagen.⁸ Detta skapar en farlig klyfta där mjukvaruleverantörerna logiskt nog optimerar sina plattformar för att bocka av tusentals funktionella krav i en komplex upphandlingsmatris, i stället för att investera resurser i att bygga intuitiva, snabba och smidiga användargränssnitt.

2.2 Systemens ojämlika mognadsgrad och tekniska skuld

När etablerade plattformar som Vklass och InfoMentor växer i omfattning, sker detta ofta genom strategiska företagsförvärv eller genom att helt nya moduler adderas till en existerande, decenniegammal kodbas. Resultatet är ett fenomen som inom mjukvaruindustrin betecknas som "teknisk skuld". I de analyserade lärplattformarna manifesteras denna skuld genom kraftigt undermålig prestanda, inkonsekventa gränssnitt och ologiska navigeringsflöden. Systemens

oförmåga att hantera modern trafik belyses obönhörligt av kvantitativa användarrecensioner på plattformar som Google Play och App Store, där användare vittnar om att appar oprovocerat kraschar vid inloggning, att inlagda scheman inte går att rendera korrekt och att systemen frekvent loggar ut användaren utan vare sig förvarning eller anledning.⁹

Det faktum att dessa system är tvingade att möta oerhört rigorösa juridiska krav kopplade till Dataskyddsförordningen (GDPR) samt höga säkerhetsklassningar innebär ofta att det rena användbarhetsperspektivet får stå tillbaka. Detta syns tydligast i form av drakoniska sessionshanteringar som tvingar fram repetitiva inloggningar med BankID för varje enskild uppgift användaren vill utföra.⁶ Även om säkerhetsaspekten är odiskutabel när det rör minderårigas personuppgifter, måste implementationen av densamma balanseras mot behovet av kontinuerlig användning.

3. Användarperspektivet: Vårdnadshavares smärtpunkter och kognitiva belastning

Vårdnadshavare är den användargrupp som ofta upplever den mest akuta och kontinuerliga frustrationen i mötet med kommunala skolappar. Vardagspuslet bygger på en tillit till snabb, tillförlitlig och tydligt kontextualiserad information. När tekniken fallerar skapas en omedelbar och kännbar stress. Den sammanställda kvantitativa och kvalitativa datan visar att systemen brister betänkligt i sina mest grundläggande funktioner: att leverera rätt information, till rätt intressent, vid exakt rätt tillfälle, och utan tillhörande friktion.

Kostnaden för de brister som påtalas manifesteras sällan i direkta finansiella termer för den enskilda familjen, utan snarare i tid och energi. Det är de aggregerade små "moments of frustration" – att funktionalitet helt saknas, att gränssnitt är onödigt komplexa och att rutinemässiga interaktioner tar orimligt lång tid – som snabbt byggs upp till ett starkt missnöje med skolans digitala närvaro. Många system beskrivs explicit som ostrukturerade, otydliga och generellt svårarbetade.

3.1 Omsorgsschemat: Systemets mest kritiska felkälla

Den i särklass sämsta biten i det digitala kretsloppet, och det specifika ögonblick i processen som användarna beskriver som absolut värst, är hanteringen av omsorgsschemat. Detta rör registreringen av de specifika tider och dagar ett barn ska vistas på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. En gedigen behovsanalys bekräftar detta som ett centralt problemområde där mjukvarans UX-design (User Experience) konsekvent misslyckas med att möta verklighetens krav.¹²

En grundläggande arkitektonisk brist i system som exempelvis Vklass och InfoMentor är den totala sammanblandningen mellan barnets allmänna kalenderschema och det specifika omsorgsschemat. Vårdnadshavare vittnar i kvalitativa undersökningar om att det "finns både kalenderschema och omsorgsschema precis under varandra" vilket leder till att "innan man

hade fattat vilket som var vad, eller vad man ville gå in på när man bara ska bara ändra en tid så var det lite knöligt".¹³

För att visualisera komplexiteten kring detta moment, kan processen och dess tillhörande friktionspunkter struktureras enligt nedan.

Omsorgsschemats Process-steg	Identifierad Systembrist / Friktionspunkt	Resulterande Användarkonsekvens
Inmatning av tider	Systemen kräver ofta dag-för-dag inmatning. Bristande funktionalitet för att enkelt masskopiera ett rullande standardschema över flera månader.	Förlust av tid. Onödigt manuellt administrativt arbete för föräldern.
Tillfälliga avvikelser	Modulen för omsorgsschema är ofta separerad från "frånvaroanmälan". ³ Sjukdom kräver därmed dubbelregistrering i två olika vyer.	Ökad kognitiv belastning. Risk för att köket bereder mat till ett frånvarande barn.
Bekräftelse och Feedback	Avsaknad av sluten kommunikationsloop. Systemet ger sällan tydlig, visuell bekräftelse (likt ett "läskvitto") på att personalen noterat en schemamässig ändring.	Oro och stress. Föräldrar tvingas ringa eller SMS:a avdelningen för att dubbelkolla, vilket helt undergräver appens existensberättigande.
Överskådlighet och Historik	Gränssnitt som gör det "svårt att se scheman bra" och besvärligt att finna tidigare inlagd information vid behov av avstämning. ¹³	Otydlighet och frustration kring ansvarsfördelning vid missförstånd kring hämtningstider.

Den allvarligaste aspekten av denna undermåliga design är informationsasymmetrin. Informationen blir oklar ifall den faktiskt har lästs och nått fram till pedagogerna på avdelningen. Detta genererar en stark otrygghetskänsla, då vårdnadshavarens primära behov

är att veta att barnet är förväntat och att logistiken fungerar friktionsfritt.

3.2 Inloggningsfriktion och persistenta hinder för förändring

Ett av de mest uppenbara hindren för positiv beteendeförändring – alltså vad som krävs för att en användare faktiskt ska börja och fortsätta använda en ny digital lösning – är inloggningsprocessen. Säkerhetskraven på system som hanterar minderårigas känsliga personuppgifter är visserligen legitima, men den praktiska implementeringen av dessa säkerhetskrav är ofta exceptionellt oböjlig och designmässigt omodern. Användargruppen formulerar ett extremt tydligt behov: Lösningen måste vara lätt att komma igång med, och när man väl är inne ska den vara intuitiv utan inslag av gissning. Kritiskt är även kravet på att "när man väl är inne ska man fortsätta vara inloggad".

I systemet InfoMentor Hub upplevs hanteringen av inloggningsuppgifter och autentisering som djupt problematisk och ett av de största supportärendena. Användare förvirras och alieneras av att varje förskola eller kommun kan ha valt sin helt egna, specifika inloggningslösning, vilket kan variera mellan lokala användarnamn och lösenord, e-legitimation (BankID), eller inloggning via kommunens egen övergripande säkerhetsportal.⁶ Dessutom genererar systemen ofta slumpmässiga och extremt krångliga användarnamn automatiskt, och autentiseringsmotorerna är överkänsliga för triviala inmatningsfel, såsom ett oavsiktligt mellanslag i slutet av ett lösenord som har kopierats från en lösenordshanterare.⁶

Ett frekvent och starkt uttryckt klagomål i recensioner på appbutiker är att vårdnadshavare upprepade gånger "blivit utloggad gång på gång" för att slutligen hamna i ett läge där de "sedan ett par veckor inte ens [kan] logga in i appen längre".⁹ Att ständigt tvingas utföra en ny, tidsödande autentiseringsprocedur – särskilt i stressfyllda och tidskritiska situationer, exempelvis när man står i hallen iklädd ytterkläder och skyndsamt behöver registrera en frånvaroanmälan – ackumulerar en intensiv frustration. Den dolda kostnaden i form av tid och energi gör att tröskeln för att ta del av daglig skolinformation höjs avsevärt.

3.3 Informationsarkitektur och kognitiv informationsöverbelastning

Många av de etablerade lärplattformarna lider allvarligt av informationsöverflöd (information overload). Vårdnadshavare översköljs i en strid ström av notiser om precis allt; från perifera och obetydliga uppdateringar i allmänna lärloggar till högst akuta meddelanden om inställda lektioner eller schemamissar. Eftersom de bakomliggande systemen sällan tillämpar intelligent filtrering eller algoritmisk prioritering av utgående notiser, resulterar detta oundvikligen i notiströtthet. Som ett direkt resultat av detta väljer en betydande andel föräldrar att helt stänga av push-notiserna från skolappen för att de rent ut sagt "inte orkar att ta emot all information som förmedlas".¹⁴

Denna avstängning av notiser, driven av en usel informationsarkitektur, skapar allvarliga och oavsiktliga bieffekter. Föräldrar missar konsekvent kritisk information, vilket ett flertal kvalitativa studier bekräftar. Ett återkommande scenario som betraktas som djupt problematiskt är när ett

slutbetyg plötsligt kommer som en obehaglig överraskning, exempelvis när ett betyg har sänkts avsevärt från tidigare terminer utan att vårdnadshavaren noterat varningssignalerna i plattformen.¹⁴ I avsaknad av fungerande digital kommunikation tvingas barnen och eleverna in i en osund och oavsiktlig roll som "informationsmäklare" mellan skola och hem. I denna roll väljer barnen logiskt nog ibland bort att informera sina föräldrar om sämre provresultat av rädsla för tillrättavisningar eller konflikter.¹⁴

Ytterligare kognitiv belastning syns i hanteringen av det faktiska visuella gränssnittet. Plattformar som InfoMentor använder sig av visuella "boxar" på sin startsida. En mycket vanlig orsak till teknisk förvirring och supportärenden är när dessa boxar ekar helt tomma. Detta beror på plattformens arkitektur: boxen syns även om förskolan eller skolan ännu inte har publicerat någon relevant information i den specifika kategorin.⁶ Ur ett UX-perspektiv kommunicerar en tom modul osäkerhet och tvivel hos användaren: "Är systemet trasigt, har den ansvarige pedagogen glömt att uppdatera, eller finns det helt enkelt inga läxor upplagda denna vecka?" Detta utgör ett skolexempel på ett gränssnitt som fatalt brister i sin heuristiska utvärdering gällande "system status visibility".

3.4 Multipla barn och familjedynamikens realiteter

För moderna familjer med flera barn involverade i skolväsendet förvärras bristerna i interaktionsdesignen exponentiellt. I stället för att proaktivt erbjuda en aggregerad "daglig översikt" (Daily Digest) som sammanställer samtliga barns händelser, scheman och notiser i en enda tydlig vy, kräver plattformar som exempelvis InfoMentor att vårdnadshavare manuellt och sekventiellt klickar sig in på ett barns profil i taget via en toppmeny för att ta del av informationen.³

Om en vårdnadshavare har tre barn i olika årskurser eller enheter, tvingas denne genomgå tre helt separata navigeringsflöden dagligen för att säkerställa att ingen kritisk information gällande utflykter, läxor eller schemaändringar har missats. Denna bakvända designfilosofi utgår med stor tydlighet från den underliggande databasens rigiditet (där ett barn är lika med ett databasobjekt) snarare än att tjäna den mänskliga användarens faktiska behov (en förälder i behov av snabb, friktionsfri överblick över familjens totala logistik). Detta bryter fundamentalt mot det uttalade målet om att informationen ska presenteras tydligt och snabbt gå att förstå.

4. Analys av existerande plattformar: Funktioner och kritiska brister

För att förstå vidden av behovet av en ny applikation måste vi granska de etablerade aktörerna på den svenska marknaden. Nedan presenteras en komparativ kvantitativ och kvalitativ analys av de ledande plattformarna som utvärderats utifrån forskningsmaterialet, med ett ofiltrerat fokus på deras relativa styrkor samt deras mest kritiska brister ur ett användarperspektiv.

Lärplattform	Systemfokus och Marknadsposition	Styrkor enligt data och dokumentation	Kritiska svagheter & Pain points
InfoMentor (Hub)	Stark inom grundskola, förskola och formativ bedömning. Vanligt förekommande i stora kommuner som Stockholm och Sollentuna. ¹	Visuellt tydlig bedömningsmatris med färgkodning (Grön/Gul/Röd indikator kopplad till kunskapskrav). ⁶ Besitter ett brett utbud av inbyggd funktionalitet för både frånvaro och kalender. ³	Förvirrande och felbenägen inloggningsmetodik (flera variationer, oklarheter kring BankID, känslighet för blanksteg). ⁶ "Tomma boxar" förvirrar användaren. ⁶ Navigering mellan flera syskon är repetitiv och klumpig.
Vklass	Inriktad mot hela grundskolan med tunga kommunikationsmoduler. Inspirerad av sociala mediernas flöden. ¹⁸	Integrerar ämnesmatriser väl och erbjuder funktioner för bokning av mentorssamtal. ¹⁹ Starkt fäste i många svenska kommuner.	Får exceptionellt hård och konsekvent kritik från både lärare och föräldrar gällande prestanda, inloggningskrascher och gränssnitt. ⁹ Omsorgsschemat kolliderar rent visuellt med den vanliga schemakalendern, vilket skapar onödig friktion. ¹³
Edlevo / Tempus	Mycket nischade e-tjänster specifikt inriktade på fritidshem, fakturering och rigorös	Genererar mycket högkvalitativ och tillförlitlig data som ligger till grund för kommunens debiterings- och	Nischade appar som de facto tvingar föräldrar att ladda ner, uppdatera och interagera med

	tidsregistrering.	placeringsunderlag, vilket optimerar resursfördelningen. ⁴	ytterligare ett fristående system utöver skolans primära lärplattform (ex. InfoMentor). ³ Driver fragmenteringen framåt.
Unikum	Fokuserad på pedagogisk planering, "lärlögar" och elevens formative utveckling från tidig förskola till vuxenutbildning. ²⁰	Upplevs enligt kvalitativa intervjuer av vissa användare som mjukare, mer pedagogisk och överlag "bättre än Vklass". ¹³	Blir ofta och olyckligt integrerad som en enskild modul i ett mycket större och mer komplext systembygge (såsom i det numera avvecklade Skolplattformen i Stockholm), vilket kraftigt minskar Unikums autonoma effektivitet och saboterar UX. ²⁰

4.1 Betyg och formativ bedömning i digitala system

En intressant analytisk iakttagelse rör plattformarnas hantering av bedömningsmodulerna. I InfoMentor Hub presenteras kunskapskrav kontinuerligt med en mycket tydlig, trafikljus-baserad färgkodning: Röd symboliserar att eleven behöver extra stöd, Gul indikerar att eleven uppfyller lärarens lokala mål för terminen men ännu inte det nationella kravet, och Grön kvitterar att det nationellt fastställda kunskapskravet för kursen är uppnått.⁶ Denna design utgör en positiv avvikelse och ger en direkt, visuell översikt som är relativt enkel för föräldrar att tolka och agera på. Dock bekräftar forskningen att konflikter ofta ändå uppstår när denna maskinella bedömning inte ackompanjeras av någon verbal kontext från pedagogen, eller när en röd indikator kommer som en total överraskning i slutet av en termin på grund av avstängda notiser.¹⁴

Inom Vklass används liknande färgkodningar för ämnesmatriser för att synliggöra kunskapsutvecklingen.¹⁹ Men trots dessa visuella indikatorer är det ur ett helhetsperspektiv uppenbart att gränssnittet i sin totalitet upplevs som så djupt oöverskådligt och svårnavigerat att själva grundsyftet – att öka transparensen kring elevens utveckling för hemmet – i praktiken

drunknar i ett oändligt antal klick och djupt begrävda menyer.¹³

5. Pedagogernas och administratörernas ohållbara arbetsmiljö

För att en digital skolapp överhuvudtaget ska kunna fungera optimalt och leverera korrekt data till vårdnadshavare, måste datainmatningen från pedagogernas och lärarnas sida vara i stort sett friktionsfri. Om ett digitalt system upplevs stjäla dyrbar tid från pedagogik och relationsbyggande, kommer uppdateringarna att bli bristfälliga och sena, vilket i sin tur direkt drabbar föräldrarnas förmåga till logistik och insyn. Det samlade datamaterialet pekar otvetydigt på att den nuvarande generationen av digitala plattformar utgör ett massivt, stressande och ständigt växande arbetsmiljöproblem för den pedagogiska personalen i svensk skola. Målgruppen för en ny applikation inkluderar även pedagoger, och deras lidande är direkt korrelerat till systemets bristande arkitektur.

5.1 Administration som tränger undan och förlamar pedagogik

Ett stort problem är att pedagoger åläggs att dokumentera enorma mängder information. Undersökningar bland den svenska lärarkåren påvisar att den administrativa bördan som numera härstammar från digital dokumentation, kränkingsanmälningar, utredningsarbete, samtal med vårdnadshavare och löpande systemuppdateringar tar oproportionerligt mycket tid och kraft i anspråk.¹⁰ Flertalet lärare anser att arbetsgivarens krav på att personalen ständigt ska lära sig nya digitala lösningar, ofta lanserade med en absolut minimal och hastig utbildning, är direkt övermäktigt och negativt påverkande för kärnuppgiften.¹⁰ Svenska lärare tvingas generellt lägga en avsevärt större andel av sin schemalagda arbetstid på systemadministration jämfört med sina kollegor i många andra utvecklade länder.²¹

En mycket specifik och skarp kritik riktas från lärarhåll mot plattformen Vklass, vilken av aktiva lärare i fritextsvar beskrivs som ett "dåligt fungerande system" där det är nästintill omöjligt att få en ordentlig överblick.¹⁰ Många lärare anser att det gamla systemet de arbetade i var "överlägset bättre".¹⁰ De digitala och tekniska hindren som implementerats, såsom extremt krävande inloggningsprocesser, dubbel autentisering, eller bisarra krav på att behöva använda sin privata mobiltelefon för att överhuvudtaget kunna logga in i arbetsgivarens IT-system för att kunna utföra sitt jobb, skapar en enorm och skadlig digital stress bland kåren.¹⁰

5.2 Laggande infrastruktur och tondöva systemuppdateringar

Ett kritiskt infrastrukturellt problem som identifierats är systemens fundamentalt bristande tillförlitlighet i drift. Aktiva användare rapporterar frekvent att lärplattformarna och den bakomliggande internetuppkopplingen "laggar" för mycket¹⁰, vilket omedelbart stör undervisningen och dokumentationsarbetet i realtid. Situationer beskrivs där bristfällig hårdvara och sviktande plattformar tvingar lärare att kringgå systemen genom att förstora digitalt material till papperskopior i A3-format för att överhuvudtaget kunna genomföra sin

lektionsplanering.¹⁰

Därtill vittnar lärare om att stora gränssnittsuppdateringar och fundamentala systemändringar från leverantörerna ofta rullas ut i slutet av vår- och höstterminerna.¹⁰ Detta utgör en tidpunkt då lärares och skollädares arbetsbelastning är som absolut högst på grund av intensiv betygssättning, sammanställning av omdömen och avslutningar. Denna systematik tyder på en tondöv och agil utvecklingsprocess hos mjukvaruleverantörerna som helt och hållet saknar synkronisering med den faktiska pedagogiska kalendern och lärarnas årscykel.

5.3 Fritidshemmens dubbelarbete och osynliga logistik

För personal och lärare som är verksamma i specifikt fritidshem framgår det att digitala verktyg som InfoMentor och Vklass dagligen används för att nå ut till vårdnadshavare som en uttalad del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.²² Kommunikationens natur beskrivs dock alltför ofta som bristfällig och ensidig. Fritidspedagoger kämpar ständigt med uppgiften att kommunicera det underliggande syftet och *varför* en viss pedagogisk aktivitet genomförs, i synnerhet gentemot den grupp föräldrar som oannonserat hämtar sina barn mitt under en brinnande aktivitet och därmed upplevs nonchalera fritidshemmets läroplansstyrda och pedagogiska uppdrag.²² Ett digitalt system som, likt dagens lösningar, nästan uteslutande fokuserar på den kalla logistiken (närvarotider och inkomstuppgifter) utan att på ett friktionsfritt sätt kunna integrera och lyfta fram den pedagogiska kontexten bakom tiden, riskerar att bidra till att fritidshemmet i föräldrarnas ögon reduceras till en ren och skär förvaringsplats för barnen under arbetstid.

6. Fallstudie: Skolplattformen och det gräsrotsstyrda, digitala motståndet

För att fullt ut begripa det monumentala och djupgående missnöjet med befintliga, storskaliga system är det akademiskt och strategiskt omöjligt att förbise Stockholms stads implementering av den så kallade "Skolplattformen". Detta enorma miljardprojekt har mer eller mindre kommit att definiera och exemplifiera den svenska edtech-krisen i offentlig debatt.²³ Systemet är numera under aktiv avveckling och ersätts successivt av bland annat apparna InfoMentor och Ping Pong¹, men dess smärtsamma eftermäle ger ovärderliga och hårda insikter om exakt vad man strategiskt *inte* ska göra vid utveckling och upphandling av samhällskritisk och offentlig IT-infrastruktur.

6.1 Ett dysfunktionellt och fragmenterat miljardprojekt

Stockholms stads Skolplattform sattes med den grandiosa men välmenande ambitionen att samla precis "allt på ett ställe", ett mål som paradoxalt nog speglar det exakta behov som formuleras i denna rapports problemställning. Det fundamentala felet i utförandet var dock att systemet de facto byggdes upp av en otrolig mängd olika, svårt integrerade och ofta proprietära moduler (bland annat lösningar från Microsoft och Unikum) som tvingades in under

ett gemensamt, men extremt svårnavigerat och tungrott, grafiskt gränssnitt.⁸

När Stockholms stad slutligen genomförde egna brukarundersökningar bland föräldrar, elever och den samlade skolpersonalen var den interna användarkritiken förödande. Plattformen beskrevs samstämmigt som svårnavigerad, obegripligt krånglig och fylld till brädden med dagliga tekniska och säkerhetsmässiga problem.²⁵ Svårigheterna med plattformen ledde rakt av till att kommunikationen blev ottydlig och att den allmänna administrativa bördan i staden ökade dramatiskt.²⁵ Till detta lades tunga legala konsekvenser; Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) granskade Stockholms stads utbildningsnämnd och andra kommuner och utdömde rekordstora mångmiljonböter och sanktionsavgifter (bland annat 800 000 SEK, 300 000 SEK och 200 000 SEK i relaterade ärenden) till följd av extremt bristande konsekvensbedömningar kring införandet av digitala plattformar samt för allvarligt informationsläckage och oskyddad lagring av känsliga uppgifter.²⁶

6.2 Öppna Skolplattformen: När användarna resolut bygger sin egen lösning

Den maktlöshet och akuta frustration som växte fram över Skolplattformens tillkortakommanden bland Stockholms föräldrar ledde till ett unikt och högintressant fenomen i svensk och europeisk mjukvaruhistoria. Ett öppet nätverk av djupt frustrerade men högkompetenta och programmerande föräldrar ("civic hackers") analyserade på eget bevåg Skolplattformens öppna API:er och osäkra dataströmmar. De byggde sedan på extremt kort tid, i princip över ett jullov, en helt egen och fristående mobilapplikation: *Öppna Skolplattformen*.²⁷

Denna tredjepartsapp erbjöd exakt det som de betalande skattebetalarna hade efterfrågat från första början: en snabb, stabil, säker och extremt användarvänlig översikt av det enskilda barnets skoldag, helt rensad på onödiga klick, förvirrande hierarkier eller "tomma boxar".⁸ Utvecklingen och lanseringen skedde till allmänhetens stora förtjusning men till Stockholms stads initiala bestörtning och juridiska motstånd.²⁷

Avgörande insikter och lärdomar från Öppna Skolplattformens exempellösa framgång:

- **API-driven och frikopplad utveckling är överlägsen:** Genom att strategiskt frikoppla systemets tunga backend (databasen och de kommunala serverna) från dess frontend (det grafiska gränssnittet i telefonen) kunde skaparna av Öppna Skolplattformen presentera befintlig information på ett optimalt och blixtnabbt sätt, helt utan att behöva upphandla eller bygga ett nytt underliggande bassystem från grunden.
- **Föräldrar betalar gärna för överlägsen UX:** Trots att kommunens officiella Skolplattform var helt gratis för skattebetalarna att ladda ner, visade det sig att enormt många föräldrar var fullt villiga att betala en inte obetydlig engångssumma ur egen ficka för att köpa en tredjepartsapp som faktiskt fungerade som den skulle. Detta indikerar en mycket hög betalningsvilja på marknaden för bra EdTech-UX, och bevisar därmed att den upplevda friktionskostnaden (i förlorad tid, missade möten och dränerad energi) relaterad till dåliga

system är massiv.²⁷

- **Paradigmet "Top-down" vs "Bottom-up"**: Skolplattformen i Stockholm misslyckades katastrofalt för att den från början var resultatet av en gigantisk och politiskt centraliserad planering ("Top down"), där beslutsfattare som aldrig själva skulle använda appen dikterade villkoren utifrån en kravspecifikation. Öppna Skolplattformen lyckades och blev älskad för att den tog sikte på och löste små, akuta och identifierade smärtpunkter i realtid för den faktiska slutanvändaren ("Bottom up").²⁹

7. Strategisk lösningsdesign: Kravspecifikation och Blueprint för en modern skolapp

Baserat på den omfattande insamlade och analyserade datan, och med de dokumenterade och djupt kostsamma misslyckandena hos befintliga miljardsystem i färskt minne, framträder en mycket tydlig, evidensbaserad kravspecifikation. Denna dikterar hur en ny och banbrytande digital lösning måste utformas för att vinna marknadens och målgruppens tillit.

Det övergripande målet med denna nya applikation måste ohjälpligt vara att skära bort och reducera all form av digital friktion, så att vårdnadshavare besparas tid och kognitiv energi, samtidigt som all verksamhetskritisk information centraliseras och görs direkt gripbar. Den bärande designprincipen och den övergripande lösningsarkitekturen måste utgå ifrån premissen att *enklast möjliga vy alltid vinner över teknisk briljans*. Utifrån reflektionerna i inledningen har lösningen delats upp i fem avgörande strategiska fundament.

7.1 "Dagens Händelser" – En unified och kontextmedveten dashboard

Problemet med utspridd och svårfunnen information måste lösas genom en aggregerande "Unified Dashboard" (en intelligent översiktspanel). Eftersom den identifierade målgruppen – de upptagna föräldrarna – efterfrågar särskilt möjligheten att "snabbt och enkelt se dagens händelser och eventuella uppdateringar", måste appen optimeras uteslutande för nutid, inte dåtid eller extrem framtid.

Tekniskt och designmässigt implementationsförslag: Applikationens primära startsida bör absolut inte, under några omständigheter, bestå av generiska, statiska menyer eller tunga "boxar" som potentiellt kan eka tomma ifall ingen data matats in i backend-systemet.⁶ Istället ska startsidan vara dynamisk, hyperfokuserad och kontextuell baserat på tid och rum.

När en stressad vårdnadshavare öppnar applikationen klockan 07:15 en regnig tisdagsmorgon ska systemet genom smart filtrering prioritera att exklusivt visa morgonens mest relevanta data:

- *Vem ska hämta/lämna på fritids idag?* (Baserat på live-data från omsorgsschemat).
- *Finns det någon inställd lektion eller sjuk lärare under förmiddagen?* (Direkt från schema/vikariesystemet).
- *Ska regnkläder eller speciell utrustning medtagas till utflykten?* (Extrapolerat från veckans

lärologg eller lektionsbeskrivningar).

- *Snabb och framhävd interaktionsknapp*: "Anmäl sjuk frånvaro för idag". Kritiskt för denna knapp är att den automatiskt måste synkronisera frånvaron med både skolans akademiska schema och fritidshemmets personal för att fullständigt eliminera dubbelinmatning och minska administrativ last på köket.³

Genom att sortera och presentera data baserat på den exakta tidpunkten på dygnet och den aktuella veckodagen minimeras den kognitiva belastningen hos användaren drastiskt. En blänkare om ett framtida föräldramöte om tre veckor, eller information om ett nationellt prov i nästa månad, behöver inte och ska inte stjäla värdefullt skärmutrymme under en stressig morgonrutin. Sådan sekundär information kan istället med fördel flyttas till en mer rofylld "Att-göra"-flik eller sammanfattas i ett push-meddelande på söndagskvällen under titeln "Veckan som kommer".

7.2 Omsorgsschemat 2.0 – En iterativ, prediktiv och sluten kommunikationsmodell

Eftersom studien identifierat själva hanteringen av omsorgsschemat som det enskilt värsta friktionsmomentet och "den sämsta biten" i den nuvarande processen⁶, kräver denna funktion en fullständig, radikal och oförlåtande omdesign från grunden. Dagens process bygger på ett envägskommunikativt blankett-tänkande applicerat i en digital miljö.

För att designa ett fungerande, stressfritt omsorgsschema måste följande fyra nyckelkomponenter utvecklas och införas:

1. **Visuell och strukturell distinktion:** Omsorgsschemat (barnets placeringstid) får rent designmässigt aldrig misstas för eller se likadant ut som barnets vanliga skolkalender (lektioner). Det måste vara ett distinkt och fristående gränssnitt. Här är användningen av UX-element som "sliders" (tidsreglage) eller extremt snabba rullgardinsmenyer att föredra. Dessutom bör systemet vara prediktivt: standardtider (exempelvis 08:00–16:00) ska automatiskt vara förvalda baserat på familjens historiska inmatningsdata och arbetsmönster.
2. **Sömlös kloning av perioder:** Vårdnadshavare måste erbjudas en intuitiv funktion för att skapa en standardiserad mall (exempelvis "Mamma-vecka" / "Pappa-vecka" eller "Vanlig arbetsvecka"). Denna mall ska med ett endaste svep eller klick kunna appliceras iterativt över hela terminen, fram tills systemet noterar ett specifikt, rött brytdatum (exempelvis inledningen av ett jullov eller en studiedag).
3. **Tvåvägskommunikation och Mikro-kvittenser:** För att hantera den mest akuta psykologiska stresspunkten ("har informationen faktiskt nått fram till pedagogerna?"), måste systemet erbjuda en sluten feedback-loop. När en tillfällig ändring görs ska systemet ge en subtil, tydlig och visuell bekräftelse i gränssnittet i det exakta ögonblick när pedagogerna på fritidshemmet har läst och kvitterat ändringen på sin läsplatta. Detta liknar funktionaliteten hos de dubbla blå bockarna (läskvitton) i moderna privata meddelandeappar. Genom detta enkla UX-tillskott elimineras stressen, ångesten och det

helt onödiga behovet av att ringa kontrollsamtal till avdelningen, en åtgärd som i sig stjälar oerhörda mängder tid från lärarnas pedagogiska arbete.²²

4. **Absolut integration med frånvaromoduler:** Det är en teknisk självklarhet att om ett barn anmäls sjukt för hela innevarande dagen i den centrala appen, så måste det smarta systemet omedelbart, blixtnabbt och helt automatiskt nolla barnets omsorgsschema för den berörda dagen. Detta utlöser en kedjereaktion som även direkt meddelar kommunens centralkök för att avbeställa måltiden och därmed aktivt minska det kommunala matsvinnet, en tvärfunktionell integration som i dagens silo-baserade och fragmenterade ekosystem olyckligtvis nästan alltid saknas.

7.3 Friktionsfri och persistent autentisering (Biometrisk Single Sign-On)

Ett massivt identifierat hinder för förändring är den digitala tröskeln att komma igång och den löpande plågan att ständigt behöva logga in upprepade gånger via osmidiga protokoll.⁶ Det är fundamentalt och affärsmässigt oacceptabelt att en vårdnadshavare "blir utloggad gång på gång".⁹ Detta beteende raderar snabbt all uppbyggd goodwill för produkten.

Teknisk strategi för inloggning: Medan stränga lagar som GDPR och stenhårda kommunala dataskyddspolicies de facto och helt legitimt förhindrar att plattformar som behandlar barn hålls helt vidöppna utan autentisering¹¹, kan modern hårdvara på användarsidan hantera en stor del av den lokala säkerheten. Den föreslagna appen bör strategiskt använda sig av Mobilt BankID *exklusivt* och enbart för den absolut första, djupa "onboardingen" och initiala verifieringen av vårdnadshavaren mot det statliga folkbokföringsregistret (samt undantagsvis för e-signering av tunga, juridiskt bindande dokument, såsom slutgiltig bekräftelse av en åtråvärd skolplats eller godkännande av dokumenterade utvecklingssamtal).³

Omedelbart därefter bör applikationens inloggning och den pågående sessionen permanent låsas till den personliga enhetens befintliga, säkra biometriska data (exempelvis Apples FaceID, TouchID eller Androids motsvarigheter). Varje gång användaren öppnar appen, verifieras deras identitet på millisekunder genom biometri, varvid applikationen utnyttjar en kryptografiskt säkrad, persistent inloggningstoken ("stay logged in" funktionalitet). Detta eleganta upplägg uppfyller utan problem marknadens rigorösa säkerhetskrav, men utan att någonsin mer behöva tvinga eller plåga den jäktade användaren med att manuellt skriva in långa, kommunalt genererade och krångliga användarnamn, eller att hantera känsliga lösenord som kan kopieras med felskrivna mellanslag.⁶ Lösningen gör inträdet sömlöst.

7.4 Smart Triage och kontextuell notishantering

För att effektivt förhindra den förödande reaktionen där frustrerade föräldrar till slut stänger av sina notiser, och därmed helt och hållet bryter den livsviktiga kommunikationskedjan med skolan¹⁴, måste det nya systemet ta över det kognitiva ansvaret. Appen måste erbjuda granulär kontroll över utgående notiser och helt på egen hand utföra en intelligent "triage" (medicinsk

term för kategorisering och prioritering efter svårighetsgrad) av inkommande informationsflöden. Detta baseras på att all information från en skola absolut inte är lika viktig att få i realtid.

Ett strukturerat system för notistriage implementeras lämpligast enligt följande matris:

Triage-nivå	Definition och Systembeteende	Typexempel på information
Röda Notiser (Akuta)	Kräver omedelbart agerande eller uppmärksamhet. Pushas alltid fram och bryter igenom "Stör ej"-lägen i telefonen om möjligt.	Skolan akut stängd p.g.a. vattenläcka. Barnet har bekräftats frånvarande utan godkänd anmälan. Deadline för att bekräfta dyra omsorgstider under jullovet löper ut klockan 23:59 idag.
Gula Notiser (Viktiga)	Rör framtida planering eller skolutveckling. Genererar en standardiserad push-notis som lägger sig tyst på låsskärmen.	Ett helt nytt, sammanfattande bedömningsunderlag har nyss publicerats i InfoMentor Hub. ⁶ Kallelse: dags att boka tid för terminens utvecklingssamtal via länken.
Gröna Notiser (Tysta / Logg)	Asynkron, positiv informationsdelning. Skickar <i>aldrig</i> en vibrerande eller ljudlig push-notis. Samlas istället upp tyst i bakgrunden.	Fritidspedagogerna har publicerat ett inlägg med tre glada bilder från onsdagens skogsutflykt i Lärloggen. ⁶ Menyn för nästa vecka har justerats.

Gröna notiser samlas istället med fördel i en subtil inkorg eller ett samlande flöde märkt "Nytt sedan sist" i appen, ett flöde som föräldern kan välja att i lugn och ro ta del av från tv-soffan klockan 20:00 på kvällen. Genom att strikt implementera och upprätthålla denna intelligenta notishierarki återfår föräldern kontrollen och makten över sin egen digitala uppmärksamhet. IT-systemet går därmed från att tidigare ha agerat som en opålitlig stressfaktor, som pockar på uppmärksamhet i tid och otid för totala trivialiteter, till att bli en pålitlig, uppskattad och intelligent assistent som respekterar familjens tid.

7.5 API-driven mjukvaruarkitektur och interoperabilitet

Givet realiteten att majoriteten av Sveriges 290 kommuner redan sitter djupt fastlåsta i fleråriga och dyra upphandlingskontrakt med befintliga monolitiska system som InfoMentor, Edlevo, Tempus och Vklass, är det föga troligt, och affärsmässigt orimligt, att en helt ny applikation kan gå in och radera och ersätta alla dessa gigantiska system i backend (infrastruktur och databaser) över en natt. En modern, pragmatisk och oerhört kraftfull lösning för en ny e-tjänst eller startup – i synnerhet en lösning som utvecklas genuint ur ett starkt och identifierat gräsrotsperspektiv (helt i linje med framgångssagan kring Öppna Skolplattformen ²⁷) – är att istället designa och bygga en avancerad *API-aggregator*.

Denna eleganta tekniska arkitektur låter skolans ledning, administratörer och framförallt de överarbetade pedagogerna fortsätta att arbeta helt som vanligt i sina tvingande, upphandlade kommunala bassystem. Lärarna för in betygen i InfoMentor ⁶ och lägger scheman i Edlevo ³ exakt som förr. Den nya och smarta föräldraappen agerar därefter enbart som ett blixtsnabbt "digitalt fönster" som asynkront och säkert, via API:er eller webbskrapningstekniker med inloggning, hämtar in och rensar den relevanta datan från de tunga kommunala serverna. Appen filtrerar, formaterar om och renderar sedan denna dataextraktion blixtsnabbt i det nya, exceptionellt överlägsna och intuitiva användargränssnittet som föräldern ser i sin telefon.

För den genomsnittliga vårdnadshavaren ser det ut, känns och betar sig som ett och samma underbara system, friktionsfritt och vackert. Denna arkitektur rundgår elegant kommunernas kända och svåra inlåsnings effekter (vendor lock-in) hos stora leverantörer. Viktigast av allt är att lösningen ställer noll omedelbara tekniska krav på att skolorna och kommunen ska genomgå ännu fler smärtsamma, dyra och resurskrävande systembyten (som all historik visar tenderar att framkalla enorm ångest, fackliga protester och stress hos de redan pressade pedagogerna ¹⁰). Man revolutionerar helt enkelt frontenden och användarupplevelsen utan att störa verksamhetens administrativa backend-procedurer.

8. Slutsatser och konsekvensanalys

Analysen av den omfattande kvantitativa statistiken, de skarpa recensionerna och den kvalitativa djupdatan från det nuvarande och spretiga ekosystemet för digitala skolappar i Sverige indikerar otvetydigt ett massivt, understimulerat och snabbt växande marknadsbehov av genuin, användarcentrerad design. De tunga mjukvaruplattformar som i dagsläget är marknadsdominerande – vare sig det rör sig om marknadsledare som InfoMentor, utmanare som Vklass eller nischade aktörer som Edlevo – lider alla i varierande grad av en fundamental och gemensam sjukdomsbild: De är exklusivt designade utifrån upphandlande tjänstemäns administrativa, juridiska och stelbenta databascentrerade behov. De är absolut inte byggda utifrån de upptagna vårdnadshavares eller de stressade pedagogers djupt mänskliga behov av kognitiv avlastning, pedagogisk tydlighet och logistisk enkelhet. Denna asymmetri mellan systemdesign och verkligt behov genererar dagligen enorma mängder osynligt slitage i form av

tid, frustration och oro ute i stugorna.

För att designa, bygga och framgångsrikt lansera en modern applikation som på allvar och på djupet förenklar och underlättar vardagen, och därmed bryter detta mångåriga mönster av djupt missnöje med skolans digitalisering, framstår följande strategiska tyngdpunkter som helt oundvikliga:

1. **En oförsonlig konsolidering av informationsflöden:** Vårdnadshavare har i och med den generella app-utvecklingen i samhället blivit vana vid exceptionellt bra användarupplevelser från privata aktörer. De tolererar helt enkelt inte längre att tvingas hoppa mellan två till tre helt olika inloggningsportaler, med olika design och logik, för att pussla ihop ett och samma barns dagliga skolgång.³ En framtida, vinnande mjukvarulösning måste aggressivt och kompromisslöst samla all kritisk data – schema, frånvaro, meddelanden och pedagogisk bedömning – i ett och samma integrerade och intuitiva flöde. Fragmenteringen måste upphöra.
2. **En total ombyggnation av omsorgsschemat:** Den logistiska process som empirin bevisar idag kostar absolut mest i form av ren och skär frustration, tidssvinn och osäkerhet⁶ måste göras om i grunden. Genom att fasa ut stenåldersdesignen och införa moderna, tidsbesparande mallar, algoritmisk och automatisk kopiering, samt trygghetsskapande mikro-kvittenser (läskvittor) direkt från mottagande pedagoger, raderas själva kärnan i den arbetande vårdnadshavarens digitala morgon- och vardagsstress.
3. **Modern, säker och friktionsfri autentisering:** Samhällets och statens legitima krav på hög datasäkerhet runt barn får inte tillåtas att ständigt och systematiskt kompromissa sönder och sabotera tillgängligheten och användarvänligheten. En ovillkorlig och teknisk övergång till säkra, persistenta biometrisk inloggnings-tokens via inbyggda mobilfunktioner (FacelID/Fingeravtryck) löser med teknisk elegans problemet med irriterande utloggningar, förlorade inloggningsuppgifter och tidskrävande lösenordsåterställningar.⁶ Det raderar effektivt tröskeln till frekvent daglig användning.
4. **En intelligent filtrerad och kontextuell kommunikation för drastiskt minskad kognitiv överbelastning:** Genom att bygga in algoritmer som automatiskt graderar och filtrerar alla inkommande notiser utifrån tid, plats och akut viktighet (triage) undviker det digitala systemet skickligt att bidra till skapandet av den utbredda "notiströttheten".¹⁴ Moderna föräldrar ska via gränssnittet i appen ges den exklusiva makten och möjligheten att med en snabb och avstressad blick svepa över "dagens händelser" vid frukostbordet. Detta ska kunna göras trygga i den hundraprocentiga förvisningen om att systemet är intelligent nog att automatiskt fånga upp, filtrera och tydligt varna om – och endast om – det skulle finnas några akuta eller allvarliga logistiska avvikelser för just den specifika dagen.

Sammantaget och slutligen visar de historiska analyserna och fallexemplen, såsom den gräsrotsstyrda succén med Öppna Skolplattformen i Stockholmsområdet, på en oerhört hoppfull tes: Om tröskeln till en markant bättre och mer empatisk digital användarupplevelse sänks tillräckligt mycket, är de trötta vårdnadshavarna extremt mottagliga och snabba med att ladda ner och anamma helt nya lösningar och plattformar, ibland till och med mot en extra

avgift.⁸

Det existerar således just i detta nu ett oerhört tydligt, gapande och lukrativt fönster på den svenska EdTech-marknaden. Detta fönster står öppet för en innovativ aktör, utvecklare eller entreprenör som fattar ett strategiskt beslut att inte bara försöka sälja in ännu ett stelt "IT-system för skoladministratörer och rektorer", utan som istället medvetet väljer att paketera och erbjuda "digital sinnesfrid och kontroll för föräldrar". Genom att på riktigt placera den faktiska, mänskliga användaren helt och hållet i systemets absoluta centrum, genom att identifiera och lösa de hundratals små men ständigt gnagande "moments of frustration", och genom att slutligen lyckas presentera en underliggande extremt komplex byråkratisk data på ett rent, enkelt och hundra procentigt förutsebart sätt, kan en ny och revolutionerande skolapplikation inte bara radikalt underlätta det klassiska och stressiga vardagspusslet. En sådan applikation besitter även kraften att i längden bygga upp, rädda och återknyta en sund, tillitsfull och transparent kommunikationsrelation mellan det enskilda hemmet och det svenska skolväsendet.

Works cited

1. Nya appar för vårdnadshavare med barn i Stockholms stads skolor - Via TT, accessed April 1, 2026, <https://via.tt.se/pressmeddelande/3569683/nya-appar-for-vardnadshavare-med-barn-i-stockholms-stads-skolor?publisherId=1213538&lang=sv>
2. Vårdnadshavares behov av digitala tjänster för skolan, accessed April 1, 2026, <https://openlabsthlm.se/sv/case/vardnadshavares-behov-av-digitala-tjanster-for-skolan/>
3. E-tjänster för grundskola - Stockholms stad, accessed April 1, 2026, <https://grundskola.stockholm/e-tjanster/>
4. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs verksamhetsberättelse 2024 och slutrapport för internkontroll 2024, accessed April 1, 2026, <https://www.eskilstuna.se/download/18.3a4ca3ae195b23dd0055f643/1743687459259/10.3%20N%C3%A4mndernas%20verksamhetsber%C3%A4ttelser%202024.pdf>
5. InfoMentor Hub - Apps on Google Play, accessed April 1, 2026, <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infomentor.android>
6. För vårdnadshavare med barn i förskolan - InfoMentor SE, accessed April 1, 2026, <https://www.infomentor.se/accordions/for-vardnadshavare-med-barn-i-forskolan/>
7. Förskola och skola i Sollentuna, accessed April 1, 2026, <https://www.sollentuna.se/forskola--skola/>
8. skolplattformen – Linux.se :, accessed April 1, 2026, <https://www.linux.se/tag/skolplattformen/>
9. Vklass – Appar på Google Play, accessed April 1, 2026, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softronic.vklass.android&hl=sv>
10. Fritextsvar fråga 18 Här har du som vill möjlighet ... - Sveriges Lärare, accessed April 1, 2026,

- <https://www.sverigeslarare.se/contentassets/c3edd598ad244eb0bb84e32b1f5550cf/sveriges-larare-grundskoleenkät-fritextsvar-ht-2024.pdf>
11. GDPR i skolans värld - Diva-portal.org, accessed April 1, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1679332/FULLTEXT01.pdf>
 12. Kallelse BUN 2025-05-08 - Östhammars kommun, accessed April 1, 2026,
<https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/moteshandlingar/barn--och-utbildningsnamnd/2025/2025-05-08/kallelse-bun-2025-05-08.pdf>
 13. Ett system, flera perspektiv - Diva-Portal.org, accessed April 1, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447076/FULLTEXT01.pdf>
 14. Lärares gränslösa föräldrakontakter - Diva-portal.org, accessed April 1, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:2045983/FULLTEXT02.pdf>
 15. Skolplattformen Infomentor - Sollentuna kommun, accessed April 1, 2026,
<https://www.sollentuna.se/forskola--skola/skolplattformen-infomentor/>
 16. För elever och vårdnadshavare i gymnasieskolan - InfoMentor SE, accessed April 1, 2026,
<https://www.infomentor.se/accordions/for-elever-och-vardnadshavare-i-gymnasieskolan/>
 17. InfoMentor-lathund-grundskolan-2022.pdf, accessed April 1, 2026,
<https://www.infomentor.se/wp-content/uploads/2024/04/InfoMentor-lathund-grundskolan-2022.pdf>
 18. Plattformssamhället - Fores, accessed April 1, 2026,
https://fores.se/wp-content/uploads/2018/12/Plattformssamhallet_WEB_FINAL.pdf
 19. Qualis Granskningsrapport - Vellinge kommun, accessed April 1, 2026,
<https://vellinge.se/siteassets/skolor/herrestorp/pdf/qualis-granskningsrapport-herrestorpskolan.pdf>
 20. Anders Ekholm, Karim Jebari och Drasko Markovic - Institutet för framtidsstudier, accessed April 1, 2026,
https://www.iffs.se/media/22530/forbjuden_framtid_highres.pdf
 21. Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT- strategier för skolväsendet - Skolverket, accessed April 1, 2026,
<https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c27d/1553966844649/pdf3647.pdf>
 22. Tolkning av kvalitetsarbete i fritidshem - Diva-Portal.org, accessed April 1, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1568191/FULLTEXT01.pdf>
 23. Miljardfiasko – nu skrotas Skolplattformen | Nyheter - Vi Lärare, accessed April 1, 2026,
<https://www.vilarare.se/nyheter/digitala-verktyg/dyr-och-dalig--nu-slipper-lararna-skolplattformen/>
 24. Så vaskade kommunen en miljard på Skolplattformen – "Som The Office", accessed April 1, 2026,
<https://www.tn.se/inrikes/38755/sa-vaskade-kommunen-en-miljard-pa-skolplattformen-som-the-office/>
 25. Hård användarkritik mot Skolplattformen i intern rapport ..., accessed April 1, 2026,
<https://www.foraldraalliansen.nu/hard-anvandarkritik-mot-skolplattformen-i-inter>

[n-rapport/](#)

26. IMY Årsredovisning 2023, accessed April 1, 2026,
<https://www.imy.se/globalassets/dokument/arsredovisningar/arsredovisning-2023.pdf>
27. Episodes - Bli säker-podden (@blisaker) - Nikka Systems, accessed April 1, 2026,
<https://podcast.nikkasystems.com/@blisaker/episodes>
28. Kompilator - Transistor, accessed April 1, 2026,
<https://feeds.transistor.fm/kompilator-bb908af7-bfe6-47bc-accd-7de8c1915b6b>
29. Forskningsrådets - Diva-Portal.org, accessed April 1, 2026,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1956691/FULLTEXT01.pdf>
30. AI – Sida 4 - Heja Framtiden, accessed April 1, 2026,
<https://hejaframtiden.se/category/ai/page/4/>