

Módulo de Automatización


Tecnologías Utilizadas

Frameworks: Serenity BDD, Cucumber, Selenium

Lenguajes: Java


Capturas de las pruebas

Captura 1: LoginRunner




```
Run LoginRunner x
[main] INFO -
-----
Login exitoso con credenciales validas(inicio-de-sesion-en-saucedemo;login-exitoso-con-credenciales-validas)
-----
Scenario: Login exitoso con credenciales validas # src/test/resources/features/login.feature:8
[main] INFO net.serenitybdd.core.webdriver.driverproviders.ChromeDriverProvider - Starting Chrome driver instance with capabilities:
[main] INFO net.serenitybdd.core.webdriver.driverproviders.ChromeDriverProvider - Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: ch
✓ Given que el usuario esta en la pagina de login # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.queElUsuarioEstaEnLaPagina
✓ When Ingrese usuario "standard_user" y clave "secret_sauce" # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.IngreseUsuarioYClave(java.
✓ Then debería ver la pagina principal # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.deberiaVerLaPaginaPrincipa
[main] INFO -
-----
Login exitoso con credenciales validas
[main] INFO -
-----
```


Captura 2: Inicio de session




Captura 2: Login exitoso con credenciales validas



Captura 3: Login fallido con clave incorrecta



Captura 4: Validacion username vacio



Captura 5: Validacion password vacio

RunLoginRunner x

✓ LoginRunner (co.com.qa.runners)9 sec 237 ms

✓ Inicio de sesion en SauceDemo9 sec 237 ms

✓ Login exitoso con credenciales validas3 sec 766 ms

✓ Login fallido con clave incorrecta1 sec 769 ms

✓ Validacion username vacio2 sec 45 ms

✓ Validacion password vacio1 sec 657 ms

✓ 4 tests passed 4 tests total, 9 sec 237 ms

Scenario: Validacion password vacio# src/test/resources/features/login.feature:26

[main] INFO net.serenitybdd.core.webdriver.driverproviders.ChromeDriverProvider - Starting Chrome driver instance with ca

[main] INFO net.serenitybdd.core.webdriver.driverproviders.ChromeDriverProvider - Capabilities {acceptInsecureCerts: fals

✓ Given que el usuario esta en la pagina de login # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.queElUsuarioEstaEnLa

✓ When ingresa usuario "standard_user" y clave "" # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.ingresaUsuarioYClave

✓ Then debería ver mensajes de campos requeridos # co.com.qa.stepdefinitions.LoginStepDefinitions.deberiaVerMensajesDe

[main] INFO -

Validation password vacio

enlity-saucedemo > src > test > java > co > com > qa > runners > LoginRunner17:33 CRLF UTF-8 4 spaces

Buscar

8:11 a.m.17/02/2026