

Schritt 1: installiere und aktiviere NinjaFirewall



Schritt 2: gehe zu NinjaFirewall - Event Notifications und kopiere die Kontakt-Emailadresse




Schritt 3: gehe zu ninjafirewall config browser


configuration file for NinjaFirewall WP Edition

Please keep in mind to enable the **Full WAF Mode** and setup **Monitoring (File Check and File Guard)**.


email for notifications in NinjaFirewall:



Schritt 4: füge die Kontakt-Emailadresse ein und klick den Download-Button




Schritt 5: gehe zu NinjaFirewall - Firewall Options




Schritt 6: importiere die heruntergeladene Konfigurations-Datei






Schritt 7: speicher das Formular (in manchen Fällen müssen Schritt 6 und 7 wiederholt werden)



Schritt 8: gehe zu NinjaFirewall - Event Notifications, alle Events sollten angehakt sein



Schritt 9: gehe zu NinjaFirewall - Dashboard



Schritt 10: klick auf "click here" um den Full WAF Modus einzurichten

		×
Upgrade to Full WAF mode		
WordPress package. It gives you the highest p some very little tweaks. But in a few cases, mo	blog installation directories and sub-directories are protected by NinjaFirewall, including those that aren't part of the ossible level of protection: security without compromise. It works on most websites right out of the box, or may require stly because of some shared hosting plans restrictions, it may simply not work at all. If this happened to you, don't worry: Despite being less powerful than the Full WAF mode, it offers a level of protection and performance much higher than	
Select your HTTP server and your PHP server API (SAPI)	Apache + CGI/FastCGI or PHP-FPM View PHPINFO	
Select the PHP initialization file supported by your server	user.ini (recommended)php.ini	
Let NinjaFirewall make the necessary chan-	ges (recommended).	
I want to make the changes myself.		

Schritt 11: speicher das Formular (runterscrollen um den Button zu sehen, die ausgewählten Einstellungen sollten ok sein)




Schritt 12: NinjaFirewall wird eine .user.ini Datei auf der Ebene von wp-config.php erstellen

```
web > ≡ .user.ini
1  ; BEGIN·NinjaFirewall
2  auto_prepend_file·=·/var/www/html/web/app/nfwlog/ninjafirewall.php
3  ; END·NinjaFirewall
4
5
```


Schritt 13: nach ein paar Minuten sollte der Status aktualisiert sein (Seite neuladen)



Schritt 14: gehe zu NinjaFirewall – Monitoring



Schritt 15: erstell einen Snapshot




Schritt 16: setz das Scan-Intervall auf täglich

Enable scheduled scans	○ No (default)	
	○ Hourly	
	○ Twicedaily	
	Daily	
Scheduled scan report	Send me a report by email only if changes are detected (default)	
	Always send me a report by email after a scheduled scan	

Schritt 17: klick den Speichern-Button

Monitoring	Help ▼
Your changes have been saved.	€


Schritt 18: gehe zu File Guard auf der gleichen Seite




Schritt 19: aktivier File Guard und klick den Speichern-Button



Schritt 20: öffne ein neues Inkognito-Fenster im Browser und öffne deine-domain/wp-config.php oder deine-domain/?%00, die Anfrage sollte blockiert sein und dort sollte die folgende Information von NinjaFirewall sein die unten auch die Event-ID enthält



Schritt 21: gehe zu NinjaFirewall – Logs, die blockierte Anfrage sollte jetzt dort auftauchen



Schritt 22 (optional): gehe zu NinjaFirewall – Login Protection und verwende die folgenden Optionen

