


Laboratorio - Hoja de trabajo 8


Procedimientos almacenados

Crear procedimiento almacenado para poder insertar una publicación



```
1 delimiter //
2
3 • DROP PROCEDURE InsertarArticulo//
4
5 • CREATE PROCEDURE InsertarArticulo(vId INT ,vTema VARCHAR(45), vTitulo VARCHAR(45), vContenido VARCHAR(45), vFecha DATE)
6 BEGIN
7     INSERT INTO articulo(Id, Tema, Titulo, Contenido, Fecha_publicacion, Periodista_Id) VALUES(vId, vTema, vTitulo, vContenido, vFecha, 0);
8 END//
9 delimiter ;
```

```
1 • call InsertarArticulo(1, "Feriado", "Semana Santa", "Asueto por semana santa", '2023-04-04');
```



```
1 • SELECT * FROM lab_hoja8.articulo;
```

	Id	Tema	Titulo	Contenido	Fecha_publicacion	Periodista_Id
▶	1	Feri...	Sem...	Asueto p...	2023-04-04	1

Crear procedimiento almacenado para poder insertar un comentario

```
Query 1 | comentario | articulo | articulo | est_periodico
1 | delimiter //
2 |
3 | DROP PROCEDURE InsertarComentario//
4 |
5 | CREATE PROCEDURE InsertarComentario(vId int ,vComentario varchar(45), vArticulo int, vEstudiante int)
6 | BEGIN
7 |     INSERT INTO comentario(Id, Comentario, Articulo_Id, Est_periodico_Id) VALUES(vId, vComentario, vArticulo, vEstudiante);
8 | END//
9 | delimiter ;
```

```
Query 1 | comentario | articulo | articulo | est_periodico
1 | -- call InsertarArticulo(1, "Feriado", "Semana Santa", "Asueto por semana santa", '2023-04-04');
2 | -- call InsertarComentario(1, "Feliz por las vacaciones", 1, 2);
3 | call InsertarComentario(2, "Alfin descanso", 1, 3);
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:				
	Id	Comentario	Articulo_Id	Est_periodico_Id
▶	1	Feliz por las vacaciones	1	2
	2	Alfin descanso	1	3
•	NULL	NULL	NULL	NULL

- Crear un procedimiento almacenado para poder insertar un estudiante
- El id del estudiante no debe ser autoincrementable
 - Pero a pesar de que el id no es autoincrementable, no se debe de pasar como parámetro en el procedimiento
 - Pero el procedimiento debe calcular el correlativo que le toca.

```
Query 1 x articulo est_periodico est_periodico
Limit to 1000 rows
1 delimiter //
2
3 DROP PROCEDURE InsertarEst//
4
5 CREATE PROCEDURE InsertarEst(vId int, vNombre varchar(45), vApellido varchar(45), vCarnet varchar(45))
6 BEGIN
7 IF EXISTS (SELECT MAX(id) AS ultimo FROM est_periodico WHERE id != vId) THEN
8 INSERT INTO comentario(Id, Nombre, Apellido, Carnet) VALUES(vId, vNombre, vApellido, vCarnet);
9 END IF;
10 END//
11 delimiter ;
```

```
Query 1 articulo x est_periodico est_periodico
Limit to 1000 rows
1 -- call InsertarArticulo(1, "Feriado", "Semana Santa", "Asueto por semana santa", '2023-04-04');
2 -- call InsertarComentario(1, "Feliz por las vacaciones", 1, 2);
3 -- call InsertarComentario(2, "Alfin descanso", 1, 3);
4 call InsertarEst(4, "Jairo", "Castillo", "1713832");
```

```
SELECT * FROM lab_hoja8.est_periodico;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:				
	Id	Nombre	Apellido	Carnet
	1	Daniel	Sajvin	1612921
	2	Pepito	Gomez	1234921
	3	Maria	Gonzales	1612922
	4	Jairo	Castillo	1713832
*	NULL	NULL	NULL	NULL