




1. Procedimiento almacenado para insertar los cursos de la empresa (El id no será autoincrementable).

delimiter //

```
CREATE PROCEDURE InsertarCurso(vNombre VARCHAR(45), vPrecio FLOAT,
vInstructor INT)
BEGIN
    DECLARE vId INT DEFAULT 0;
    SELECT MAX(idCursos) INTO vId FROM cursos;
    INSERT INTO cursos(idCursos, Nombre, Precio, Instructor_idInstructor)
VALUES(vId+1, vNombre, vPrecio, vInstructor);
END//
delimiter ;
```

2. Procedimiento almacenado para insertar a los estudiantes, con las siguientes consideraciones

a. Como se tiene un código, éste será generado por el procedimiento

b. El formato será EST-1 (Donde uno es el correlativo que le toca)

delimiter //

DROP PROCEDURE InsertarEstudiante //

```
CREATE PROCEDURE InsertarEstudiante(vNombre VARCHAR(45), vTelefono
VARCHAR(45), vDPI VARCHAR(45), vMunicipio VARCHAR(45), vNota FLOAT,
vIdNota INT)
BEGIN
    DECLARE vCd INT DEFAULT 0;
    DECLARE resultado VARCHAR(45);
    SELECT MAX(Id) INTO vCd FROM estudiante;
    SET resultado = CONCAT("EST-", vCd+1);
    INSERT INTO estudiante(Id, Codigo, Nombre, Telefono, DPI, Municipio,
Nota_final, Nota_idNota) VALUES(vCd+1, resultado, vNombre, vTelefono,
vDPI, vMunicipio, vNota, vIdNota);
END//
delimiter ;
```

3. Procedimiento almacenado para insertar datos de asignación es decir (Curso-Estudiante)

a. Esta es la tabla intermedia entre estudiantes y cursos

b. Cuando se inserte lo necesario, se debe de insertar de una vez los 4 pagos en la tabla de pagos correspondientes a esa asignación

delimiter //

```
DROP PROCEDURE DatosAsignacion //
```

```
CREATE PROCEDURE DatosAsignacion(vEstudiante INT, vCurso INT, vNombre  
VARCHAR(45), vDPI VARCHAR(45), vId INT, Cuota FLOAT, Monto FLOAT,  
Estudiante INT, Curso INT)  
  
BEGIN  
  
    -- DECLARE vCd INT DEFAULT 0;  
  
    -- DECLARE resultado VARCHAR(45);  
  
    -- SELECT MAX(Id) INTO vCd FROM estudiante;  
  
    -- SET resultado = CONCAT("EST-", vCd+1);  
  
    INSERT INTO asignacion(Estudiante_Id, Cursos_idCursos, Nombre, DPI)  
VALUES (vEstudiante, vCurso, vNombre, vDPI);  
  
    INSERT INTO pagos(Id, Num.Cuota, Monto, Estudiante_Codigo,  
Cursos_idCursos) VALUES(vId, Cuota, Monto, Estudiante, Curso);  
  
END//  
  
delimiter ;
```