

PREGUNTAS

1. Flujo de proceso para el proceso de recepción y salida de una persona

Proceso con Mejoras:

1. Llegada y registro inicial

La madre embarazada llega a la entrada de maternidad.

Mejoras:

- Implementar registro digital anticipado que genere un código QR con la información médica, para escanearlo en recepción y evitar duplicidad.
- Instalar un punto de triaje rápido con enfermería para determinar si el parto es inminente o no.

2. Decisión 1: ¿El parto es inminente o el bebé ya nació?

Sí:

Madre y bebé son trasladados directamente al ascensor para su registro de emergencia en camilla, sin pasar por la oficina administrativa.

Automatización sugerida: tablet o dispositivo móvil del personal para ingresar datos al sistema mientras se traslada.

Luego se envían a la sala de evaluación de partos.

Si no hay complicaciones: pasan al paso 6 (unidad de cuidados madre-niño).

Si hay complicaciones: van al paso 7 (cuidados intensivos o quirófano).

No: pasar al paso 3.

3. Verificación de registro previo

Recepcionista consulta si la madre tiene registro prenatal previo (semana 28–30).

Decisiones:

Sí: pasa directamente al paso 4 (evaluación).

No:

Se dirige a la oficina de registro (planta baja) para generar expediente electrónico.

Mejora: permitir que la recepcionista realice el registro directamente desde su estación, o contar con kioscos digitales para reducir desplazamientos innecesarios.

4. Evaluación: No hay parto inminente

Si se determina que no hay trabajo de parto activo:

Si fue falsa alarma: madre regresa a casa, con cita digital para control posterior.

Si hay contracciones leves: se recomienda caminar por el hospital y volver a evaluación en un tiempo determinado.

Mejoras:

- Crear zona de espera para caminatas dentro del hospital con supervisión y apoyo.
- Enviar recordatorios automáticos vía SMS o app para la próxima evaluación.

5. Nacimiento y estancia postparto

Tras el parto y si no hay complicaciones:

Después de 2 horas en observación, madre y bebé son trasladados a la unidad de cuidados madre-niño (pisos 3–5).

Estancia promedio: 40–44 horas.

Mejoras:

- Digitalizar el control de signos vitales y alimentación del bebé para seguimiento automatizado.
- Integrar visitas médicas programadas electrónicamente en el sistema para reducir esperas.


6. Alta hospitalaria

Cuando ambos estén listos, se tramita el alta médica.


Madre y bebé son trasladados en silla de ruedas hasta la salida.

Mejoras:


- Incorporar firma digital de alta médica y administrativa.
- Enviar instrucciones postparto y controles futuros vía correo o aplicación móvil.
- Implementar encuesta de satisfacción inmediata para retroalimentación del servicio.



2. Gráfico de flujo de proceso en caso sea por cesárea



3. Gráfico de flujo de proceso tomando en cuenta que todas las madres están registradas previamente.



4. Proceso que podría desear analizar el hospital

Un proceso que el hospital podría desear analizar con mayor detalle es el proceso de admisión y registro de pacientes en el área de maternidad, ya que al final es una de las etapas más críticas en la atención de emergencia y tiene un impacto directo tanto en la seguridad materna y neonatal como en la eficiencia operativa del hospital. Analizar este proceso permitiría identificar demoras en el registro inicial, tiempos de espera antes de la evaluación médica, duplicidades en la documentación o desplazamientos innecesarios entre áreas. Además, al optimizar este flujo se podría asegurar una atención más rápida y coordinada en casos de parto inminente, mejorar la experiencia de la madre en un momento de alta sensibilidad y liberar personal para la atención clínica, es decir, un mejor aprovechamiento del recurso humano, que al final del día también se puede traducir en una mejor atención a cada paciente. Este análisis debería ir alineado con la filosofía de mejora continua del hospital, ya que busca no solo medir la satisfacción del paciente, sino también reducir tiempos críticos, aumentar la seguridad y fortalecer la calidad del servicio desde el primer contacto con el hospital.

2. Diagrama de flujo de proceso de lavado de un automóvil

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO DE UN AUTOMÓVIL							
		Actual		No.	1		
	RESUMEN	#	Tpo				
○	Operaciones	9	25	El Diagrama Empieza:	Recepción del vehículo y registro del servicio solicitado		
→	Transporte	2	2	El Diagrama Termina:	Entregar el vehículo al cliente y registrar salida		
□	Controles	2	2	Elaborado por:	Mario Daniel Sajvin Gómez		
D	Esperas	2	4	Fecha:	14/10/2025		
▽	Almacenamiento	0	0				
	TOTAL		33				
	Descripción Actividades	Op.	Trp.	Ctr.	Esp.	Alm.	Tiempo (min)
1	Recepción del vehículo y registro del servicio solicitado	○	⇒	■	D	▽	1
2	Esperar turno para ingresar al área de lavado	○	⇒	□	D	▽	3
3	Conducir el vehículo hacia el área de lavado	○	⇒	□	D	▽	1
4	Enjuagar el vehículo con agua a presión para remover polvo superficial	○	⇒	□	D	▽	2
5	Aplicar shampoo o jabón especial con pistola de espuma o manualmente	○	⇒	□	D	▽	3
6	Cepillar y tallar la carrocería y llantas	○	⇒	□	D	▽	5
7	Enjuagar nuevamente para retirar el jabón y residuos	○	⇒	□	D	▽	2
8	Aplicar cera o sellador (opcional según servicio)	○	⇒	□	D	▽	2
9	Secar el vehículo con paños de microfibra o sopladores de aire	○	⇒	□	D	▽	3
10	Mover el vehículo al área de aspirado y limpieza interior	○	⇒	□	D	▽	1
11	Aspirar asientos, alfombras y maletero	○	⇒	□	D	▽	4
12	Limpiar tablero, vidrios interiores y detalles plásticos	○	⇒	□	D	▽	3
13	Revisar calidad del lavado (control visual y final)	○	⇒	■	D	▽	1
14	Esperar confirmación de pago o entrega del vehículo	○	⇒	□	D	▽	1
15	Entregar el vehículo al cliente y registrar salida	○	⇒	□	D	▽	1
	TOTAL						33

3. Diagrama de Venn




DIAGRAMA DE VENN

Tipos de procesos

Circulo C - De Producto

- Se enfoca en las características, calidad y valor del resultado final.
- Busca satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
- Mide el éxito por la calidad y aceptación del producto terminado.

Similitudes A - B

- Ambos buscan eficiencia y consistencia en la ejecución.
- Promueven la estandarización y mejora continua.

Similitudes A - C

- El proceso se diseña para lograr un producto de calidad.
- Se busca alinear los procedimientos con los requerimientos del producto.




DIAGRAMA DE VENN

Tipos de procesos

Similitudes B - C

- La repetición asegura uniformidad en la calidad del producto.
- Ideal para producción en serie o manufactura continua.

