

3. Las respuestas de cuestionarios y escalas

Por lo que respecta a la redacción de las respuestas hay al menos tres temas que hay considerar: las diversas *maneras de redactar* las respuestas, el número de respuestas de cada ítem y si se debe poner un número par o impar de respuestas.

3.1. Tipos de respuestas

Las respuestas más habituales en las escalas de actitudes suelen expresar el *grado de acuerdo* con el contenido del ítem, sobre todo cuando los ítems expresan *opiniones*, pero puede haber otros tipos de respuestas más adecuadas a la formulación del ítem (como grado de *interés*, de *importancia*, de *frecuencia*, etc.). Otros estilos de formular las respuestas ya los hemos visto al ver otros tipos de ítems como los *bipolares*.

Respuestas típicas en las escalas de actitudes en términos de *grado de acuerdo* y según el número de respuestas que se empleen, pueden ser, por ejemplo, las puestas en la figura 15.




Figura 15

Caben otros *formatos* en las respuestas, como utilizar *números* o *letras* (especificando antes su significado); también es habitual dejar espacios

en blanco (recuadros o guiones) indicando con palabras el significado de las respuestas extremas (*muy de acuerdo* y *muy en desacuerdo*) (figura 16).

<i>Muy de acuerdo</i>			<i>Muy en desacuerdo</i>		
5	4	3	2	1	
<i>Muy de acuerdo</i>			<i>Muy en desacuerdo</i>		

Responda según esta clave:

MA	=	muy de acuerdo
A	=	de acuerdo
I	=	indiferente
D	=	en desacuerdo
MD	=	muy en desacuerdo

MA	A	I	D	MD
----	---	---	---	----

Figura 16

Cuando se utilizan números, todos deben ir en la misma dirección (*muy de acuerdo* siempre tiene el valor máximo), aunque en las escalas de actitudes se inviertan después estos valores en la *clave de corrección* como indicamos más adelante (apartado 7).

Las respuestas en términos de *frecuencia* están especialmente avaladas por la investigación experimental y en concreto se han propuesto las posibles respuestas indicadas en la figura 1738.

casi nunca	a veces	normal- mente	casi siempre	siempre		
casi nunca	ocasional- mente	ordinaria- mente	con frecuencia	muchísi- mas veces	siempre	
casi nunca	de vez en cuando	a veces	normal- mente	muy a menudo	muchísi- mas veces	siempre

Figura 17

38 La justificación de estas categorías de respuesta, y un listado mayor, puede verse en Cañadas y Sánchez Bruno, (1998).

Sobre todo con niños (y siempre que sea *realista* hacerlo) estas respuestas en términos de frecuencia son más claras y contribuyen a aumentar la fiabilidad cuando se expresan de manera más específica, por ejemplo *todos los días, una o dos veces por semana, etc.*; o si se trata de tiempo empleado en ver televisión al día *nunca, menos de una hora, entre una y dos horas, más de dos horas, etc.* En estos casos y para establecer unos *intervalos de tiempo realistas* conviene obtener antes algún tipo de información³⁹

Caben otros modos de redactar las respuestas *graduadas de más a menos* que dependerán de cómo estén redactados los ítems; en la figura 18 tenemos cuatro respuestas redactadas con cuatro estilos distintos:

Auerdo	Muy de acuerdo	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	En desacuerdo
Frecuencia	Siempre	Bastantes veces	Algunas veces	Nunca o casi nunca
'Cantidad'	Mucho	Bastante	Poco	Nada
Seguridad	Ciertamente sí	Más bien sí	Más bien no	Ciertamente no

Figura 18

En general las diversas maneras de expresar las respuestas (todas con expresiones verbales, o describiendo solamente las dos respuestas extremas, o utilizando números, etc.) dan resultados semejantes por lo que respecta a la validez y la fiabilidad⁴⁰. Es útil ver *modelos* antes de decidir cómo hacer la presentación definitiva de la escala o cuestionario. A veces el poner las respuestas de una manera u otra depende del

39 Stapleton et al. (2010) citan varios estudios que confirman esta mayor fiabilidad cuando las respuestas ofrecidas son más específicas.

40 Por ejemplo, Chang, 1997, con dos muestras de 173 y 108 sujetos. La fiabilidad *test-retest* (la correlación cuando se responde al mismo test dos veces con un intervalo de al menos una semana) suele ser mayor (mayor estabilidad en las respuestas) cuando todas las categorías de respuesta están expresadas verbalmente (Weng, 2004, con una muestra de 1247 estudiantes universitarios).

espacio disponible. Para el que responde el significado de sus respuestas debe estar muy claro. En general parece preferible utilizar *palabras* en vez de números.

También cabe redactar *respuestas distintas en ítems distintos* aunque formen parte del mismo instrumento o escala, manteniendo siempre en todos los ítems el mismo número de respuestas (un ejemplo en la figura 19)⁴¹. Sobre todo con niños hay que facilitar el que se identifiquen rápidamente con una respuesta determinada y esto puede requerir respuestas distintas en ítems distintos.

<i>Para mí es muy importante sacar notas altas</i>			
☐	☐	☐	☐
Sí, es muy importante	Bastante importante	Poco importante	Nada importante
<i>Para mí estudiar es duro y aburrido</i>			
☐	☐	☐	☐
Sí, mucho	Bastante duro y aburrido	Más bien no	Por supuesto que no
<i>Yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas</i>			
☐	☐	☐	☐
Sí	Sí, pero no mucho	Más bien no	Por supuesto que no

Figura 19

No siempre es fácil encontrar suficientes respuestas verbales bien graduadas y que tengan un significado claro; cabe, como vamos viendo, combinar números y expresiones verbales; e incluso con alguna ayuda de tipo *gráfico*, como en el ejemplo de la figura 20 en el que tenemos un único ítem para evaluar un programa de formación (adaptado de Davies, 2008).

41 En Morales (2006), Anexo III está la escala completa de *actitud hacia el estudio* (otra escala semejante en el Anexo IV).




Figura 20

Se definen verbalmente los extremos (*muy mal* y *excepcional*) y para que los sujetos sitúen su respuesta con más claridad, se separan gráficamente las áreas que corresponden a una valoración positiva o negativa (*satisfactorio* y *no satisfactorio*).

3.2. Número de respuestas

En las escalas de actitudes (y en los cuestionarios en general) el número tradicional de respuestas es de cinco, pero pueden ser más o pueden ser menos.

Una observación importante ya hecha es que en general, y en el caso de escalas de actitudes, *a mayor número de respuestas en los ítems, suele haber una mayor fiabilidad en toda la escala*, con tal de que el número de respuestas no supere la capacidad de discriminación de los que responden. También con más respuestas se verifican con más facilidad relaciones con otras preguntas porque los sujetos quedan mejor diferenciados.

En las escalas de actitudes resulta más económico aumentar el número de respuestas en vez de aumentar el número de ítems y además se responde en menos tiempo. Seis o siete respuestas suele ser el número máximo habitual; a partir de nueve respuestas ya no se discriminan bien. La práctica más generalizada es poner entre 4 y 6 respuestas.

El número mínimo puede ponerse en tres respuestas; en cualquier caso con tres respuestas suele subir la fiabilidad con respecto a dos nada más. En las escalas de actitudes con dos respuestas (*sí o no, de acuerdo o en desacuerdo, etc.*) la fiabilidad suele ser menor.