

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

Programacion Web



PRÁCTICA

Documentacion con Swagger

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)



```

// endpoint para registrar un nuevo cliente
/**
 * @swagger
 * /clientes:
 *   post:
 *     summary: Registrar un nuevo cliente
 *     tags: [Clientes]
 *     requestBody:
 *       required: true
 *       content:
 *         application/json:
 *           schema:
 *             $ref: '#/components/schemas/Cliente'
 *     responses:
 *       201:
 *         description: Cliente agregado con éxito
 *       500:
 *         description: Error en la consulta
 */
app.post("/clientes", (req, res) => {
  const { nombre, telefono, email } = req.body;

  // consulta parametrizada para insertar un nuevo usuarios
  const sqlQuery =
    "INSERT INTO clientes (nombre, telefono, email) VALUES (?, ?, ?)";

  // usar el pool de conexiones para ejecutar la consulta
  pool.query(sqlQuery, [nombre, telefono, email], (err, results) => {
    if (err) {
      console.log("Error al ejecutar la consulta: ", err);
      return res.status(500).send("Error de consulta");
    }
    res.status(201).json({
      message: "Cliente agregado con éxito",
      usuarioId: results.insertId,
    });
  });
});

// endpoint para registrar una nueva mesa
/**
 * @swagger
 * /mesas:

```

```

*   post:
*     summary: Registrar una nueva mesa
*     tags: [Mesas]
*     requestBody:
*       required: true
*       content:
*         application/json:
*           schema:
*             $ref: '#/components/schemas/Mesa'
*     responses:
*       201:
*         description: Mesa agregada con éxito
*       500:
*         description: Error en la consulta
*/
app.post("/mesas", (req, res) => {
  const { numero, capacidad } = req.body;

  // consulta parametrizada para insertar un nuevo usuarios
  const sqlQuery = "INSERT INTO mesas (numero, capacidad) VALUES (?,?)";

  // usar el pool de conexiones para ejecutar la consulta
  pool.query(sqlQuery, [numero, capacidad], (err, results) => {
    if (err) {
      console.log("Error al ejecutar la consulta: ", err);
      return res.status(500).send("Error de consulta");
    }
    res.status(201).json({
      message: "Mesa agregada con éxito",
      usuarioId: results.insertId,
    });
  });
});

//endpoint para crear una reserva
/**
 * @swagger
 * /reservas:
 *   get:
 *     summary: Obtener todas las reservas con datos del cliente y la mesa
 *     tags: [Reservas]
 *     responses:
 *       200:
 *         description: Lista de reservas
 *         content:

```

```

*           application/json:
*           schema:
*             type: array
*             items:
*               $ref: '#/components/schemas/Reserva'
*       500:
*       description: Error en la consulta
*/
app.post("/reservas", (req, res) => {
  const { cliente_id, mesa_id, fecha, hora } = req.body;

  // Verificar si la mesa está disponible
  const checkQuery =
    "SELECT * FROM reservas WHERE mesa_id = ? AND fecha = ? AND hora = ?";
  pool.query(checkQuery, [mesa_id, fecha, hora], (err, results) => {
    if (err) {
      console.error("Error al verificar disponibilidad: ", err);
      return res.status(500).send("Error en la consulta");
    }
    if (results.length > 0) {
      return res
        .status(400)
        .json({ message: "La mesa ya está reservada en esa fecha y hora" });
    }

    // Insertar la nueva reserva
    const insertQuery =
      "INSERT INTO reservas (cliente_id, mesa_id, fecha, hora) VALUES (?, ?, ?, ?)";
    pool.query(
      insertQuery,
      [cliente_id, mesa_id, fecha, hora],
      (err, results) => {
        if (err) {
          console.error("Error al crear la reserva: ", err);
          return res.status(500).send("Error en la consulta");
        }
        res.status(201).json({
          message: "Reserva creada con éxito",
          reservaId: results.insertId,
        });
      }
    );
  });
});

```

Cientes

CORREO

/clientes

Registrar un nuevo cliente

Parámetros

Pruébalo

Sin parámetros

Cuerpo de la solicitud

required

aplicación/json

Valor de ejemplo

Esquema

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Juan Pérez",
  "telefono": "122456789",
  "email": "juan.perez@example.com"
}
```

Respuestas

Código	Descripción	Campo de golf
201	Cliente agregado con éxito	Sin enlaces
500	Error en la consulta	Sin enlaces

CORREO

/reservas

Crear una nueva reserva

Parámetros

Pruébalo

Sin parámetros

Cuerpo de la solicitud

required

aplicación/json

Valor de ejemplo

Esquema

```
{
  "id": 1,
  "cliente_id": 1,
  "mesa_id": 1,
  "fecha": "2021-10-01",
  "hora": "19:00",
  "estado": "confirmada"
}
```

Respuestas

Código	Descripción	Campo de golf
201	Reserva creada con éxito	Sin enlaces
400	La mesa ya está reservada en esa fecha y hora	Sin enlaces
500	Error en la consulta	Sin enlaces

PONER /reservas /{id} Actualizar el estado de una reserva

Parámetros

Pruébalo

Nombre	Descripción
identificación	Identificación de la reserva
★ required entero (camino)	identificación

Cuerpo de la solicitud required

aplicación/json

Valor de ejemplo | Esquema

```
{
  "estado": "string"
}
```

Respuestas

Código	Descripción	Campo de golf
200	Estado de la reserva actualizado	Sin enlaces
404	Reserva no encontrada	Sin enlaces