

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

Programación Web



PROYECTO

useEffect con React

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

Muestra si es divisible entre 6



Ejemplo de componente con React

Contador: 6

El número es divisible entre 6

Sumar Restar Resultar

Agregar Nombre y Apellido

Agregar

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import "../Contador.css"; // Importamos los estilos externos

const Counter = () => {
  const [count, setCount] = useState(0);
  const [message, setMessage] = useState("El número no es divisible entre 6");

  // useEffect para actualizar el mensaje cuando cambia el contador
  useEffect(() => {
    if (count !== 0 && count % 6 === 0) {
      setMessage("El número es divisible entre 6");
    } else {
      setMessage("El número no es divisible entre 6");
    }
  }, [count]); // Se ejecuta cada vez que 'count' cambia

  return (
    <div className="counter-container">
      <h2>Contador: {count}</h2>
      <p
        className={`divisibility-text ${
          count % 6 === 0 && count !== 0 ? "divisible" : "not-divisible"
        }`>
      </p>
      <div>
        {message}
      </div>
    </div>
  );
};
```

```

    </p>
    <div>
      <button
        onClick={() => setCount(count + 1)}
        style={{ backgroundColor: "green", color: "white", margin: "5px"
      }}
    >
      Sumar
    </button>
    <button
      onClick={() => setCount(count - 1)}
      style={{ backgroundColor: "red", color: "white", margin: "5px" }}
    >
      Restar
    </button>
    <button onClick={() => setCount(0)} className="reset-button">
      Resetear
    </button>
    </div>
  </div>
);
};

export default Counter;

```

Mostrar botón solo si ambos datos se ingresaron



Ejemplo de componente con React

Contador: 6

El número es divisible entre 6



Ingrese su Nombre y Apellido

Daniel	Apellido
--------	----------

Ejemplo de componente con React

Contador: 6

El número es divisible entre 6

[Sumar](#) [Restar](#) [Resetear](#)

Ingrese su Nombre y Apellido

[Siguiente](#)

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import "./ListaNombre.css"; // Importamos los estilos

const NameList = () => {
  const [firstName, setFirstName] = useState("");
  const [lastName, setLastName] = useState("");
  const [showButton, setShowButton] = useState(false);

  // useEffect para actualizar la visibilidad del botón
  useEffect(() => {
    if (firstName.trim() !== "" && lastName.trim() !== "") {
      setShowButton(true);
    } else {
      setShowButton(false);
    }
  }, [firstName, lastName]); // Se ejecuta cuando cambian firstName o
  lastName

  return (
    <div className="name-form-container">
      <h2>Ingrese su Nombre y Apellido</h2>
      <input
        type="text"
        placeholder="Nombre"
        value={firstName}
        onChange={(e) => setFirstName(e.target.value)}
      />
      <input
```

```
        type="text"
        placeholder="Apellido"
        value={lastName}
        onChange={(e) => setLastName(e.target.value)}
      />

      {showButton && <button className="next-button">Siguiete</button>}
    </div>
  );
};

export default NameList;
```